

**Серия 6, встроенный духовой шкаф-пароварка, 60 x 60 см, Нержавеющая сталь HIJ517YS0R**



1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень

HEZ317000 Форма для пиццы  
 HEZ327000 :  
 HEZ425001 Противень для гриля  
 HEZ431002 :  
 HEZ438301 :  
 HEZ915003 :

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: ..... Встроенный  
 Встроенная система очистки: ..... Гидролитическая очистка  
 Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 575-597 x 560-568 x 550 мм  
 Размеры (ВхШхГ): ..... 595 x 594 x 548 мм  
 Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): ..... 660 x 650 x 680 мм  
 Материал панели управления: ..... Stainless steel  
 Материал двери: ..... стекло  
 Вес нетто: ..... 33.9 кг  
 Полезный объем(л) -духовой шкаф 1: ..... 66 л  
 Вид нагрева: ..... Горячий воздух деликатный, Горячий воздух, Стандартный нагрев, Пицца, Нижний нагрев, Гриль + горячий воздух, Вариогриль большой площади  
 Материал 1 духового шкафа: ..... Другое  
 Температурный контроль: ..... механический  
 ru-BUCAT.en: Number of interior lights: ..... 1  
 Длина кабеля электропитания: ..... 100.0 cm  
 EAN-код: ..... 4242005248711  
 Number of cavities (2010/30/EC): ..... 1  
 Класс энергоэффективности (2010/30/EC): ..... A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.98 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.79 kWh/cycle  
 Energy efficiency index (2010/30/EC): ..... 95.2 %  
 Потребляемая мощность: ..... 3300 Вт  
 Ток : ..... 16 А  
 Напряжение: ..... 220-240 В  
 Частота: ..... 50; 60 Гц  
 Тип штекера: ..... Вилка Gardy с заземлением  
 Аксессуары в комплекте: ..... 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень



## **Серия 6, встроенный духовой шкаф-пароварка, 60 x 60 см, Нержавеющая сталь HIJ517YS0R**

- Встраиваемый электрический духовой шкаф

### **Вид духовки/ вид нагрева :**

- Дополнительные методы нагревания на пару: 100% на пару, восстановление, ферментация, размораживание
- Температурный диапазон 50 C° - 270 C°
- Внутренний объем шкафа: 67 л

### **Рычаги и направляющие**

- Двухуровневые телескопические направляющие

### **Дизайн:**

- Внутренняя поверхность из нержавеющей стали

### **Внутреннее пространство духовки покрыто эмалью коричневого цвета**

- Ecolyse-Programm
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность двери

### **Комфорт:**

- 3,7" цветной TFT экран с сенсорными кнопками управления
- Электронные часы
- cookControl, 10
- Вспомогательная система: Блюдо категории
- Функция "Быстрый разогрев"
- Галогенное внутреннее освещение
- Вентилятор

### **Принадлежности:**

- 2 x M\*\*0218, 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень, 1 x решетка

### **Комфорт / Безопасность:**

- "Детский замок"
- Индикатор остаточного тепла


### **Техническая информация:**

- Длина сетевого кабеля: 150 см
- 220 - 240 V
- 3.3 кВт
- Класс энергоэффективности (в соответствии с нормами EC Nr. 65/2014): A
- Энергопотребление за цикл в обычном режиме: 0.98 кВт/ч
- Энергопотребление за цикл в режиме усиленной работы вентилятора: 0.79 кВт/ч
- Количество камер: 1 Источник нагрева: электрический Объем камеры: 67 л

### **Размеры:**


- Размер прибора (ВхШхГ) : 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Установочные размеры (ВхШхГ): 560 мм - 568 мм x 362 мм - 382 мм x 300 мм
- "Пожалуйста, укажите размеры встраивания , приведенные в монтажном чертеже"

**Серия 6, встроенный духовой  
шкаф-пароварка, 60 x 60 см,  
Нержавеющая сталь  
HIJ517YS0R**




\* 20 mm for metal fascias

meas



\* 20 mm for metal fascias

meas



\* 20 mm for metal fascias

Dim