

**Серия 4, Отдельностоящий
холодильник с нижней
морозильной камерой, 186 x 60
см, Под нержавеющую сталь
KGN36XL30U**



- **VitaFresh:** сохраняет продукты свежими дольше - благодаря сверхнизкой температуре для рыбы и мяса, и регулируемой влажности для фруктов и овощей
- **Освещение LED:** равномерное освещение внутреннего пространства прибора, не ослепляющее глаз - прослужит в течение всего срока эксплуатации прибора.
- **NoFrost:** скажите "Нет!" размораживанию благодаря идеальной технологии, предотвращающей образование льда и инея - сэкономьте время и усилия.
- **Полки EasyAccess:** выдвигающиеся стеклянные полки для удобной загрузки и разгрузки продуктов, а также идеального вида.
- **2 системы охлаждения:** отдельное управление холодильным и морозильным отделениями - защита от проникновения запахов из отделения в отделение.

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Отдельно стоящий
 Варианты дверной панели: Невозможно
 Высота: 1860 мм
 Ширина прибора: 600 мм
 Глубина прибора : 660 мм
 Вес нетто: 71.3 кг
 Потребляемая мощность: 100 Вт
 Ток : 10 А
 Дверные петли: Справа, с возможностью перевешивания
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50 Гц
 Длина кабеля электропитания: 240.0 см
 Количество компрессоров: 1
 Количество независимых систем охлаждения: 2
 Внутренний вентилятор: Нет
 перенавешиваемый: Да
 Количество регулируемых полок в холодильной камере: 2
 Полка для бутылок: Да
 Типы установки: Отдельно устанавливаемый



Серия 4, Отдельностоящий холодильник с нижней морозильной камерой, 186 x 60 см, Под нержавеющую сталь KGN36XL30U

- Класс энергопотребления: A++
- Общий объем (брутто): 357 л
- NoFrost
- Раздельная электронная регулировка температуры, светодиодный индикатор
- Система акустической и оптической сигнализации для холодильного и морозильного отделения
- Уровень шума: 39 дБ(А) re 1 pW
- Освещение LED

Холодильное отделение

- Холодильное отделение: 247 л
- Режим суперохлаждения с автоматическим отключением
- Система Multi Airflow
- Полки из ударопрочного стекла: 4 шт., 2 из них переставляемые по высоте
- 3 надверных бокса
- FlexShelf

Центр свежести

- VitaFresh: сохраняет свежесть продуктов значительно дольше

Морозильное отделение


- Морозильное отделение: 110 л (-18°C и ниже)
- Мощность замораживания 14 кг/ 24 ч.
- Функция суперзамораживания с автоматикой замораживания
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 16 ч
- 3 прозрачных выдвижных бокса
- Календарь хранения продуктов

Размеры



- Размеры прибора (ВxШxГ): 186 x 60 x 66 см

**Серия 4, Отдельностоящий
холодильник с нижней
морозильной камерой, 186 x 60
см, Под нержавеющую сталь
KGN36XL30U**

| Appliance name | a | b | c | d | e | f | g | h |
|----------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|
| KGN36 (Inner handle) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 | 12 |
| KGN36 (Outer handle) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 | 12 |



| Appliance name | a | b | c | d | e | f | g |
|----------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| KGN36 (Inner handle) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 |
| KGN36 (Outer handle) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 |



| Appliance name | A | B | C | D |
|-----------------------|------|----|-----|-----|
| KGN33, 36, 39, 46, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |
| KGF39, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Dimension A:
In models with vertical integrated handles,
in order to open easily, a minimum distance
of 65 mm is needed.

measurements in mm