

**Serie | 6, Отдельностоящий
холодильник с нижней морозильной
камерой, 193 x 70 см, Нержавеющая
сталь
KGN56LM30U**



Холодильник с нижней морозильной камерой системы NoFrost с общим объемом 559 л и системой свежести VitaFresh plus предоставляет намного больше места для хранения продуктов и до двух раз дольше сохраняет их свежесть.

- **Размер XXL:** обеспечивает больше места для Ваших продуктов.
- **Освещение LED:** равномерное освещение внутреннего пространства прибора, не ослепляющее глаз - прослужит в течение всего срока эксплуатации прибора.
- **VarioZone:** больше гибкости благодаря регулируемым стеклянным полкам и ящикам в морозильном отделении.
- **NoFrost:** скажите "Нет!" размораживанию благодаря идеальной технологии, предотвращающей образование льда и инея - сэкономьте время и усилия.
- **Лоток для хранения замороженных продуктов BigBox:** для удобного размещения контейнеров для хранения продуктов или хранения крупных замороженных продуктов.

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий :	Отдельно стоящий
Декоративные рамы/ поверхности :	Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами
Ширина (мм) :	700
Глубина (мм) :	800
Вес нетто (кг) :	112,881
Предохранители (A) :	10
Навес двери :	Right reversible
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50
Сертификат соответствия :	CE, KEMA
Длина сетевого кабеля (см) :	240
Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч) :	24
Количество компрессоров :	1
Количество независимых систем охлаждения :	2
Внутренний вентилятор :	Нет
перенавешиваемый :	Да
Кол-во переставляемых полок в холод.отделении :	3
Полка для бутылок :	Да
EAN-код :	4242002943367
Марка :	Bosch
Название продукта/ международный код :	KGN56LM30U
Energy consumption annual (kWh/annum) - NEW (2010/30/EC) :	325,00
Refrigerator Net capacity (l) - NEW (2010/30/EC) :	400
Freezer Net capacity (l) - NEW (2010/30/EC) :	105
Система NoFrost :	Полный
Temperature rise time (h) :	24
Freezing capacity (kg/24h) - NEW (2010/30/EC) :	18
Климатический класс :	SN-T
Уровень шума (дБ) :	42
Тип монтажа :	N/A



4 242002 943367

Serie | 6, Отдельностоящий холодильник с нижней морозильной камерой, 193 x 70 см, Нержавеющая сталь KGN56LM30U

Холодильник с нижней морозильной камерой системы NoFrost с общим объемом 559 л и системой свежести VitaFresh plus предоставляет намного больше места для хранения продуктов и до двух раз дольше сохраняет их свежесть.

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Класс энергопотребления: A++
- Потребление электроэнергии: 325 кВтч/год
- Общий объем: 505 л
- Уровень шума: 42 дБ(A) re 1 pW

ДИЗАЙН

- Цвет поверхности двери: нержавеющая сталь
- Освещение LED

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- NoFrost
- Электронная регулировка температуры с цифровой индикацией
- Режим суперохлаждения с автоматическим отключением
- Функция суперзамораживания с автоматикой замораживания
- Система акустической и оптической сигнализации для холодильного и морозильного отделения
- Режим энергосбережения на время отпуска
Режим энергосбережения для половинной загрузки
Детский замок

Холодильное отделение

- Холодильное отделение: 400 л
- Система Multi Airflow
- AirFreshFilter
- 4 полки из ударопрочного стекла, из них 3 выдвижные стеклянные полки
- Полки из ударопрочного стекла: 4, из них 3 с регулируемой высотой
- Выдвигаемый бокс для хранения продуктов для завтрака

Центр свежести

- VitaFresh plus: сохраняет свежесть продуктов в два раза дольше

Морозильное отделение

- Морозильное отделение: 105л
- Мощность замораживания 18 кг/ 24 ч.
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 24 ч
- 2 прозрачных выдвижных бокса в морозильном отделении

Размеры

- Размеры прибора (ВxШxГ): 193 x 70 x 80 см

Техническая информация

- Дверной упор справа, перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- Климатический класс SN-T
- Номинальное напряжение: 220 - 240 VВ

АКСЕССУАРЫ

- A**0001, A**0006, A**0023, A**0024

Специальные Аксессуары

Специфические Опции для Региона

- Общий объем (брутто): 559 л
- Холодильное отделение: 417 л
- Морозильное отделение: 142 л (-18°C и ниже)
- Основываясь на результатах стандартных 24-часовых испытаний. Действительные значения потребления зависят от использования/положения прибора.


ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Монтаж

Общая информация

**Serie | 6, Отдельностоящий холодильник
с нижней морозильной камерой, 193 x 70
см, Нержавеющая сталь
KGN56LM30U**

Appliance name	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN56 (Inner handle)	1930	700	800	720	700	1450	800	12
KGN56 (Outer handle)	1930	700	800	720	740	1450	840	12



Description
a Height
b Width
c Depth with door closed, without handle
d Cabinet depth
e Width with door opened to 90°
f Depth with door opened
g Depth with door closed, with handle
h Air gap for installation in recess or fitted cabinet