

**Serie | 4, Отдельностоящий
холодильник с нижней морозильной
камерой, 193 x 70 см, Белый
KGN56VW30U**



- **Размер XXL:** обеспечивает больше места для Ваших продуктов.
- **VitaFresh:** сохраняет продукты свежими дольше - благодаря сверхнизкой температуре для рыбы и мяса, и регулируемой влажности для фруктов и овощей
- **Освещение LED:** равномерное освещение внутреннего пространства прибора, не ослепляющее глаз - прослужит в течение всего срока эксплуатации прибора.
- **VarioZone:** больше гибкости благодаря регулируемым стеклянным полкам и ящикам в морозильном отделении.
- **NoFrost:** скажите "Нет!" размораживанию благодаря идеальной технологии, предотвращающей образование льда и инея - сэкономьте время и усилия.

Технические особенности

| | |
|--|------------------|
| Встраиваемый/ свободностоящий : | Отдельно стоящий |
| Декоративные рамы/ поверхности : | |
| Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами | |
| Ширина (мм) : | 700 |
| Глубина (мм) : | 800 |
| Вес нетто (кг) : | 89,245 |
| Мощность подключения (Вт) : | 100 |
| Предохранители (А) : | 10 |
| Навес двери : | Right reversible |
| Напряжение (В) : | 220-240 |
| Частота (Гц) : | 50 |
| Сертификат соответствия : | CE, KEMA |
| Длина сетевого кабеля (см) : | 240 |
| Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч) : | 24 |
| Количество компрессоров : | 1 |
| Количество независимых систем охлаждения : | 2 |
| Внутренний вентилятор : | Нет |
| перенавешиваемый : | Да |
| Кол-во переставляемых полок в холод.отделении : | 3 |
| Полка для бутылок : | Да |
| EAN-код : | 4242002908908 |
| Марка : | Bosch |
| Название продукта/ международный код : | KGN56VW30U |
| Energy consumption annual (kWh/annum) - NEW (2010/30/EC) : | 325,00 |
| Refrigerator Net capacity (l) - NEW (2010/30/EC) : | 400 |
| Freezer Net capacity (l) - NEW (2010/30/EC) : | 105 |
| Система NoFrost : | Полный |
| Temperature rise time (h) : | 24 |
| Freezing capacity (kg/24h) - NEW (2010/30/EC) : | 18 |
| Климатический класс : | SN-T |
| Уровень шума (дБ) : | 42 |
| Тип монтажа : | N/A |



4 242002 908908

Serie | 4, Отдельностоящий холодильник с нижней морозильной камерой, 193 x 70 см, Белый KGN56VW30U

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Класс энергопотребления:A++
- Потребление электроэнергии:325кВтч/год
- Общий объем:505 л
- Уровень шума:42дБ(A) re 1 pW

ДИЗАЙН

- Цвет поверхности двери:белый
- Встроенная вертикальная ручка дверцы
- Освещение LED

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- NoFrost
- Раздельная электронная регулировка температуры, светодиодный индикатор
- Режим суперохлаждения с автоматическим отключением
- Функция суперзамораживания с автоматикой замораживания
- Система акустической и оптической сигнализации для холодильного и морозильного отделения

Холодильное отделение

- Холодильное отделение:400 л
- Система Multi Airflow
- AirFreshFilter
- 4надверных бокса

Центр свежести

- VitaFresh: сохраняет свежесть продуктов значительно дольше

Морозильное отделение

- Морозильное отделение:105л
- Мощность замораживания18 кг/ 24 ч.
- Длительность хранения при отключении электроэнергии:24ч
- 2прозрачных выдвижных бокса в морозильном отделении
- Календарь хранения продуктов

Размеры

- Размеры прибора (ВxШxГ):193x70x80см

Техническая информация

- Дверной упор справа,перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- Климатический классSN-T
- мощность подключения: 100 Вт
- Номинальное напряжение:220-240В

АКСЕССУАРЫ

- A**0006,A**0023,A**0024

Специальные Аксессуары

Специфические Опции для Региона

- Общий объем (брутто):559 л
- Холодильное отделение:417 л
- Морозильное отделение:142 л(-18°C и ниже)
- Основываясь на результатах стандартных 24-часовых испытаний. Действительные значения потребления зависят от использования/положения прибора.


ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Монтаж

Общая информация

Serie | 4, Отдельностоящий холодильник с нижней морозильной камерой, 193 x 70 см, Белый KGN56VW30U

| Appliance name | a | b | c | d | e | f | g | h |
|----------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|
| KGN56 (Inner handle) | 1930 | 700 | 800 | 720 | 700 | 1450 | 800 | 12 |
| KGN56 (Outer handle) | 1930 | 700 | 800 | 720 | 740 | 1450 | 840 | 12 |



| Description |
|--|
| a Height |
| b Width |
| c Depth with door closed, without handle |
| d Cabinet depth |
| e Width with door opened to 90° |
| f Depth with door opened |
| g Depth with door closed, with handle |
| h Air gap for installation in recess or fitted cabinet |