

**Серия 2, Газовая варочная панель,  
60 см, White  
RVR6C2B800**



**Газовая рабочая поверхность с  
боковой панелью управления: удобное  
управление желаемой горелкой сбоку.**

#### **Технические особенности**

Обозначение продукта/ассортиментная группа : gas hob w  
integrated controls  
Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный  
Источник энергии : Газ  
Количество конфорок для одновременного использования : 4  
Управляющие элементы : sword knobs  
Размеры ниши для встра. : 43 x 560-560 x 480-490 мм  
Ширина : 580 мм  
Размеры прибора : 54 x 580 x 510 мм  
Размеры прибора в упаковке : 150 x 570 x 620 мм  
Вес нетто : 7,3 кг  
Вес брутто : 8,1 кг  
Индикатор остаточного тепла : без  
Расположение панели управления : Сбоку  
Осн.материал поверхности : Enameled steel  
Цвет верхней поверхности : White  
Длина сетевого кабеля : 100 см  
EAN-код : 4242002826370  
Мощность подключения к электроэнергии : 1 Вт  
Мощность подключения к газу : 7400 Вт  
Предохранители : 3 А  
Напряжение : 220-240 В  
Частота : 60; 50 Гц




**Серия 2, Газовая варочная панель, 60 см,  
White  
RVR6C2B800**

**Газовая рабочая поверхность с боковой панелью управления: удобное управление желаемой горелкой сбоку.**

---

- Газовая варочная панель с переключат., 60 см
- 4 газовые конфорки
- Левая передняя: Конфорка повышенной мощности 3 кВт
- Левая задняя: Стандартная конфорка 1.7 кВт
- Правая задняя: Стандартная конфорка 1.7 кВт
- Правая передняя: Экономичная конфорка 1 кВт
- Автоматический электроподжиг
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Стальная решетка
- Фабричная настройка под природный газ (20 мБар)
- Электрический кабель длиной 1 м

**Серия 2, Газовая варочная панель, 60 см,  
White  
PBP6C2B800**



- \* Minimum distance from the hob cut-out to the wall
  - \*\* Position of gas connection in the cut-out
  - \*\*\* With fitted oven underneath, possibly more; see space requirements for the oven
- measurements in mm