


**Серия 6, Газовая варочная панель,
60 см, Нержавеющая сталь
PCP6A5B90M**



Газовая варочная панель из нержавеющей стали с технологией FlameSelect: достижение великолепных результатов благодаря 9 ступеням регулировки пламени.

- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях.
- **FlameSelect®** - позволяет точно регулировать размер пламени с девятью определенными уровнями мощности

Навание продукта/продуктовая группа:Газ. вар. пов. с интегр. панелью упр.

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Встроенный

Источник энергии: Газ

Количество позиций, которые могут работать одновременно: 4

Управляющие элементы:Управление с помощью ручек

Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):45 x 560-562 x 480-492 мм

Ширина прибора:582 мм

Размеры (ВхШхГ): 53 x 582 x 520 мм

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 141 x 651 x 578 мм

Вес нетто: 10.7 кг

Вес брутто: 11.5 кг

Индикатор остаточного тепла: Без

Расположение панели управления: Фронтальная панель управления

Основной материал поверхности: Нержавеющая сталь

Цвет верхней поверхности: Нержавеющая сталь

Длина кабеля электропитания: 100.0 см

EAN-код: 4242002977522

Мощность подключения газа: 7500 Вт

Ток :3 А

Напряжение: 220-240 В

Частота:60; 50 Гц

HEZ298105 Simmer plate

HEZ298115 Подставка для небольших кастрюль



4 242002 977522

**Серия 6, Газовая варочная панель,
60 см, Нержавеющая сталь
PSP6A5B90M**

Газовая варочная панель из нержавеющей стали с технологией FlameSelect: достижение великолепных результатов благодаря 9 ступеням регулировки пламени.

Дизайн:

- Нержавеющая сталь

Комфорт:

- Step valve 9 steps
- SK
- Автоматический электроподжиг
- Чугунная решетка на резиновых ножках

Мощность и размер:

- 4 шт.
- 4gas
- NB 1.75 кВт
- Конфорка повышенной мощности 3 кВт
- Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Экономичная конфорка 1 кВт

Окружающая среда и Безопасность:

- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Фабричная настройка под сжиженный газ (28-30/37 мбар)

Единицы измерения:

- 100 см

Аксессуары

- Форсунки под природный газ входят в комплект (20 мбар)

**Серия 6, Газовая варочная панель,
60 см, Нержавеющая сталь
PSP6A5B90M**

