


**Серия 6, Газовая варочная панель,
60 см, Закаленное стекло
PPC6A6B20**



- HEZ211310 Simmer cap
- HEZ298105 Simmer plate
- HEZ298114 Подставка для небольших кастрюль
- HEZ298127 Кольцо горелки ВОК

**Газовая варочная панель из
закаленного стекла с технологией
FlameSelect: достижение великолепных
результатов благодаря 9 ступеням
регулировки пламени.**

- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях.
- **Опции схем встраивания:** выбор между установкой заподлицо или слегка приподнятом вариантом.
- **FlameSelect® - позволяет точно регулировать размер пламени с девятью определенными уровнями мощности**
- **Низкопрофильная варочная поверхность из нержавеющей стали легко доступна и быстро моется**

Обозначение продукта/ассортиментная группа:gas hob w integrated controls

Встраиваемый/ свободностоящий:Встроенный

Источник энергии:Газ

Количество конфорок для одновременного использования: 3

Управляющие элементы: sword knobs

Размеры ниши для встраивания:45 x 560-562 x 480-492 мм

Ширина: 590 мм

Размеры прибора: 58 x 590 x 520 мм

Размеры прибора в упаковке: 141 x 651 x 578 мм

Вес нетто: 13.3 кг

Вес брутто: 14.2 кг

Индикатор остаточного тепла:без

Расположение панели управления: Спереди

Осн. материал поверхности: Tempered glass

Цвет верхней поверхности: Black

Цвет рам: Black

Длина сетевого кабеля: 100.0 cm

EAN-код: 4242002802633

Мощность подключения к газу: 8000 Вт

Предохранители:3 А

Напряжение: 220-240 В

Частота:50; 60 Гц



4 242002 802633

**Серия 6, Газовая варочная панель,
60 см, Закаленное стекло
PPC6A6B20**

**Газовая варочная панель из
закаленного стекла с технологией
FlameSelect: достижение великолепных
результатов благодаря 9 ступеням
регулировки пламени.**

Дизайн:

- HG Black
- Варочная поверхность без металлической рамы

Комфорт:

- SV9
- SK
- Автоматический электроподжиг

Мощность и размер:

- 3 шт.
- B
- 2G+W
- Конфорка повышенной мощности 3 кВт
- Конфорка WOK up to 4 кВт
- Экономичная конфорка 1 кВт

Окружающая среда и Безопасность:

- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Фабричная настройка под природный газ (20 мБар)

Единицы измерения:

- 100 см

Аксессуары

- Форсунки под сжиженный газ (28-30/37мбар) входят в комплект

**Серия 6, Газовая варочная панель,
60 см, Закаленное стекло
PPC6A6B20**

