


**Серия 8, Газовая варочная панель домино, 30 см, Стеклокерамика PRA3A6D70**



**Варочные панели Domino с технологией FlameSelect: достижение великолепных результатов благодаря 9 ступеням регулировки пламени.**

- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях.
- **Двухконтурная конфорка WOK:** система двух контуров пламени для приготовления пищи на высокой мощности до 6 кВт
- **Для большего удобства решетки можно мыть в посудомоечной машинке.**

Обозначение продукта/ассортиментная группа: ..Vario/Domino gas hob w control

Обозначение продукта/ассортиментная группа: ..Vario/Domino gas hob w control

Встраиваемый/ свободностоящий: ..... Встроенный

Встраиваемый/ свободностоящий: ..... Встроенный

Источник энергии: ..... Газ

Источник энергии: ..... Газ

Количество конфорок для одновременного использования: ..... 1

Количество конфорок для одновременного использования: ..... 1

Размеры ниши для встр.: ..... 45 x 270 x 490-500 мм

Размеры ниши для встр.: ..... 45 x 270 x 490-500 мм

Ширина: ..... 306 мм

Ширина: ..... 306 мм

Размеры прибора: ..... 59 x 306 x 527 мм

Размеры прибора: ..... 59 x 306 x 527 мм

Размеры прибора в упаковке: ..... 185 x 385 x 578 мм

Размеры прибора в упаковке: ..... 185 x 385 x 578 мм

Вес нетто: ..... 8.9 кг

Вес нетто: ..... 8.9 кг

Вес брутто: ..... 9.8 кг

Вес брутто: ..... 9.8 кг

Индикатор остаточного тепла: ..... Separate

Индикатор остаточного тепла: ..... Separate

Расположение панели управления: ..... Спереди

Расположение панели управления: ..... Спереди

Осн. материал поверхности: ..... Стеклокерамика

Осн. материал поверхности: ..... Стеклокерамика

Цвет верхней поверхности: ..... Black, Alu, brushed

Цвет верхней поверхности: ..... Black, Alu, brushed

Цвет рам: ..... Black

Цвет рам: ..... Black

Длина сетевого кабеля: ..... 100.0 cm

Длина сетевого кабеля: ..... 100.0 cm

EAN-код: ..... 4242002811048

EAN-код: ..... 4242002811048

Мощность подключения к газу: ..... 6000 Вт

Мощность подключения к газу: ..... 6000 Вт

Предохранители: ..... 3 A

Предохранители: ..... 3 A

Напряжение: ..... 220-240 В

Напряжение: ..... 220-240 В

Частота: ..... 60; 50 Гц

Частота: ..... 60; 50 Гц

- HEZ298105 Simmer plate  
 HEZ298113 Подставка для небольших кастрюль  
 HEZ394301 Соединительная планка



4 242002 811048

**Серия 8, Газовая варочная панель  
домино, 30 см, Стеклокерамика  
PRA3A6D70**

**Варочные панели Domino с технологией  
FlameSelect: достижение великолепных  
результатов благодаря 9 ступеням  
регуляции пламени.**

---

**Дизайн:**

- Стеклокерамическая

**Комфорт:**

- SV9
- Цифровой дисплей TopControl
- SK
- Автоматический электроподжиг
- Чугунная решетка на резиновых ножках
- Чугунные решетки (подходят для мытья в посудомоечной машине)

**Мощность и размер:**

- 1 комбинированная двухконтурная газовая горелка WOK
- Конфорка WOK up to 6 кВт
- J

**Окружающая среда и Безопасность:**

- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- 1
- Фабричная настройка под природный газ (20 мБар)

**Единицы измерения:**


- 100 см

**Аксессуары**

- Форсунки под сжиженный газ (28-30/37мбар) входят в комплект
- N\*\*0148


**Серия 8, Газовая варочная панель домино, 30 см, Стеклокерамика PRA3A6D70**

Размеры в мм




При установке двух приборов Domino рядом с варочной панелью требуется два монтажных комплекта (HEZ394301)

Размеры в мм




При установке двух приборов Domino рядом с варочной панелью требуется два монтажных комплекта (HEZ394301)

Размеры в мм




При установке нескольких предметов рядом друг с другом требуется один или несколько монтажных комплектов (2 прибора — 1 монтажный комплект, 3 прибора — 2 монтажных комплекта и т. д.)

Размеры в мм



При установке нескольких предметов рядом друг с другом требуется один или несколько монтажных комплектов (2 прибора — 1 монтажный комплект, 3 прибора — 2 монтажных комплекта и т. д.)

Размеры в мм  
Рисунок к таблице «Варианты комбинаций Domino» с соответствующими приборами и размерами вырезов



При установке нескольких предметов рядом друг с другом требуется один или несколько монтажных комплектов (2 прибора — 1 монтажный комплект, 3 прибора — 2 монтажных комплекта и т. д.)

Размер выреза (X) в зависимости от комбинации изделий (см. Таблицу комбинаций изделий)


measurements in mm  
Domino combination options with corresponding appliance and cut-out dimensions

Width category:  
Appliance width:


	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	-	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	-	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	-	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	-	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	-	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	-	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	-	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	-	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	-	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	-	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	-	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	-	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	-	-	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	-	-	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	-	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	-	-	1452	1416

\* Not possible with 70 cm induction hob

Размеры в мм  
Монтажный комплект (HEZ394301) для Domino



**B:** В зависимости от глубины выреза



- \* Minimum distance from the hob cut-out to the wall
- \*\* Position of gas connection in the cut-out
- \*\*\* With fitted oven underneath, possibly more; see space requirements for the oven

measurements in mm