


Серия 8, Газовая варочная панель домино, 30 см, Керамический, Черный PRB3A6D70M



Варочные панели Domino с технологией FlameSelect: достижение великолепных результатов благодаря 9 ступеням регулировки пламени.

- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях.
- **Для большего удобства решетки можно мыть в посудомоечной машинке.**

Навание продукта/продуктовая группа: ..Газ. пов. варио/домино с управл.

Навание продукта/продуктовая группа: ..Газ. пов. варио/домино с управл.

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Встроенный

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Встроенный

Источник энергии: Газ

Источник энергии: Газ

Количество позиций, которые могут работать одновременно: 2

Количество позиций, которые могут работать одновременно: 2

Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 45 x 270 x 490-500 мм

Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 45 x 270 x 490-500 мм

Ширина прибора: 306 мм

Ширина прибора: 306 мм

Размеры (ВхШхГ): 47 x 306 x 527 мм

Размеры (ВхШхГ): 47 x 306 x 527 мм

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 185 x 385 x 578 мм

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 185 x 385 x 578 мм

Вес нетто: 7.1 кг

Вес нетто: 7.1 кг

Вес брутто: 8.0 кг

Вес брутто: 8.0 кг

Индикатор остаточного тепла: Отдельный

Индикатор остаточного тепла: Отдельный

Расположение панели управления: Фронтальная панель управления

Расположение панели управления: Фронтальная панель управления

Основной материал поверхности: Керамический

Основной материал поверхности: Керамический

Цвет верхней поверхности: Черный, Alu, brushed

Цвет верхней поверхности: Черный, Alu, brushed

Цвет рамы: Черный

Цвет рамы: Черный

Длина кабеля электропитания: 100.0 см

- HEZ298105 Simmer plate
 HEZ298114 Подставка для небольших кастрюль
 HEZ394301 Соединительная планка



4 242002 977560

**Серия 8, Газовая варочная панель
домино, 30 см, Керамический,
Черный
PRB3A6D70M**

**Варочные панели Domino с технологией
FlameSelect: достижение великолепных
результатов благодаря 9 ступеням
регуляции пламени.**

Дизайн:

- Стеклокерамическая

Комфорт:

- Step valve 9 steps
- Цифровой дисплей TopControl
- SK
- Автоматический электроподжиг
- Чугунная решетка на резиновых ножках
- Чугунные решетки (подходят для мытья в посудомоечной машине)

Мощность и размер:

- 2 шт.
- 2gas
- Конфорка повышенной мощности up to 2.8 кВт
- Стандартная конфорка 1.9 кВт
- J

Окружающая среда и Безопасность:

- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- 2
- Фабричная настройка под сжиженный газ (28-30/37 мбар)

Единицы измерения:


- 100 см

Аксессуары

- Форсунки под природный газ входят в комплект (20 мбар)


**Серия 8, Газовая варочная панель
домино, 30 см, Керамический,
Черный
PRB3A6D70M**

Размеры в мм




При установке нескольких предметов рядом друг с другом требуется один или несколько монтажных комплектов (2 прибора — 1 монтажный комплект, 3 прибора — 2 монтажных комплекта и т. д.)

Размеры в мм




При установке двух приборов Domino рядом с варочной панелью требуется два монтажных комплекта (HEZ394301)

Размеры в мм




При установке двух приборов Domino рядом с варочной панелью требуется два монтажных комплекта (HEZ394301)

Размеры в мм



При установке нескольких предметов рядом друг с другом требуется один или несколько монтажных комплектов (2 прибора — 1 монтажный комплект, 3 прибора — 2 монтажных комплекта и т. д.)

Размеры в мм
Рисунок к таблице «Варианты комбинаций Domino» с соответствующими приборами и размерами вырезов



При установке нескольких предметов рядом друг с другом требуется один или несколько монтажных комплектов (2 прибора — 1 монтажный комплект, 3 прибора — 2 монтажных комплекта и т. д.)

Размер выреза (X) в зависимости от комбинации изделий (см. Таблицу комбинаций изделий)


measurements in mm
Domino combination options with corresponding appliance and cut-out dimensions

Width category:
Appliance width:


	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	-	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	-	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	-	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	-	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	-	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	-	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	-	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	-	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	-	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	-	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	-	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	-	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	-	-	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	-	-	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	-	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	-	-	1452	1416

* Not possible with 70 cm induction hob

Размеры в мм
Монтажный комплект (HEZ394301) для Domino



B: В зависимости от глубины выреза



- * Minimum distance from the hob cut-out to the wall
- ** Position of gas connection in the cut-out
- *** With fitted oven underneath, possibly more; see space requirements for the oven

measurements in mm