

**Серия 8, Комбинированная
варочная поверхность, 60 см,
Стеклокерамика, Черный
PRY6A6B70Q**



**Газовая варочная панель из керамики с
технологией FlameSelect: достижение
великолепных результатов благодаря 9
ступеням регулировки пламени.**

- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях.
- **Для большего удобства решетки можно мыть в посудомоечной машинке.**
- **FlameSelect® - позволяет точно регулировать размер пламени с девятью определенными уровнями мощности**

Обозначение продукта/ассортиментная группа: mixed hob w integr controls

Встраиваемый/ свободностоящий: Встроенный

Источник энергии: Смешанный электро/газ

Количество конфорок для одновременного использования: 3

Управляющие элементы: sword knobs

Размеры ниши для встра.: 45 x 560-562 x 490-502 мм

Ширина: 606 мм

Размеры прибора: 47 x 606 x 527 мм

Размеры прибора в упаковке: 165 x 677 x 579 мм

Вес нетто: 10.8 кг

Вес брутто: 12.0 кг

Индикатор остаточного тепла: без

Расположение панели управления: Спереди

Осн. материал поверхности: Стеклокерамика

Цвет верхней поверхности: Black, Alu, brushed

Цвет рам: Black

Длина сетевого кабеля: 100.0 см

EAN-код: 4242005073511

Мощность подключения к газу: 5800 Вт

Предохранители: 10 A

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50; 60 Гц

HEZ298105 Simmer plate
HEZ298114 Подставка для небольших кастрюль



4 242005 073511

**Серия 8, Комбинированная
варочная поверхность, 60 см,
Стеклокерамика, Черный
PRY6A6B70Q**

**Газовая варочная панель из керамики с
технологией FlameSelect: достижение
великолепных результатов благодаря 9
ступеням регулировки пламени.**

Дизайн:

- Стеклокерамическая

Комфорт:

- Step valve 9 steps
- SK
- Автоматический электроподжиг
- Чугунная решетка на резиновых ножках
- Чугунные решетки (подходят для мытья в посудомоечной машине)

Мощность и размер:

- 3 шт.
- 3 шт. 1 шт.
- 3gas+1electro
- SP 1.1 кВт
- Конфорка повышенной мощности 2.8 кВт
- Z 0.7 кВт, 1.8 кВт
- Стандартная конфорка 1.9 кВт

Окружающая среда и Безопасность:

- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Фабричная настройка под природный газ (20 мБар)

Единицы измерения:


- 100 см

Аксессуары

- Форсунки под сжиженный газ (28-30/37мбар) входят в комплект

**Серия 8, Комбинированная
варочная поверхность, 60 см,
Стеклокерамика, Черный
PRY6A6B70Q**

Размеры в мм



- A:** Мин. расстояние от места встраивания варочной панели до стены
- B:** Положение отверстия для подключения газа
- C:** При наличии внизу встроенного духового шкафа расстояния могут быть другими; см. Требования к месту встраивания духового шкафа