

**Серия 4, Отдельностоящая  
посудомоечная машина, 60 см,  
Нержавіюча сталь легкого  
очищення  
SMS43D08ME**



**Наши посудомоечные машины серии  
ActiveWater 60 с опцией HygienePlus:  
полоскает посуду при экстремально высокой  
температуре воды, обеспечивая  
максимальную гигиену..**

- **Множественная защита от воды:** для оптимальной защиты от затопления.
- **EcoSilence Drive:** особенно энергосберегающий и бесшумный в работе с особенно большим сроком службы.
- **10-летняя гарантия:** наше убедительное обещание качества против ржавления внутренней ванны.
- **24-часовой таймер задержки запуска** позволяет вам запускать посудомоечную машину в непииковое время.
- **Защита от утечек AquaStop® работает круглосуточно, чтобы предотвратить повреждение воды.**

Максимальное количество наборов посуды: ..... 12  
The water consumption of the eco programme in liters per cycle: 11.7 л

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: ..... Отдельно стоящий  
Высота съемной рабочей поверхности: ..... 30 мм  
Размеры прибора (В x Ш x Г): ..... 845 x 600 x 600 мм  
Глубина при открытой на 90° дверце: ..... 1155 мм  
Adjustable feet: ..... Yes - all  
Максимальная высота регулирования ножек: ..... 20 мм  
Переставляемый цоколь: ..... No  
Вес нетто: ..... 44.5 кг  
Вес брутто: ..... 45.8 кг  
Потребляемая мощность: ..... 2400 Вт  
Ток : ..... 10 А  
Напряжение: ..... 220-240 В  
Частота: ..... 60; 50 Гц  
Длина кабеля электропитания: ..... 175.0 см  
Тип штекера: ..... Вилка Gardy с заземлением  
Длина подводящего шланга: ..... 150 см  
Длина отводящего шланга: ..... 190 см  
EAN-код: ..... 4242002791517  
Типы установки: .. Отдельно стоящий с возможностью встраивания

SMZ2014 Короб для бокалов и фужеров  
SMZ5001 Комплект Baby для посудом.машины  
SMZ5002 Кассета для мытья столового серебра  
SMZ5000 Комплект для посудом.машины  
SMZ1051EU :



**Серия 4, Отдельностоящая  
посудомоечная машина, 60 см,  
Нержавеющая сталь легкого  
очищения  
SMS43D08ME**

**Наши посудомоечные машины серии  
ActiveWater 60 с опцией HygienePlus:  
полоскает посуду при экстремально высокой  
температуре воды, обеспечивая  
максимальную гигиену..**

- Замок Servoschloss®
- Система защиты стекла GlassProtec® с AquaMix
- Размеры прибора: (ВхШхГ): 84.5 x 60 x 60 см

**BOSCH - Заголовок 1**

**BOSCH - Заголовок 2**

**BOSCH - Заголовок 3**

**BOSCH - Заголовок 4**

**BOSCH - Заголовок 5**

**BOSCH - Заголовок 6**


**BOSCH - Заголовок 7**

**BOSCH - Заголовок 8**

- Вместимость: 12 комплектов
- Параметры потребления при программе Эко50: 290 кВт/ч в год, из расчета на 280 стандартных циклов мытья с использованием холодной воды и энергопотреблением в экономном режиме. Действительное значение энергопотребления будет зависеть от непосредственного использования прибора.
- Потребление электроэнергии при программе Эко 50: 1.02 кВт/ч
- Параметры потребления воды при программе Эко50: 3300 литров в год, из расчета на 280 стандартных циклов мытья. Действительные параметры расхода воды будут зависеть от непосредственного использования прибора
- Данная информация относится к программе Эко50. Данная программа рекомендуется для мытья нормально-загрязненной посуды и является самой эффективной в отношении потребления электроэнергии и воды
- Программа Эко 50: 210 мин
- Уровень шума: 48 ДБ(А) re 1pW
- 4 программы: Интенсивная 70 C°, Быстрая 65 C°, Эко 50 C°, Быстрая 45 C°
- 2 специальные функции: Половинная загрузка, HygienePlus
- 4 температурных режима мытья
- Гидравлическая система ActiveWater
- DosageAssist
- Мотор EcoSilence Drive
- Автоматика распознавания моющего средства
- Технология попеременной подачи воды
- Электроника регенерирования
- Самоочищающийся фильтр
- Нержавеющая сталь/Polinox
- Электронная индикация времени до окончания работы программы в минутах
- Цвет индикации панели: красный
- Таймер запуска 1-24 ч
- Электронный индикатор наличия соли
- Электронный индикатор наличия ополаскивателя
- Покрытие Anti-Fingerprint
- Утапливаемый переключатель
- Корзина VarioFlex
- 3-уровневая система коробов Rackmatic
- Складывающиеся полочки для тарелок в нижнем коробе (2x)
- Регулируемая корзинка для столовых принадлежностей в нижнем коробе
- Многоступенчатая система защиты от протечек
- 25 C°

**Серия 4, Отдельностоящая  
посудомоечная машина, 60 см,  
Нержавіюча сталь легкого  
очищення  
SMS43D08ME**

measurements in mm



⌘ socket  
( ) values with extension kit