

**Serie | 8, Отдельностоящая
посудомоечная машина, 60 см,
серебристый inox
SMS88TI03E**



**Наша посудомоечная машина серии
ActiveWater 60 с системой сушки Цеолит:
обеспечивает безупречный результат
сушки, даже пластиковой посуды,
благодаря 3D циркуляции воздуха.**

- **AquaStop:** 100% пожизненная гарантия от протечек воды.
- **Надверный детский замок:** предотвращает нежелательное открытие дверцы во время полоскания.
- **EcoSilence Drive:** особенно энергосберегающий и бесшумный в работе с особенно большим сроком службы.
- **10-летняя гарантия:** наше убедительное обещание качества против ржавления внутренней ванны.
- **IntensiveZone:** лучший результат мытья кастрюль и сковород благодаря более высокому давлению подачи воды и более высокой температуре мытья.

Технические особенности

Параметры потребления воды : 7,5 л
Встраиваемый/ свободностоящий : Отдельно стоящий
Высота с рабочей поверхностью : 30 мм
Размеры прибора : 845 x 600 x 600 мм
Depth with open door 90 degree : 1155 мм
Adjustable feet : Yes - all
Maximum adjustability feet : 20 мм
Вес нетто : 53,7 кг
Вес брутто : 56,0 кг
Мощность подключения : 2400 Вт
Предохранители : 10 А
Напряжение : 220-240 В
Частота : 50; 60 Гц
Длина сетевого кабеля : 175 см
Тип штепсельной вилки : GARDY plug w/ earthing
Длина подводящего шланга : 165 см
Длина отводящего шланга : 190 см
EAN-код : 4242002819242
Кол-во комплектов посуды : 13
: A+++
Energy consumption annual - NEW (2010/30/EC) : 211,00 kWh/ annum
Потребление энергии : 0,73 кВтч
Power consumption in left-on mode - NEW (2010/30/EC) : 0,50 Вт
Power consumption in off-mode - NEW (2010/30/EC) : 0,50 Вт
Water consumption annual - NEW (2010/30/EC) : 2100 l/annum
Класс эффективности сушки : A
Программа для сравнения : Эко
Длительность программы сравнения : 225 мин
Уровень шума : 44 дБ (A) при 1 пВт
Тип монтажа : Встраиваемый под столешницу



Serie | 8, Отдельностоящая посудомоечная машина, 60 см, серебристый inox SMS88TI03E

Наша посудомоечная машина серии ActiveWater 60 с системой сушки Цеолит обеспечивает безупречный результат сушки, даже пластиковой посуды, благодаря 3D циркуляции воздуха.

- Вместимость: 13 комплектов
- Класс энергоэффективности: A+++
- Параметры потребления при программе Эко 50: 211 кВт/ч в год, из расчета на 280 стандартных циклов мытья с использованием холодной воды и энергопотреблением в экономном режиме. Действительное значение энергопотребления будет зависеть от непосредственного использования прибора.
- Потребление электроэнергии при программе Эко 50: 0.73 кВт/ч
- Потребление электроэнергии в режиме off-mode / left-on: 0.5 Вт / 0.5 Вт
- Параметры потребления воды при программе Эко 50: 2100 литров в год, из расчета на 280 стандартных циклов мытья. Действительные параметры расходы воды будут зависеть от непосредственного использования прибора
- Потребление воды при программе Эко 50: 7.5 л
- Класс эффективности сушки A по шкале от G (наименее эффективный) до A (наиболее эффективный)
- Данная информация относится к программе Эко 50. Данная программа рекомендуется для мытья нормально-загрязненной посуды и является самой эффективной в отношении потребления электроэнергии и воды
- Программа Эко 50: 225 мин
- Время до автоматического отключения: 0 мин
- Уровень шума: 44 ДБ(А) ге 1рW
- Уровень шума (Ночная программа): 42 ДБ(А) ге 1рW
- 6-17 л, в зависимости от степени загрязнения
- 8 программ: Авто 35-45 С°, Авто 45-65 С°, Авто 65-75 С°, Супер 60 С°, Эко 50 С°, Ночная программа 50 С°, Быстрая 45 С°, Предварительное ополаскивание
- 5 специальных функций: Shine & Dry, IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Половинная загрузка, HygienePlus
- 6 температурных режимов мытья
- Гидравлическая система ActiveWater
- Система сушки Zeolit
- Система управления воды
- DosageAssist
- Мотор EcoSilence Drive
- AquaSensor, Сенсор загрузки
- Автоматика распознавания моющего средства
- Теплообменник.
- Технология попеременной подачи воды
- Электроника регенерирования
- Самоочищающийся фильтр
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали
- stainless printed
- EmotionLight- система освещения внутреннего пространства
- Панель управления сверху
- Цветной TFT дисплей, отображающий графические символы и текст
- Акустический сигнал окончания работы программы
- Индикация LED красного цвета
- Таймер запуска 1-24 ч
- Электронный индикатор наличия соли
- Электронный индикатор наличия ополаскивателя
- Покрытие Anti-Fingerprint
- VarioDrawer Pro
- 3-уровневая система коробов Rackmatic
- Складывающиеся полочки для тарелок в верхнем коробе (6x)
- Складывающиеся полочки для тарелок в нижнем коробе (8x)
- 2 полочки для бокалов в нижнем коробе
- Фиксатор для бокалов в нижнем коробе
- AquaStop
- Детский замок
- Замок Servoschloss®
- Система защиты стекла GlassProtec® с AquaMix
- Размеры прибора: (ВxШxГ): 84.5 x 60 x 60 см

Serie | 8, Отдельностоящая посудомоечная машина, 60 см, серебристый inox SMS88TI03E

measurements in mm



socket
() values with extension kit