

Серия | 6, Полновстраиваемая посудомоечная машина, 60 см SMV68MX07E



Наша серия посудомоечных машин SuperSilence с программами Silence - создает для Вас зону комфорта.

- **Glass 40°C:** бережная программа для деликатной мойки и сушки стеклянной посуды.
- **AquaStop:** 100% пожизненная гарантия от протечек воды.
- **EcoSilence Drive:** особенно энергосберегающий и бесшумный в работе с особенно большим сроком службы.
- **10-летняя гарантия:** наше убедительное обещание качества против ржавления внутренней ванны.
- **IntensiveZone:** лучший результат мытья кастрюль и сковород благодаря более высокому давлению подачи воды и более высокой температуре мытья.

Технические особенности

Параметры потребления воды : 6,5 л
Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный
Высота с рабочей поверхностью : 0 мм
Размеры прибора : 815 x 598 x 550 мм
Размеры ниши для встраивания : 815-875 x 600 x 550 мм
Depth with open door 90 degree : 1150 мм
Adjustable feet : Yes - all from front
Maximum adjustability feet : 60 мм
Вес нетто : 39,7 кг
Вес брутто : 42,0 кг
Мощность подключения : 2400 Вт
Предохранители : 10 А
Напряжение : 220-240 В
Частота : 50; 60 Гц
Длина сетевого кабеля : 175 см
Тип штепсельной вилки : Gardy plug w/ earthing
Длина подводящего шланга : 165 см
Длина отводящего шланга : 190 см
EAN-код : 4242002983073
Кол-во комплектов посуды : 13
Energy consumption annual - NEW (2010/30/EC) : 262,00 kWh/ annum
Потребление энергии : 0,92 кВтч
Power consumption in left-on mode - NEW (2010/30/EC) : 0,50 Вт
Power consumption in off-mode - NEW (2010/30/EC) : 0,50 Вт
Water consumption annual - NEW (2010/30/EC) : 1820 l/annum
Класс эффективности сушки : A
Программа для сравнения : Эко
Длительность программы сравнения : 195 мин
Уровень шума : 42 дБ (А) при 1 пВт
Тип монтажа : Полновстраиваемый




4 242002 983073

Serie | 6, Полновстраиваемая посудомоечная машина, 60 см SMV68MX07E

Наша серия посудомоечных машин SuperSilence с программами Silence - создает для Вас зону комфорта.

- Вместимость: 13 комплектов
- Класс энергоэффективности: A++
- Параметры потребления при программе Эко 50: 262 кВт/ч в год, из расчета на 280 стандартных циклов мытья с использованием холодной воды и энергопотреблением в экономном режиме. Действительное значение энергопотребления будет зависеть от непосредственного использования прибора.
- Потребление электроэнергии при программе Эко 50: 0.92 кВт/ч
- Потребление электроэнергии в режиме off-mode / left-on: 0.5 Вт / 0.5 Вт
- Параметры потребления воды при программе Эко 50: 1820 литров в год, из расчета на 280 стандартных циклов мытья. Действительные параметры расхода воды будут зависеть от непосредственного использования прибора
- Потребление воды при программе Эко 50: 6.5 л
- Класс эффективности сушки A по шкале от G (наименее эффективный) до A (наиболее эффективный)
- Данная информация относится к программе Эко 50. Данная программа рекомендуется для мытья нормально-загрязненной посуды и является самой эффективной в отношении потребления электроэнергии и воды
- Программа Эко 50: 195 мин
- Время до автоматического отключения: 0 мин
- Уровень шума: 42 ДБ(А) ге 1pW
- Уровень шума (Ночная программа): 40 дБ(А) ге 1pW
- Полностью встраиваемый прибор
- 5-16 л, в зависимости от степени загрязнения
- 8 программ: Интенсивная 70 C°, Авто 45-65 C°, Эко 50 C°, Супер 50 C°, Glass 40 C°, Быстрая 65 C°, Быстрая 45 C°, Предварительное ополаскивание
- 4 специальные функции: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Экстра сушка
- Программа уход за посудомоечной машиной
- 5 температурных режимов мытья
- Гидравлическая система ActiveWater
- Система управления воды
- DosageAssist
- Мотор EcoSilence Drive
- AquaSensor, Сенсор загрузки
- Автоматика распознавания моющего средства
- Теплообменник.
- Drying Assistant
- Технология попеременной подачи воды
- Электроника регенерирования
- Самоочищающийся фильтр
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали
- stainless printed
- Панель управления сверху
- Электронная индикация времени до окончания работы программы в минутах
- Акустический сигнал окончания работы программы
- timeLight
- Таймер запуска 1-24 ч
- Электронный индикатор наличия соли
- Электронный индикатор наличия ополаскивателя
- 3-уровневая система коробов Rackmatic
- AquaStop
- Замок Servoschloss®
- Система защиты стекла GlassProtec® с AquaMix
- Задние ножки, регулируемые по высоте спереди
- vapor barrier plate
- Размеры прибора: (ВхШхГ): 81.5 x 59.8 x 55 см

**Serie | 6, Полновстраиваемая
посудомоечная машина, 60 см
SMV68MX07E**



measurements in mm

