

**Serie | 2, Отдельностоящая
посудомоечная машина, 45 см,
серебристый inox
SPS25CI03E**



**Наша технология SilencePlus заботится о
Ваших ушах.**

- **Glass 40°C:** бережная программа для деликатной мойки и сушки стеклянной посуды.
- **AquaStop:** 100% пожизненная гарантия от протечек воды.
- **EcoSilence Drive:** особенно энергосберегающий и бесшумный в работе с особенно большим сроком службы.
- **10-летняя гарантия:** наше убедительное обещание качества против ржавления внутренней ванны.
- **Автоматические программы:** самые лучшие результаты мытья - автоматически.

Технические особенности

Energy Efficiency Class: F

Energy Consumption for 100 cycles Eco Programme: 78 кВтч

Maximum number of place settings: 9

The water consumption of the eco programme in liters per cycle:
8,5 л

Programme duration: 3:15 ч

Airborne acoustical noise emissions : 46 dB(A) re 1 pW

Airborne acoustical noise emission class: C

Встраиваемый/ свободностоящий: Отдельно стоящий

Высота с рабочей поверхностью: 30 мм

Размеры прибора: 845 x 450 x 600 мм

Сертификат соответствия: , VDE

Depth with open door 90 degree: 1155 мм

Adjustable feet: Yes - all

Maximum adjustability feet: 20 мм

Вес нетто: 40,713 кг

Вес брутто: 42,0 кг

Мощность подключения: 2400 Вт

Предохранители: 10 А

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50; 60 Гц

Длина сетевого кабеля: 175 см

Тип штепсельной вилки: Gardy plug w/ earthing

Длина подводящего шланга: 165 см

Длина отводящего шланга: 205 см

EAN-код: 4242005068319

Тип монтажа: Встраиваемый под столешницу



4 242005 068319


Serie | 2, Отдельностоящая посудомоечная машина, 45 см, серебристый inox SPS25CI03E

Наша технология SilencePlus заботится о Ваших ушах.

- Вместимость: 9 комплектов
- Класс энергоэффективности: A+
- Параметры потребления при программе Эко 50: 220 кВт/ч в год, из расчета на 280 стандартных циклов мытья с использованием холодной воды и энергопотреблением в экономном режиме. Действительное значение энергопотребления будет зависеть от непосредственного использования прибора.
- Потребление электроэнергии при программе Эко 50: 0.78 кВт/ч
- Потребление электроэнергии в режиме off-mode / left-on: 0.1 Вт / 0.1 Вт
- Параметры потребления воды при программе Эко 50: 2380 литров в год, из расчета на 280 стандартных циклов мытья. Действительные параметры расходы воды будут зависеть от непосредственного использования прибора
- Потребление воды при программе Эко 50: 8.5 л
- Класс эффективности сушки A по шкале от G (наименее эффективный) до A (наиболее эффективный)
- Данная информация относится к программе Эко 50. Данная программа рекомендуется для мытья нормально-загрязненной посуды и является самой эффективной в отношении потребления электроэнергии и воды
- Программа Эко 50: 195 мин
- Время до автоматического отключения: 0 мин
- Уровень шума: 46 ДБ(А) ге 1pW
- Энергопотребление при кодключении к горячей воде в программе Эко 50: 0.6 кВт/ч
- 7-16 л, в зависимости от степени загрязнения
- 5 программ: Интенсивная 70 C°, Авто 45-65 C°, Эко 50 C°, Стекло 40 C°, Быстрая 65 C°
- 5 температурных режимов мытья
- Гидравлическая система ActiveWater
- DosageAssist
- Мотор EcoSilence Drive
- Коромысла DuoPower в верхней корзине
- AquaSensor, Сенсор загрузки
- Автоматика распознавания моющего средства
- Теплообменник.
- Технология попеременной подачи воды
- Электроника регенерирования
- Самоочищающийся фильтр
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали
- Электронная индикация времени до окончания работы программы в минутах
- Цвет индикации панели: красный
- Таймер запуска 1-24 ч
- Электронный индикатор наличия соли
- Электронный индикатор наличия ополаскивателя
- Покрытие Anti-Fingerprint
- Утапливаемый переключатель
- Корзина Vario
- Регулируемый по высоте верхний короб
- Складывающиеся полочки для тарелок в нижнем коробе (2x)
- Полка для ножей в верхней корзине
- AquaStop
- Замок Servoschloss®
- Система защиты стекла GlassProtec® с AquaMix
- Размеры прибора: (ВxШxГ): 84.5 x 45 x 60 см

Serie | 2, Отдельностоящая посудомоечная машина, 45 см, серебристый inox SPS25CI03E

measurements in mm



socket
() values with extension kit