

## iQ700, Kompaktná zabudovateľná rúra s mikrovlnami, biela CM678G4W1



Zabudovateľná kompaktná rúra s mikrovlnami výška 45cm, so senzormi, pre rýchle a perfektné varenie.

- ✓ Funkcia varioSpeed: skraca čas varenia až o 50%.
- ✓ TFT displej Plus: výborná čitateľnosť a intuitívne ovládanie.
- ✓ roastingSensor a bakingSensor: zistia presný moment, kedy je vaše jedlo hotové.
- ✓ activeClean®: automatický systém samočistenia rúry pre čistenie bez námahy.
- ✓ cookControl: zaručuje úspech pre prípravu veľkého množstva receptov.

### Výbava

#### Technické údaje

druh mikrovlnnej rúry : kombinovaná prevádzka s mikrovlnným ohrevom

ovládanie : elektronicky

farba/materiál prednej steny : biela

rozmery spotrebiča (mm) : 455 x 594 x 548

rozmery varného priestoru (mm) : 237.0 x 480 x 392.0

Dĺžka prívodného kábla (cm) : 150

Hmotnosť netto (kg) : 38,711

hmotnosť brutto (kg) : 41,0

EAN : 4242003658642

Max. príkon mikrovlnného ohrevu (W) : 900

príkon (W) : 3600

istenie (A) : 16

napätie (V) : 220-240

frekvencia (Hz) : 60; 50

typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením



4 242003 658642

### Zvláštne príslušenstvo

HZG0AS00	Sieťový kábel, dĺžka 3 m
HZ915003	Sklenený pekáč
HZ66X650	Lišta
HZ66X600	Dekoračná lišta pre vertikál. inštaláciu
HZ636000	Sklenená panvica
HZ634080	Kombinovaný rošt (MW)
HZ632070	Univerzálna panvica
HZ631070	Smaltovaný pečicí plech pre pyrolýzu
HZ625071	Grilovací plech
HZ617000	Forma na pizzu
HZ327000	Kameň na pečenie

## iQ700, Kompaktná zabudovateľná rúra s mikrovlnami, biela CM678G4W1

### Výbava

#### Typ rúry / druhy ohrevu

- Kompaktná rúra s mikrovlnami - 15 druhov ohrevu:
- 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/dolný ohrev, Eco horný/dolný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, hlboko mrazené jedlo, dolný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie pri nízkej teplote, predohrev, sušenie, udržiavanie tepla
- ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev
- elektronická regulácia teploty 30 °C - 300 °C
- max. výkon: 900 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorom
- objem: 45 l

#### Design

- otočný volič
- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt

#### Čistenie

- activeClean® - automatické samočistenie
- špeciálne upravená vnútorná časť sklenených dvierok

#### Komfort

- 5,7" farebný grafický TFT displej Plus, vrátane slovenčiny, s dotykovým ovládaním
- automatický návrh teploty
- ukazovateľ aktuálnej teploty
- ukazovateľ predohrevu
- program Sabbat
- pomocný systém: cookControl Plus
- PerfectBake senzor
- PerfectRoast teplotná sonda
- elektronické hodiny
- rýchloohrev
- LED-osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
- chladiaci ventilátor
- ventilátor z nehrdzavejúcej ocele
- tlačidlo "Info"
- designové madlo z nehrdzavejúcej ocele

#### Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, pyrolýze odolný

#### Príslušenstvo

- 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzálna pánvica

#### Bezpečnosť a životné prostredie

- teplota skla dvierok max 30°C
- elektronický zámok dverí
- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie rúry
- ukazovateľ zvyškového tepla
- tlačidlo štart/stop
- spínač kontaktu dverí



#### Technické informácie

- dĺžka sieťového kábla: 150 cm
- celkový príkon elektro: 3,6 kW
- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm


- rozmery niky (VxŠxH): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštalačných materiáloch."
- softMove - tlmené otváranie a zavíranie dvierok rúry

## iQ700, Kompaktná zabudovateľná rúra s mikrovlnami, biela CM678G4W1

### Rozmerové výkresy



### zabudovanie s varným panelom



Pokiaľ je kompaktný spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	42 mm	43 mm
celoplošný indukčný varný panel	52 mm	53 mm
plynový varný panel	32 mm	43 mm
elektrický varný panel	32 mm	35 mm

