

iQ700, Zabudovateľná kompaktná parná rúra, 60 x 45 cm, antikoro CS636GBS2



A+



Dodávané príslušenstvo

dierovaný, veľkosť XL, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť S

Zvláštne príslušenstvo

HZ631070 Smaltovaný pečicí plech pre pyrolýzu, HZ632070 Plech na pečenie, HZ636000 Sklenená panvica, HZ531010 Plech na pečenie s neprínavým povrchom, HZ532010 Plech na pečenie s neprínavým povrchom, HZ617000 Forma na pizzu, HZ625071 Grilovací plech, HZ36D613 Nedierovaná parná nádoba veľkosti S, HZ36D613G Dierovaná parná nádoba veľkosti S, HZ638D18 1-násobný plne teleskopický výsuv, HZ664000 Kombinovaný rošt (para), HZ66X600 Dekoračná lišta pre vertikál. inštaláciu, HZ66X650 Lišta, HZ915003 Sklenený pekáč, HZG0AS00 Sieťový kábel, dĺžka 3 m

Skráťte dobu varenia vďaka rýchlemu predhriatie a funkciu coolStart.

- ✓ rýchly predohrev – rýchle rozohriatie rúry. coolStart – šetrná príprava mrazených jedál bez nutnosti predohrevu.
- ✓ fullSteam: príprava pokrmov zdravo, jemne a prirodzene.
- ✓ cookControl Plus – tajomstvo bezchybného pečenia.
- ✓ TFT dotykový displej: užívateľsky príjemné ovládanie a pohyb v menu a ďalšie funkcie.
- ✓ 4D horúci vzduch – rovnomerné rozloženie tepla na akejkoľvek úrovni pre imponantné výsledky.

Výbava

Technické údaje

Typ inštalácie: zabudovateľné
 Otváranie dverí: výklopné dverka
 Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Rozmery výrobku: 455 x 594 x 548 mm
 rozmery zabaleného spotrebiča: 520 x 650 x 680 mm
 materiál ovládacieho panelu: Stainless steel
 materiál dverí: sklo
 Váha: 34.9 kg
 Dĺžka privodného kábla: 150.0 cm
 EAN: 4242003839256
 Prúd: 16 A
 Nominálne napätie: 220-240 V
 frekvencia: 50; 60 Hz
 typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením
 Počet varných priestorov: 1
 využiteľný objem dutiny NEW (2010/30/EC): 47 l
 Trieda energetickej účinnosti: A+ efektívne
 Spotreba energie na cyklus - konvenčný ohrev (2010/30/EC): 0.73 kWh/cyklus
 Spotreba energie na cyklus cirkulácie vzduchu - konvenčný ohrev (2010/30/EC): 0.61 kWh/cyklus
 Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 81.3 %
 Dodávané príslušenstvo: 1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť S, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť XL, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť S



iQ700, Zabudovateľná kompaktná parná rúra, 60 x 45 cm, antikoro CS636GBS2

Výbava

Typ rúry / druhy ohrevu

- Kompaktná parná rúra na pečenie - 13druhov ohrevu:
- 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/dolný ohrev, Eco horný/dolný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, hlboko mrazené jedlo, dolný ohrev, pomalé varenie pri nízkej teplote, predohrev, udržiavanie teploty
- ďalšie spôsoby varenia s parou: para 100%, regenerácia (ohrievanie), kysnutie, rozmrazovanie
- elektronická regulácia teploty: 30 °C - 250 °C
- objem: 47 l

Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- počet úrovní pre zasunutie plechu: 3 KS
- závesné rošty, teleskopický výsuv na objednanie ako zvláštne príslušenstvo

Design

- otočné voliče
- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt

Čistenie

- humidClean - hydrolytické čistenie
- celosklenená vnútorná strana dvierok

Komfort

- 3,7" farebný grafický TFT displej, vrátane slovenčiny, s dotykovým ovládaním
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- zobrazenie aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu program Sabbat
- ďalšie funkcie:
- program na odvápnenie
- automatické vyrovnávanie bodu varu podľa nadmorskej výšky sušenie
- výklopné dvierka, softMove - tlmené otváranie a zatváranie dvierí
- designové madlo z nehrdzavejúcej ocele
- pomocný systém: cookControl Plus
- automatický rýchloohrev
- coolStart
- LED-osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
- zásobník na vodu objem 1 l
- ukazovateľ vyprázdnenia zásobníku na vodu
- umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru
- chladiaci ventilátor

Príslušenstvo

- 1 x nedierovaná parná nádoba (veľkosť S), rošt, smaltovaný hlboký plech, 1 x dierovaná parná nádoba (veľkosť S), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL)

Bezpečnosť a životné prostredie

- max. teplota prednej strany dvierok 40°C (merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný / spodný ohrev 180 ° C po hodine prevádzky)

- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla tlačidlo štart/stop spínač kontaktu dvierí

Technické informácie




- dĺžka napájacieho kábla: 150 cm
- napätie: 220 - 240 V
- celkový príkon elektro: 3.3 kW
- trieda spotreby energie (podľa normy EU 65/2014): A+
- spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0.73 kWh (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D) spotreba energie na cyklus v režime cirkulácie vzduchu: 0.61 kWh
- počet priestorov na pečenie: 1 zdroj tepla: elektrina objem priestoru na pečenie: 47 l

Rozmery a technické informácie


- rozmery spotrebica (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (V x Š x H): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštalačných materiáloch."
- Odporúčame vám vybrať si doplnkové produkty v rámci radu IQ700, aby bola zaručená optimálna dizajnová kombinácia všetkých vstavaných spotrebičov.

iQ700, Zabudovateľná kompaktná parná rúra, 60 x 45 cm, antikoro CS636GBS2

Rozmerové výkresy



zabudovanie s varným panelom



Rozmerové výkresy

Pokiaľ je kompaktný spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	42 mm	43 mm
celoplošný indukčný varný panel	52 mm	53 mm
plynový varný panel	32 mm	43 mm
elektrický varný panel	32 mm	35 mm