


**iQ300, Plynová varná doska, 60 cm,
antikoro
EG6B5PB60**



Plynový varný panel s ovládaním vpredu.

- ✓ Vysoko kvalitné materiály a spracovanie - súvislé liatinové rošty.
- ✓ Unikátny, perfektne prepracovaný design a povrch varného panelu z nehrdzavejúcej ocele.

Výbava

Technické údaje

označenie produktového radu : plynová doska s ovládaním
 Konštrukcia : Zabudovateľné
 zdroj el. energie : plynový
 počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne : 4
 ovládacie prvky : mečovitý ovládací gombík
 Rozmery niky (mm) : 45 x 560-562 x 480-492
 šírka (mm) : 582
 rozmery spotrebiča (mm) : 45 x 582 x 520
 rozmery zabaleného spotrebiča (mm) : 141 x 651 x 578
 Hmotnosť netto (kg) : 8,098
 hmotnosť brutto (kg) : 9,0
 ukazovateľ zvyšného tepla : žiadny
 umiestnenie ovládacieho panelu : vpredu
 základný materiál povrchu : antikoro
 materiál povrchu : antikoro
 farba rámu : antikoro
 aprobačné certifikáty : CE, Eurasian, Ukraine
 Dĺžka prívodného kábla (cm) : 100
 EAN : 4242003768389
 príkon (W) : 1
 príkon pri pripojení na plyn (W) : 7500
 istenie (A) : 3
 napätie (V) : 220-240
 frekvencia (Hz) : 60; 50



iQ300, Plynová varná doska, 60 cm, antikoro EG6B5PB60

Výbava

Design

- antikoro
- liatinové rošty pod hrnce

Komfort

- mečovitý ovládací gombík
- integrované zapalovanie v ovládacom gombíku

Výkon a rozmery varných zón

- 4 plynové horáky
- 1x výkonný horák, 2x normálny horák, 1x úsporný horák
- vzadu vľavo: normálny horák až 1.75 kW (v závislosti na typu plynu)
- vzadu vpravo: silný horák až 3 kW (v závislosti na typu plynu)
- vpredu vľavo: normálny horák až 1.75 kW (v závislosti na typu plynu)
- vpredu vpravo: úsporný horák až 1 kW (v závislosti na typu plynu)

Bezpečnosť

- prednastavené na zemný plyn (20 mbar)
- termoelektrická poistka zhasnutia plameňa

Príslušenstvo

- trysky na propan-butan (28-30/37mbar) súčasťou dodávky

Rozmery a technické informácie

- dĺžka pripojovacieho kábla: 100 cm

**iQ300, Plynová varná doska, 60 cm,
antikoro
EG6B5PB60**

Rozmerové výkresy