


iQ300, Indukčná varná doska, 60 cm, čierna, zápusťný dizajn, inštalácia do roviny pracovnej dosky EH601FFB1E



Zvláštne príslušenstvo

HZ9SE040	4 dielna sada riadu
HZ9SE060	6 dielna sad riadu
HZ390090	Wok panvica s mriežkou a pokrievkou
HZ9ES100	Varic na espresso
HZ9FE280	Panvica na pečenie Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030	Sada riadu

Indukčná varná doska - rýchlejšie, bezpečnejšie, čistejšie a efektívnejšie varenie.

- ✓ Miesto aj pre veľké pekáče vďaka pripojiteľnej zóne na pečenie.
- ✓ Ovládanie touchSlider umožňuje nastaviť teplotu priamym dotykom alebo posunom prsta po teplotnej stupnici.
- ✓ powerBoost: zvyšuje výkon indukčnej varnej dosky až o 50 %.
- ✓ Timer: bezpečné vypnutie varných zón po uplynutí nastaveného času varenia.
- ✓ Detská poistka: účinne chráni pred neúmyselným zapnutím.

Výbava

Technické údaje

Druh spotrebiča: Varná doska s ovládaním
Typ inštalácie: zabudovateľné
Druh ohrevu: Elektrina
Počet varných zón: 4
Šírka: 572 mm
Rozmery výrobku: 56 x 572 x 512 mm
rozmery zabaleného spotrebiča: 126 x 753 x 603 mm
Váha: 13.2 kg
hmotnosť brutto: 15.4 kg
ukazovateľ zvyškového tepla: Separátne
umiestnenie ovládacieho panela: vpredu
základný materiál povrchu: sklokeramika
materiál povrchu: čierna
Dĺžka prívodného kábla: 110.0 cm
EAN: 4242003716052
Nominálne napätie: 220-240 V
frekvencia: 50; 60 Hz



iQ300, Indukčná varná doska, 60 cm, čierna, zápusťný dizajn, inštalácia do roviny pracovnej dosky EH601FFB1E

Výbava

- 60 cm: komfortný priestor 4 hrnce a panvice.

Flexibilita varných zón

- varná zóna s rozšírením na zónu na pečenie: používajte pekáče na rozšíriteľnej varnej zóne.
- varná zóna, predná ľavá: 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW)
- varná zóna, zadná ľavá: 280 mm, 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW)
- varná zóna, zadná pravá: 145 mm, 1.4 kW (max. výkon 2.2 kW)
- varná zóna, predná pravá: 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

Komfort

- senzorové ovládanie touchSlider: jednoduché nastavenie a kontrola stupňa výkonu vďaka dotykovej lište.
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- timer : vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pri príprave vařejných vajec).
- minutka (budík): na konci nastaveného času zaznie akustický signál (napr. pri varení cestovín).

Úspora času a efektívnosť

- powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny): využite o 50 % viac výkonu pri varení napr. vody, než ponúka najvyšší štandardný stupeň výkonu
- quickStart: pri zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu s riadom (umiestneným vo vypnutom stave)
- reStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolá všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd

Design

- bez rámčeka (zápusťný do kamennej pracovnej dosky)

Bezpečnosť

- 2-stupňový zostatkového tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky
- ochrana pri utieraní: utrite prekypeli tekutinu bez neúmyselné zmeny nastavenia (blokované všetkých dotykových tlačidiel na 30 sekúnd).
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšej užívateľskej interakcie (možno nastaviť)
- ukazovateľ spotreby energie: ukazuje spotrebu elektriny posledného procesu varenia.


Inštalácia

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 56 x 572 x 512 mm
- rozmery pre vstavenie (V x Š x H): 56 mm x 576 mm x 516 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 7.4 kW

- powerManagement: v prípade potreby obmedzí maximálny výkon (závisí na poistkovej ochrane elektrickej inštalácie)
- pripojovací kábel: 1.1 m, pripojovací kábel súčasťou balenia
- Na inštaláciu do kamenných, granitových alebo syntetických pracovných dosiek. Ostatné materiály pracovných dosiek vyžadujú kontrolu vhodnosti u výrobcu pracovnej dosky.


iQ300, Indukčná varná doska, 60 cm, čierna, zápusťný dizajn, inštalácia do roviny pracovnej dosky
EH601FFB1E

Rozmerové výkresy




① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou


rozmery v mm



Rozmery v mm



rozmery v mm



① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou

rozmery v mm

Rozmerové výkresy

