


iQ300, Indukčná varná doska, 60 cm, Nezávislé ovládanie EH647FFB1E



Indukčná varná doska s inovatívnymi funkciami pre väčšiu flexibilitu pri varení.

- ✓ Inovatívna indukčná technológia robí varenie rýchlejšie, čistejšie a bezpečnejšie.
- ✓ Kratší čas uvedenia do varu s až o 50% väčším výkonom vďaka funkcii poverBoost.
- ✓ Miesto aj pre veľké pekáče vďaka pripojiteľnej zóne na pečenie.

Výbava

Technické údaje

označenie produktového radu : varná doska ovládaním keramikou
 Konštrukcia : Zabudovateľné
 zdroj el. energie : elektrický
 počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne : 4
 Rozmery níky (mm) : 55 x 560-560 x 490-500
 šírka (mm) : 583
 rozmery spotrebiča (mm) : 55 x 583 x 513
 rozmery zabaleného spotrebiča (mm) : 126 x 753 x 603
 Hmotnosť netto (kg) : 14,096
 hmotnosť brutto (kg) : 15,4
 ukazovateľ zvyšného tepla : Separátne
 umiestnenie ovládacieho panelu : vpredu
 základný materiál povrchu : sklokeramika
 materiál povrchu : antikoro, čierna
 farba rámu : antikoro
 aprobačné certifikáty : AENOR, CE
 Dĺžka prívodného kábla (cm) : 110
 EAN : 4242003716205
 príkon (W) : 7400
 napätie (V) : 220-240
 frekvencia (Hz) : 50; 60



Zvláštne príslušenstvo

- HZ390090 Wok panvica s mriežkou a pokrievkou
- HZ390042 Sada riadu: 3 hrnce + 1 panvica

iQ300, Indukčná varná doska, 60 cm, Nezávislé ovládanie EH647FFB1E

Výbava

Rozmery a technické informácie

- senzorové ovládanie touchSlider

Design

- studioLine rámček
- studioLine Deep Black Edition

Komfort

- 4 indukčné varné zóny
- varná zóna s rozšírením na zónu na pečenie
- funkcia ReStart
- funkcia quickStart
- timer - s funkciou vypnutia pre všetky zóny
- minútka (budík)
- 17 výkonových stupňov

Bezpečnosť

- rozpoznanie prítomnosti hrnca
- funkcia powerManagement - nastavenie max. príkonu varného panelu
- bezpečnostné vypínanie
- detská poistka
- funkcia zablokovania varného panelu na 20 sek. - napr. pri čistení
- 2-stupňový digitálny ukazovateľ zostatkového tepla pre každú varnú zónu
- hlavný vypínač
- ukazovateľ spotreby energie

Rýchlosť

- powerBoost funkcia pre všetky indukčné varné zóny

Výkon a rozmery varných zón



- varné zóny: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW) indukčná varná zóna; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW) indukčná varná zóna; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. výkon 2.2 kW) indukčná varná zóna; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) indukčná varná zóna

Rozmery a technické informácie

- rozmery pre inštaláciu (V x Š x H): 55 mm x 560 mm x 490 mm
- rozmery spotrebiča: (Š/h) 583 mm x 513 mm
- pripojovací kábel (1,1 M)
- minimálna hrúbka pracovnej dosky: 30 mm
- príkon: 7,4 kW
- pripojovací kábel súčasťou balenia


iQ300, Indukčná varná doska, 60 cm, Nezávislé ovládanie EH647FFB1E

Rozmerové výkresy



①
Je potrebné počítať
s vetracou štrbinou.

rozмеры в мм



- A: Minimálna vzdialenosť výrezu pre varný panel od steny
- B: Hĺbka zapustenia
- C: S inštalovanú rúrou na pečenie min. 30, prípadne viac; pozri priestorové požiadavky pre rúru na pečenie.