


Flex indukčná varná doska, 60 cm, Nezávislé ovládanie EH675MV11E



reddot design award
winner 2012

Moderný indukčný varný panel so zónou flexIndukcia - pre viac flexibility pri varení.

- ✓ Inovatívna indukčná technológia robí varenie rýchlejšie, čistejšie a bezpečnejšie.
- ✓ Extra veľká zábava pri varení vďaka extra veľkej ploche na varenie, na zónu flexIndukcia je možné umiestniť riad ľubovoľne.
- ✓ Flexibilné varenie bez predurčených varných zón vďaka inovatívnym varným zónam flexIndukcia.
- ✓ Kratší čas uvedenia do varu s až o 50% väčším výkonom vďaka funkcii poverBoost.

Výbava

Technické údaje

označenie produktového radu : varná doska ovládaním keramiká

Konštrukcia : Zabudovateľné

zdroj el. energie : elektrický

počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne : 4

Rozmery niky (mm) : 51 x 560-560 x 490-500

šírka (mm) : 602

rozmery spotrebiča (mm) : 51 x 602 x 520

rozmery zabaleného spotrebiča (mm) : 120 x 739 x 591

Hmotnosť netto (kg) : 13,120

hmotnosť brutto (kg) : 14,0

ukazovateľ zvyšného tepla : Separátne

umiestnenie ovládacieho panelu : vpredu

základný materiál povrchu : sklokeramika

materiál povrchu : antikoro, čierna

farba rámu : antikoro

aprobačné certifikáty : AENOR, CE

Dĺžka prívodného kábla (cm) : 110

EAN : 4242003535332

príkon (W) : 7200

napätie (V) : 220-240

frekvencia (Hz) : 60; 50



Zvláštne príslušenstvo

- | | |
|----------|-------------------------------------|
| HZ390090 | Wok panvica s mriežkou a pokrievkou |
| HZ390011 | Nerezový pekáč |

Flex indukčná varná doska, 60 cm, Nezávislé ovládanie EH675MV11E

Výbava

design:

- nová sklokeramika bez dekoru
- fazetový design
- vhodné pre kombináciu so sklokeramickou varnou doskou so šírkou 30, 60, 80 a 90 cm s fazetovým designom

komfort:

- 4 indukčné varné zóny
- z toho: 2x zóna flexIndukcia
- 17 výkonových stupňov
- timer
- minútka (budík)
- symControl

ekológia+bezpečnosť:

- rozpoznanie veľkosti hrnca
- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie
- možnosť blokácie ovládacieho panelu na 20 s. pri čistení v priebehu varenia
- funkcie powerManagement - nastavenie max.příkonu dosky
- ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu
- hlavný vypínač

profesionálna výbava:

- ovládanie touchSlider (mono)

rýchlosť:

- powerBoost funkcia pre všetky indukčné varné zóny

rozmery:

- pripojovací kábel (1,1 M)
- príkon: 7,2 kW
- min.hrúbka pracovnej dosky: 20 mm

Flex indukčná varná doska, 60 cm, Nezávislé ovládanie EH675MV11E

Rozmerové výkresy

