

## iQ700, Domino plynová varná doska, 30 cm, sklokeramika, čierna ER3A6AB70



### Zvláštne príslušenstvo

HZ298105	Podložka pre mierne varenie
HZ298113 :	
HZ394301	Spojovacia lišta

Plynový varný panel s technológiou stepFlame pre precízne nastavené plameňa v deviatich krokoch.

- ✓ Technológia stepFlame – precízne nastavenie plameňa v deviatich krokoch.
- ✓ Prídavné rošty pre wok vhodné do umývačky riadu – ušetríte drahocenný čas, ktorý trávite čistením varnej dosky.
- ✓ Vysoko kvalitné materiály a spracovanie - súvislé liatinové rošty.
- ✓ Biomethane ready – pripojte svoju plynovú varnú dosku na obnoviteľný biometánový plyn.
- ✓ Design horákov - obzvlášť plochý v porovnaní so štandardnými horákmi.

### Výbava

#### Technické údaje

Druh spotrebiča:	Vario/Domino plynová doska s ovládaním
Druh spotrebiča:	Vario/Domino plynová doska s ovládaním
Typ inštalácie:	zabudovateľné
Typ inštalácie:	zabudovateľné
Druh ohrevu:	Plyn
Druh ohrevu:	Plyn
Počet varných zón:	1
Počet varných zón:	1
Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h):	45 x 270 x 490-500 mm
Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h):	45 x 270 x 490-500 mm
Šírka:	302 mm
Šírka:	302 mm
Rozmery výrobku:	59 x 302 x 520 mm
Rozmery výrobku:	59 x 302 x 520 mm
rozmery zabaleného spotrebiča:	190 x 380 x 580 mm
rozmery zabaleného spotrebiča:	190 x 380 x 580 mm
Váha:	8.1 kg
Váha:	8.1 kg
hmotnosť brutto:	9.0 kg
hmotnosť brutto:	9.0 kg
ukazovateľ zvyškového tepla:	žiadny
ukazovateľ zvyškového tepla:	žiadny
umiestnenie ovládacieho panela:	vpredu
umiestnenie ovládacieho panela:	vpredu
základný materiál povrchu:	sklokeramika
základný materiál povrchu:	sklokeramika
materiál povrchu:	čierna, alu, kefovaný
materiál povrchu:	čierna, alu, kefovaný
farba rámu:	čierna
farba rámu:	čierna
Dĺžka prívodného kábla:	100.0 cm
Dĺžka prívodného kábla:	100.0 cm
EAN:	4242003925652
EAN:	4242003925652
príkion pri pripojení na plyn:	6100 W
príkion pri pripojení na plyn:	6100 W
Prúd:	3 A
Prúd:	3 A
Nominálne napätie:	220-240 V
Nominálne napätie:	220-240 V
frekvencia:	50; 60 Hz
frekvencia:	50; 60 Hz



**iQ700, Domino plynová varná  
doska, 30 cm, sklokeramika,  
čierna  
ER3A6AB70**

Výbava

**Design**

- povrch: sklokeramika , čierna
- liatinové podložky pod hrnce s gumovými nožičkami
- design horákov - špeciálny plochý horák: elegantný dizajn horáka s menším počtom komponentov

**Komfort**

- stepFlame: presne nastaviť plameň v deviatich definovaných a opakovateľných úrovniach.
- liatinové podložky je možné umývať v umývačke riadu: vyčistiť bez námahy v umývačke riadu.
- mečovitý ovládací gombík: ľahko prístupné gombíky vpredu so silným úchopom pre ľahké otáčanie.
- integrované zapalovanie v ovládacom gombíku: stačí stlačiť a otočiť gombíkom, aby sa zapálil plameň.

**Horáky a napájanie**

- 1 plynový horák
- duálny Wok horák: používajte extra široký rozsah výkonu, zvlášť ovládajúci dva plameňové krúžky.
- stred vpredu: horák Wok až 6.1 kW (v závislosti od typu plynu)

**Bezpečnosť**

- termoelektrická poistka zhasnutia plameňa: zabraňuje nežiaducemu prúdeniu plynu pri zhasnutí plameňa.

**Inštalácia**


- použiteľné pre: Liquid gas 50 mbar
- Liquid gas G30 37 mbar (PL) Liquid gas G30,31 28-30/37mbar Nat gas L/LL G25/20mbar(DE) Natural gas H 25 mbar (HU) Natural gas L 25 mbar (NL) NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- prednastavené na zemný plyn (20 mbar)
- trysky na propan-butan (28-30/37mbar) súčasťou dodávky: Trysky pre všetky ostatné typy plynov je možné objednať prostredníctvom zákazníckeho servisu. V prípade výmeny dýzy kontaktujte zákaznícky servis.
- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 59 x 302 x 520 mm
- rozmery pre vstavenie (V x Š x H): 45 x 270 x 490 - 502 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm
- napájací kábel: 1 m
- celkový objem pripojeného plynu: 6.1 kW

**Príslušenstvo**

iQ700, Domino plynová varná doska, 30 cm, sklokeramika, čierna  
ER3A6AB70

Rozmerové výkresy


Rozmery



L	X
302	874
392	964


Ak sú dva vedľa seba inštalácia súprava,

measurer



When ins a hob, tw are requi

measurer



When ins hob, an a



Rozmery



L	X
302	574
392	664


Ak sú dva vedľa seba inštalácia súprava,

Rozmery Montážn



B: V závis

Rozmery v mm  
Obrázok tabuľky r výrezov



\* min. 100

- \* Minimálny výrez
- \*\* Poloha
- \*\*\* So zábr. v príp. požiar