SIEMENS

iQ700, Domino plynová varná doska, 30 cm, sklokeramika, čierna
ER3A6BI40



Sklokeramická plynová varná doska Domino s technológiou StepFlame na presnú reguláciu plameňa, odnímateľnými gombíkmi a podstavcami na panvice vhodnými do umývačky riadu.

- ✓ Technológia stepFlame: presné ovládanie plameňa deviatimi rôznymi nastaveniami
- ✓ Odnímateľné kovové mečovité gombíky: ľahko vyberateľné, jednoduché čistenie a presné ovládanie pri varení
- ✓ Čiastočne súvislé liatinové rošty: jednoduchá manipulácia a ľahké čistenie
- ✓ Sklokeramický povrch: mimoriadne tepelne odolný a ľahko sa čistí
- ✓ Bezpečnostný uzáver plynu: ihneď zastaví prúdenie plynu, ak plameň zhasne, a tak zaistí bezpečnosť

Zvláštne príslušenstvo

HZ298105	Podložka pre mierne varenie
HZ32WA00	Bezdrôtová teplotná sonda
HZ394301	Spojovacia lišta
HZ9SE040	4 dielna sada riadu
HZ9SE060	6 dielna sad riadu

Výbava

Technické údaje

Druh spotrebiča: ..... Vario/Domino plynová varná doska s ovládaním
Konštrukcia: ..... zabudovateľné
Zdroj energie: ..... plynový
Počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne: 2
Šírka: ..... 302 mm
Rozmery spotrebiča: ..... 45x302x520 mm
Rozmery zabaleného spotrebiča: ..... 170x580x360 mm
Hmotnosť netto: ..... 7.5 kg
hmotnosť brutto: ..... 8.3 kg
Ukazovateľ zvyškového tepla: ..... žiadne
Umiestnenie ovládacieho panela: ..... plnenie spredu
základný materiál povrchu: ..... sklokeramika
materiál povrchu: ..... čierna, alu, kefovaný
Farba rámu: ..... čierna
Dĺžka prívodného kábla: ..... 100 cm
EAN: 4242003963098
Celkový objem pripojeného plynu: ..... 4750 W
Istenie: ..... 3 A
Nominálne napätie: ..... 220-240 V
Frekvencia: ..... 50; 60 Hz

4 242003 963098

SIEMENS

iQ700, Domino plynová varná doska, 30 cm, sklokeramika, čierna
ER3A6BI40

Výbava

Design
- povrch: sklokeramika , čierna
- fazetový disajn, alu, kefovaný
- samostatné liatinové rošty, deliteľné
- kovové otočné voliče

Komfort
- stepFlame: presne nastaviť plameň v deviatich definovaných a opakovateľných úrovniach.
- ovládací volič v tvare meča, vpredu: ľahko prístupné gombíky vpredu so silným úchopom pre ľahké otáčanie.
- integrované zapaľovanie v ovládacom gombíku: stačí stlačiť a otočiť gombíkom, aby sa zapálil plameň.

Horáky a napájanie
- 2 plynové horáky
- stred vpredu: normálny horák až 1.75 kW (v závislosti od typu plynu)
- stred vzadu: silný horák až 3 kW (v závislosti od typu plynu)

Čistenie
- odnímateľné otočné voličes pre jednoduché čistenie medzi gombíkmi
- rošty vhodné do umývačky riadu ednoduché čistenie.
- samostatné liatinové rošty, deliteľné: malá hmotnosť a kompaktný tvar, ale vysoká stabilita vďaka súvislému povrchu

Bezpečnosť
- termoelektrická poistka zhasnutia plameňa: zabraňuje nežiaducemu prúdeniu plynu pri zhasnutí plameňa.

Inštalácia
- použiteľné pre: Liquid gas 50 mbar
- Liquid gas G30 37 mbar (PL)
- Liquid gas G30,31 28-30/37mbar
- Nat gas L/LL G25/20mbar(DE)
- Natural gas H 25 mbar (HU)
- Natural gas L 25 mbar (NL)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- prednastavené na zemný plyn (20 mbar)
- trysky na propan-butan (28-30/37mbar) súčasťou dodávky: Trysky pre všetky ostatné typy plynov je možné objednať prostredníctvom zákazníckeho servisu. V prípade výmeny dýzy kontaktujte zákaznícky servis.
- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 49 x 302 x 520 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 45 x 270 x 490 - 500 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 20 mm
- napájací kábel: 1 m
- celkový objem pripojeného plynu: 4.75 kW

iQ700, Domino plynová varná doska, 30 cm, sklokeramika, čierna
ER3A6BI40

Rozmerové výkresy

Rozmery v mm



A: Min. vzdialenosť od výrezu varného panela k stene

B: Poloha plynovej prípojky vo výreze

C: Prípadne viac, pokiaľ je rúra na pečenie inštalovaná na spodku, pozri priestorové požiadavky rúry

Pre pracovnú dosku s výškou 12 mm až 20 mm je potrebný dištančný diel, pre viac informácií sa obráťte na zákaznícky servis