


iQ300, Elektrická varná doska, 60 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku bez rámčeka ET631BNB1E



Zvláštne príslušenstvo

HZ32WA00	Bezdrôtová teplotná sonda
HZ392617	Medzidno, 60cm
HZ9SE030	Sada riadu

Moderná sklokeramická varná doska pre väčšie potešenie z varenia a menšie úsilie pri čistení

- ✓ Miesto aj pre veľké panvice a hrnce vďaka dvojokruhovej varnej zóne Ø 21cm.
- ✓ Miesto aj pre veľké pekáče vďaka pripojiteľnej zóne na pečenie.
- ✓ touchControl: nastavenie varných zón a ďalších funkcií dotykom.
- ✓ Timer: bezpečné vypnutie varných zón po uplynutí nastaveného času varenia.
- ✓ Detská poistka: účinne chráni pred neúmyselným zapnutím.

Výbava

Technické údaje

Druh spotrebiča:	Varná doska s ovládaním
Typ inštalácie:	zabudovateľné
Druh ohrevu:	Elektrina
Počet varných zón:	4
Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h):	.45 x 560-560 x 490-500 mm
Šírka:	592 mm
Rozmery výrobku:	45 x 592 x 522 mm
rozmery zabaleného spotrebiča:	100 x 750 x 590 mm
Váha:	7.8 kg
hmotnosť brutto:	8.5 kg
ukazovateľ zvyškového tepla:	Separátne
umiestnenie ovládacieho panela:	vpredú
základný materiál povrchu:	sklokeramika
materiál povrchu:	čierna
EAN:	4242003898321
Nominálne napätie:	220-240 V
frekvencia:	50; 60 Hz



**iQ300, Elektrická varná doska, 60
cm, čierna, inštalácia na pracovnú
dosku bez rámčeka
ET631BNB1E**

Výbava

- 60 cm: komfortný priestor 4 hrnce a panvice.

Flexibilita varných zón

- varná zóna s rozšírením na zónu na pečenie: používajte pekáče na rozšíriteľnej varnej zóne.
- dvojokruhová varná zóna: na rozšíriteľnú varnú zónu používajte bežný alebo väčší riad.
- varná zóna vpredu vľavo: 145 mm, 1.2 kW
- varná zóna vzadu vľavo: 170 mm, 265 mm, 1.8 kW
- varná zóna vpravo vzadu: 145 mm, 1.2 kW
- varná zóna vpredu vpravo: 120 mm, 210 mm, 0.75 kW

Komfort

- senzorové ovládanie touchControl: ovládanie a nastavenie pomocou natlačených +/- dotykových tlačidiel.
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- timer (časovač vypnutia): vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pre varené vajcia)
- minutka: na konci nastaveného času zaznie výstraha (napr. na cestoviny)

Úspora času a efektívnosť

- reStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolá všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd
- quickStop: rýchlo vypnite varnú zónu jedným dlhším dotykom.

Design

- predná fazeta

Bezpečnosť

- 2-stupňový zostatkového tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla
- kontrolka prevádzky: označuje, či sa varná doska ohrieva.
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšej užívateľskej interakcie (možno nastaviť)


Inštalácia

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 45 x 592 x 522 mm
- rozmery pre vstavenie (V x Š x H): 45 x 560 x 490 - 500 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 6.7 kW

**iQ300, Elektrická varná doska, 60
cm, čierna, inštalácia na pracovnú
dosku bez rámčeka
ET631BNB1E**

Rozmerové výkresy

Rozmery v mm



A: Minimálna vzdialenosť od výrezu k stene.

B: zapustená hĺbka

C: S namontovanou rúrou dole min. 20, prípadne viac; pozri priestorové požiadavky pre rúru.