SIEMENS

iQ700, Indukčná varná doska, 60 cm
EX601LXC1E





Moderná indukčná varná doska varnou flexZone - pre viac flexibility pri varení.

- ✓ flexInduction: inteligentná varná plocha, ktorá sa dokonale prispôsobí vášmu riadu.
- ✓ Dual lightSlider: ovládajte svoju varnú dosku jednoduchým dotykom a potiahnutím prsta.
- ✓ fryingSensor Plus: už žiadne pripálené či spálené jedlá.
- ✓ powerMove Plus: pohodlné varenie vďaka 3 prednastaveným úrovniam výkonu.
- ✓ intelligent flexZones: automatický posun varných zón pre maximálnu flexibilitu.

Zvláštne príslušenstvo

HZ32WA00 Bezdrôtová teplotná sonda, HZ390522 Grilovací plát, HZ9CF240 Panvica na pečenie, Ø 24 cm, HZ9CF280 Panvica na pečenie, Ø 28 cm, HZ9ES100 Varic na espresso, HZ9FE280 Panvica na pečenie Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Kuchynský riad pre varné zóny flex, HZ9FF030 Kuchynský riad pre varné zóny flex, 3 ks, HZ9FF040 Kuchynský riad pre varné zóny flex, 4 ks, HZ9SE030 Sada riadu, HZ9SE040 4 dielna sada riadu, HZ9SE060 6 dielna sad riadu, HZ9TY010 Teppan Yaki

Výbava

Technické údaje

Druh spotrebiča:	sklokeramická varná zóna
Konštrukcia:	zabudovateľné
Zdroj energie:	elektrický
Počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne:	4
Šírka:	572 mm
Rozmery spotrebiča:	56x572x512 mm
Rozmery zabaleného spotrebiča:	126x753x603 mm
Hmotnosť netto:	14.3 kg
hmotnosť brutto:	15.5 kg
Ukazovateľ zvyškového tepla:	Separátne
Umiestnenie ovládacieho panela:	plnenie spredu
základný materiál povrchu:	sklokeramika
materiál povrchu:	čierna
Dĺžka prívodného kábla:	110 cm
EAN:	4242003697627
Istenie:	GENERAL.N_A A
Nominálne napätie:	220-240 V
Frekvencia:	60; 50 Hz

4 242003 697627

iQ700, Indukčná varná doska, 60 cm
EX601LXC1E

Výbava

- 60 cm: komfortný priestor 4 hrnce a panvice.

Flexibilita varných zón

- 2 x flexInduction varné zóny: kdekoľvek v zóne dlhej 40 cm používajte riad ľubovoľného tvaru alebo veľkosti.
- varná zóna, predná ľavá: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná ľavá: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná pravá: 240 mm, 190 mm , 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, predná pravá: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

Komfort

- dotykové ovládanie dual lightSlider: priamo ovládajte varnú dosku pomocov dvoch osvetlených dotykových líšt (po vypnutí sú neviditeľné).
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- funkcia udržiavanie teploty: udržujte pokrmy teplé pri vopred nastavenej nízkej úrovni výkonu
- timer : vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pri príprave varejných vajec).
- minutka (budík): na konci nastaveného času zaznie akustický signál (napr. pri varení cestovín).
- Count-up timer - čas varenia: ukazuje, koľko času uplynulo od spustenia časovača (napr. pre zemiaky).

Úspora času a efektivita

- powerBoost (nastviteľné pre všetky varné zóny): využite o 50 % viac výkonu pri varení napr. vody, než ponúka najvyšší štandardný stupeň výkonu
- panBoost: ohrievajte panvice rýchlejšie ako na najvyššej štandardnej úrovni, pričom chránite povrch panvice
- powerMove Plus: zvýšte alebo znížte stupeň výkonu jednoducho pohybom hrnca dopredu alebo dozadu.
- quickStart: pri zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu s riadom (umiestneným vo vypnutom stave)
- reStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolá všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd

Cooking assistance

- fryingSensor Plus s 5 úrovňami stupňov teploty: zabraňuje pripáleniu automatickou reguláciou teploty integrovaného senzora

Design

- bez rámčeka (zápustný do kamennej pracovnej dosky)

Bezpečnosť

- 2-stupňový zostatkového tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé
- detská poistka: zabrání nechcenej aktivácii varnej dosky
- ochrana pri utieraní: utrite prekypeli tekutinu bez neúmyselné zmeny nastavenia (blokovanie všetkých dotykových tlačidiel na 30 sekúnd).
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšej užívateľskej interakcie (možno nastaviť)
- ukazovateľ spotreby energie: ukazuje spotrebu elektriny posledného procesu varenia.


Inštalácia

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 56 x 572 x 512 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 56 mm x 576 mm x 516 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 7.4 kW
- powerManagement: v prípade potreby obmedzí maximálny výkon (závisí na poistkovej ochrane elektrickej inštalácie)
- pripojovací kábel: 1.1 m, pripojovací kábel súčasťou balenia
- Na inštaláciu do kamenných, granitových alebo syntetických pracovných dosiek. Ostatné materiály pracovných dosiek vyžadujú kontrolu vhodnosti u výrobcu pracovnej dosky.

SIEMENS


iQ700, Indukčná varná doska, 60 cm
EX601LXC1E

Rozmerové výkresy




① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou


rozmery v mm



Rozmery v mm



rozmery v mm




① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou

rozmery v mm

SIEMENS

Rozmerové výkresy



① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou.

Rozmery v mm