


iQ700, Indukčná varná doska, 60 cm, čierna EX675BEB1E



Indukčná varná doska s inovatívnymi funkciami pre väčšiu flexibilitu pri varení.

- ✓ Varný panel s flexIndukciou prispôsobí veľkosť varnej zóny rôznym panviciam a hrncom - pre viac flexibility.
- ✓ S touchControl je možné varné zóny aktivovať a ovládať jemným dotykom prsta.
- ✓ Kratší čas uvedenia do varu s až o 50% väčším výkonom vďaka funkcii poverBoost.
- ✓ Bezpečné vypnutie varných zón po uplynutí nastaveného času varenia pomocou funkcie timer s vypínaním.
- ✓ Inovatívna indukčná technológia robí varenie rýchlejšie, čistejšie a bezpečnejšie.

Výbava

Technické údaje

označenie produktového radu : varná doska ovládaním keramikou

konštrukcia : Zabudovateľné

zdroj el. energie : elektrický

počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne : 4

Rozmery niky (mm) : 51 x 560-560 x 490-500

šírka (mm) : 602

rozmery spotrebiča (mm) : 51 x 602 x 520

rozmery zabaleného spotrebiča (mm) : 126 x 753 x 608

Hmotnosť netto (kg) : 13,971

hmotnosť brutto (kg) : 15,2

ukazovateľ zvýšného tepla : Separátne

umiestnenie ovládacieho panelu : vpredu

základný materiál povrchu : sklokeramika

materiál povrchu : čierna

aprobačné certifikáty : AENOR, CE

Dĺžka prívodného kábla (cm) : 110

EAN : 4242003830413

príkion (W) : 7400

napätie (V) : 220-240

frekvencia (Hz) : 50-60

Zvláštne príslušenstvo

| | |
|----------|---|
| HZ394301 | Spojovacia lišta |
| HZ390522 | Grilovací plát |
| HZ390512 | Teppan Yaki gril, veľký |
| HZ390230 | Panvica pre senzory pečenia (Ø 21cm) |
| HZ390220 | Panvica pre senzory pečenia (Ø 19 cm) |
| HZ390210 | Panvica pre senzory pečenia (Ø 15cm) |
| HZ390090 | Wok panvica s mriežkou a pokrievkou |
| HZ390012 | Nástavec pre varenie v pare do HZ390011 |
| HZ390011 | Nerezový pekáč |



iQ700, Indukčná varná doska, 60 cm, čierna EX675BEB1E

Výbava

Design

- fazetový design

Komfort

- senzorové ovládanie touchControl
- digitálny funkčný displej
- timer - s funkciou vypnutia pre všetky zóny
- WEC
-
- áno
- áno

Rýchlosť

- powerBoost funkcia pre všetky indukčné varné zóny

Výkon a rozmery varných zón

- 4
- flexZone
- varné zóny: 1 x Ø400 mm x 240 mm, 3.3 kW (max. výkon 3.7 kW) indukčné varné zóny alebo 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) indukčné varné zóny; 1 x Ø145 mm, 1.4 kW (max. výkon 2.2 kW) indukčné varné zóny; 1 x Ø210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) indukčné varné zóny
- 17 stage 1, 1., 2..9

Bezpečnosť

- Digital 2-step
- J
- rozpoznanie hrnca
- funkcia powerManagement - nastavenie max. príkonu varného panelu
- časový limit
- detská poistka
-

Rozmery a technické informácie

- rozmery pre inštaláciu (V x Š x H): 51 mm x 560 mm x 490 mm
- rozmery spotrebica (V x Š x H): 51 mm x 602 mm x 520 mm
- minimálna hrúbka pracovnej dosky: 30 mm
- príkon: 7.4 kW
- loose insert in packaging
- Vhodné pre kombináciu so sklokeramickou varnou doskou s fazetovým designom.

iQ700, Indukčná varná doska, 60 cm, čierna EX675BEB1E

Rozmerové výkresy

