


iQ700

EX875KYE1E

fazetový desing

indukčná varná doska s ovládáním, 80 cm



Indukčná varná doska s inovatívnymi funkciami pre väčšiu flexibilitu pri varení.

- ✓ Funkcia powerMove Plus ponúka možnosť ovládať stupňa výkonu varnej dosky jednoduchým pohybom hrnca či varnej inej varnej nádoby.
- ✓ Zóna flexInduction Plus umožňuje flexibilné rozšírenie varnej plochy a používať hrnce a panvice s priemerom až 30cm.
- ✓ Senzor na pečenie fryingSensor: automaticky udržuje požadovanú teplotu panvice po zahriatí, aby sa zabránilo pripáleniu.
- ✓ Vďaka novému dotykovému TFT displeju bude nastavenie všetkých funkcií na vašom varnom paneli jednoduchšie ako nikdy predtým.
- ✓ cookingSensor Plus ready: vďaka precíznej kontrole teploty počas varenia zabráni prekypeniu či prevareniu vašich pokrmov (teplotný senzor je možné kúpiť dodatočne ako zvláštne príslušenstvo).

Výbava

Technické údaje

označenie produktového radu : varná doska ovládaním keramika

konštrukcia : zabudovateľný

zdroj el. energie : elektrický

počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne : 4

Rozmery niky (mm) : 51 x 750-780 x 490-500

šírka (mm) : 812

rozmery spotrebiča (mm) : 51 x 812 x 520

rozmery zabaleného spotrebiča (mm) : 126 x 953 x 603

Hmotnosť netto (kg) : 18,088

hmotnosť brutto (kg) : 20,0

ukazovateľ zvyšného tepla : Separátne

umiestnenie ovládacieho panelu : vpredu

materiál povrchu : alu, kefovaný, čierna

farba rámu : alu, kefovaný

aprobačné certifikáty : AENOR, CE

Dĺžka prívodného kábla (cm) : 110

EAN : 4242003698235

príkion (W) : 7400

napätie (V) : 220-240

frekvencia (Hz) : 60; 50

Zvláštne príslušenstvo

HZ390522	Grilovací plát
HZ390512	Teppan Yaki gril, veľký
HZ390511	Teppan Yaki gril, 3/4
HZ39050	Bezdrátový senzor na vaření
HZ390230	Panvica pre senzory pečenia (Ø 21cm)
HZ390220	Panvica pre senzory pečenia (Ø 19 cm)
HZ390210	Panvica pre senzory pečenia (Ø 15cm)
HZ390042	Sada riadu: 3 hrnce + 1 panvica
HZ390012	Nástavec pre varenie v pare do HZ390011
HZ390011	Nerezový pekáč



4 242003 698235

iQ700

EX875KYE1E

fazetový desing

indukčná varná doska s ovládáním, 80
cm

Výbava

Design

- fazetový desing
- 2x flexZone s možnosťou rozšírenia

Komfort

- flexMotion - automatický prenos nastavení
- flexInduction Plus
- 4 indukčné varné zóny
- pripojovací kábel súčasťou balenia
- ukazovateľ spotreby energie
- TFT dotykový displej
- cookControl Plus
- 17 výkonových stupňov
- timer - s funkciou vypnutia pre všetky zóny
- minutka (budík)
- Count-up timer - čas varenia

Výkon a rozmery varných zón

- Varné zóny: 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (max. výkon 3.7 kW) Indukcia alebo 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) Indukcia; 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (max. výkon 3.7 kW) Indukcia alebo 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) Indukcia

Bezpečnosť

- rozpoznanie prítomnosti hrnca
- funkcia powerManagement - nastavenie max. príkonu varného panelu
- bezpečnostné vypínanie
- detská poistka
- funkcia zablokovania varného panelu na 20 sek. - napr. pri čistení
- funkcia ReStart
- funkcia quickStart
- powerMove Plus
- 2-stupňový digitálny ukazovateľ zostatkového tepla pre každú varnú zónu
- ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu
- hlavný vypínač
- príkon: 7,4 kW

Rozmery a technické informácie

- cookingSensor Plus ready: možnosť dovybaviť špeciálnym teplotným senzorom, ktorý zabezpečí precízne riadenie teploty počas procesu varenia v piatich teplotných úrovniach
- fryingSensor Plus s 5 úrovňami stupňov teploty

Rýchlosť

- powerBoost funkcia pre všetky indukčné varné zóny
- panBoost: powerBoost pre panvice

Rozmery a technické informácie

- rozmery pre zabudovanie: 750 mm x 490 mm
- pripojovací kábel (1,1 M)
- dĺžka pripojovacieho kábla: 110 cm
- minimálna hrúbka pracovnej dosky: 30 mm

Príslušenstvo

- Vhodné pre kombináciu so sklokeramickou varnou doskou s fazetovým designom.

iQ700
EX875KYE1E
fazetový desing
indukčná varná doska s ovládáním, 80
cm

Rozmerové výkresy

