


iQ700, Indukčná varná doska, 80 cm, Nezávislé ovládanie EX877LYC1E



Indukčná varná doska s inovatívnymi funkciami pre väčšiu flexibilitu pri varení.

- ✓ Senzor na pečenie fryingSensor: automaticky udržuje požadovanú teplotu panvice po zahriatí, aby sa zabránilo pripáleniu.
- ✓ Dotykové ovládanie dual lightSlider umožňuje jednoduché a intuitívne ovládanie varnej dosky.
- ✓ Funkcia powerMove Plus ponúka možnosť ovládať stupňa výkonu varnej dosky jednoduchým pohybom hrnca či varnej inej varnej nádoby.
- ✓ Zóna flexInduction Plus umožňuje flexibilné rozšírenie varnej plochy a používať hrnce a panvice s priemerom až 30cm.

Výbava

Technické údaje

označenie produktového radu : varná doska ovládaním keramikou

Konstrukcia : Zabudovateľné

zdroj el. energie : elektrický

počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne : 4

Rozmery niky (mm) : 51 x 750-780 x 490-500

šírka (mm) : 812

rozmery spotrebiča (mm) : 51 x 812 x 520

rozmery zabaleného spotrebiča (mm) : 126 x 953 x 603

Hmotnosť netto (kg) : 18,188

hmotnosť brutto (kg) : 19,8

ukazovateľ zvyšného tepla : Separátne

umiestnenie ovládacieho panelu : vpredu

základný materiál povrchu : sklokeramika

materiál povrchu : čierna

aprobačné certifikáty : AENOR, CE

Dĺžka prívodného kábla (cm) : 110

EAN : 4242003717035

príkion (W) : 7400

napätie (V) : 220-240

frekvencia (Hz) : 50; 60

Zvláštne príslušenstvo

HZ390522	Grilovací plát
HZ390512	Teppan Yaki gril, veľký
HZ390230	Panvica pre senzory pečenia (Ø 21cm)
HZ390220	Panvica pre senzory pečenia (Ø 19 cm)
HZ390210	Panvica pre senzory pečenia (Ø 15cm)
HZ390042	Sada riadu: 3 hrnce + 1 panvica
HZ390012	Nástavec pre varenie v pare do HZ390011
HZ390011	Nerezový pekáč



iQ700, Indukčná varná doska, 80 cm, Nezávislé ovládanie EX877LYC1E

Výbava

Design

- fazetový design - studioLine
- 2x flexZone s možnosťou rozšírenia
- studioLine Deep Black Edition

Komfort

- ukazovateľ spotreby energie
- flexMotion - automatický prenos nastavení
- 4 indukčné varné zóny
- flexInduction Plus
- pripojovací kábel súčasťou balenia
- 17 výkonových stupňov
- timer - s funkciou vypnutia pre všetky zóny
- minutka (budík)
- Count-up timer - čas varenia
- fryingSensor Plus s 5 úrovňami stupňov teploty
- funkcia ReStart
- funkcia quickStart
- powerMove Plus

Bezpečnosť

- rozpoznanie prítomnosti hrnca
- funkcia powerManagement - nastavenie max.příkonu varného panelu
- bezpečnostné vypínanie
- detská poistka
- funkcia zablokovania varného panelu na 20 sek. - napr. pri čistení
- 2-stupňový digitálny ukazovateľ zostatkového tepla pre každú varnú zónu
- ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu
- hlavný vypínač

Rozmery a technické informácie

- dotykové ovládanie dual lightSlider

Rýchlosť

- powerBoost funkcia pre všetky indukčné varné zóny

Rozmery a technické informácie

- dĺžka pripojovacieho kábla: 110 cm
- minimálna hrúbka pracovnej dosky: 30 mm

Výkon a rozmery varných zón

- pripojovací kábel (1,1 M)
- príkon: 7,4 kW
- Vhodné pre kombináciu so sklokeramickou varnou doskou s fazetovým designom.

iQ700, Indukčná varná doska, 80 cm, Nezávislé ovládanie EX877LYC1E

Rozmerové výkresy

