


iQ700, Indukčná varná doska, 90 cm, čierna, zápusťný dizajn, inštalácia do roviny pracovnej dosky EX907KXX5E



Zvláštne príslušenstvo

HZ32WA00 Bezdrôtová teplotná sonda, HZ390011 Nerezový pekáč, HZ390012 Nástavec pre varenie v pare do HZ390011, HZ390090 Wok panvica s mriežkou a pokrievkou, HZ390210 Panvica pre senzory pečenia (Ø 15cm), HZ390220 Panvica pre senzory pečenia (Ø 19 cm), HZ390230 Panvica pre senzory pečenia (Ø 21cm), HZ39050 Bezdrátový senzor na vaření, HZ390512 Teppan Yaki gril, veľký, HZ390522 Grilovací plát, HZ9ES100 Varic na espresso, HZ9FE280 Panvica na pečenie Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Kuchynský riad pre varné zóny flex, HZ9FF030 Kuchynský riad pre varné zóny flex, 3 ks, HZ9FF040 Kuchynský riad pre varné zóny flex, 4 ks, HZ9SE030 Sada riadu, HZ9SE040 4 dielna sada riadu, HZ9SE060 6 dielna sad riadu, HZ9TY010 Teppan Yaki

Moderný indukčný varný panel - vďaka varnému a pečúcemu senzoru Plus sa nič neprevarí a nepripáli.

- ✓ flexInduction: inteligentná varná plocha, ktorá sa dokonale prispôsobí vášmu riadu.
- ✓ Pre jednoduchú obsluhu a dobrú čitateľnosť z akéhokoľvek uhla - TFT Touchdisplay.
- ✓ Home Connect: spravte zo svojej varnej dosky súčasť inteligentnej kuchyne.
- ✓ cookingSensor Plus je inteligentný systém, ktorý zabráni preverení vďaka presnej kontrole teploty.
- ✓ fryingSensor Plus: už žiadne pripálené či spálené jedlá.

Výbava

Technické údaje

Druh spotrebiča: Varná doska s ovládaním
 Typ inštalácie: zabudovateľné
 Druh ohrevu: Elektřina
 Počet varných zón:5
 Šírka: 892 mm
 Rozmery výrobku: 56 x 892 x 512 mm
 rozmery zabaleného spotrebiča: 126 x 1073 x 603 mm
 Váha: 19.7 kg
 hmotnosť brutto: 23.5 kg
 ukazovateľ zvyškového tepla: Separátne
 umiestnenie ovládacieho panela: vpredu
 materiál povrchu: čierna
 Dĺžka prívodného kábla: 110.0 cm
 EAN: 4242003838648
 Nominálne napätie: 220-240 V
 frekvencia: 50; 60 Hz



iQ700, Indukčná varná doska, 90 cm, čierna, zápusťný dizajn, inštalácia do roviny pracovnej dosky EX907KXX5E

Výbava

- 90 cm: komfortný priestor 5 hrnce a panvice.

Flexibilita varných zón

- 3x flexZone: kdekoľvek v zóne dlhšej 40 cm používajte riad ľubovoľného tvaru alebo veľkosti.
- varná zóna, predná ľavá: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná ľavá: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, vzadu v strede: 240 mm, 300 mm, 2.6 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná pravá: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, predná pravá: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

Komfort

- TFT dotykový displej: ľahko ovládajte varnú dosku pomocou dotykového displeja a preskúmajte všetky dostupné funkcie vďaka fulltextovým informáciám a obrázkom.
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- funkcia udržiavanie teploty: udržujte pokrmy teplé pri vopred nastavenej nízkej úrovni výkonu
- timer : vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pri príprave vařejných vajec).
- minutka (budík): na konci nastaveného času zaznie akustický signál (napr. pri varení cestovín).
- Count-up timer - čas varenia: ukazuje, koľko času uplynulo od spustenia časovača (napr. pre zemiaky).

Úspora času a efektívnosť

- powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny): využite o 50 % viac výkonu pri varení napr. vody, než ponúka najvyšší štandardný stupeň výkonu
- panBoost: ohrievajte panvice rýchlejšie ako na najvyššej štandardnej úrovni, pričom chránite povrch panvice
- powerMove Plus: zvýšte alebo znížte stupeň výkonu jednoducho pohybom hrnca dopredu alebo dozadu.
- flexMotion: pri premiestňovaní hrnca do inej varnej zóny stlačením jedného tlačidla preniesiete všetky predchádzajúce nastavenia do novej zóny.
- quickStart: pri zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu s riadom (umiestneným vo vypnutom stave)
- reStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolá všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd

Cooking assistance

- cookControl Plus: na dotykovom displeji ľahko nájdete správne nastavenie teploty pre určité jedlo.
- cookingSensor Plus: zabraňuje nadmernému prekypeniu

- automatickou reguláciou teploty snímača pripevneného na hrnci
- fryingSensor piatimi teplotnými výkonmi: zabraňuje pripáleniu automatickou reguláciou teploty integrovaného senzora

Konektivita

- vzdialená kontrola a ovládanie: skontrolujte, či je varná doska vypnutá, aj keď nie ste doma, a nájdite recepty alebo ďalšie funkcie v aplikácii Home Connect
- Hood (Wi-Fi): automaticky aktivuje digestor pri varení vďaka WiFi pripojeniu varnej dosky a vhodného digestora

Design

- inštalácia do roviny pracovnej dosky

Bezpečnosť

- 2-stupňový zostatkový tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky
- ochrana pri utieraní: utrite prekypeli tekutinu bez neúmyselné zmeny nastavenia (blokované všetkých dotykových tlačidiel na 30 sekúnd).
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšej užívateľskej interakcie (možno nastaviť)
- ukazovateľ spotreby energie: ukazuje spotrebu elektriny posledného procesu varenia.

Inštalácia

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 56 x 892 x 512 mm
- rozmery pre vstavenie (V x Š x H): 56 mm x 896 mm x 516 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 11.1 kW
- powerManagement: v prípade potreby obmedzí maximálny výkon (závisí na poistkovej ochrane elektrickej inštalácie)
- pripojovací kábel: 1.1 m, pripojovací kábel súčasťou balenia

Príslušenstvo

- bezdrôtový teplotný senzor pre varnú dosku súčasťou
- Na inštaláciu do kamenných, granitových alebo syntetických pracovných dosiek. Ostatné materiály pracovných dosiek vyžadujú kontrolu vhodnosti u výrobcu pracovnej dosky.

**iQ700, Indukčná varná doska, 90 cm, čierna, zápusťný dizajn, inštalácia do roviny pracovnej dosky
EX907KXX5E**

Rozmerové výkresy

