


iQ700, Indukčná varná doska, 90 cm, čierna, zápusťný dizajn, inštalácia do roviny pracovnej dosky EZ907KZY1E



Zvláštne príslušenstvo

HZ32WA00 Bezdrôtová teplotná sonda, HZ390011 Nerezový pekáč, HZ390012 Nástavec pre varenie v pare do HZ390011, HZ390210 Panvica pre senzory pečenia (Ø 15cm), HZ390220 Panvica pre senzory pečenia (Ø 19 cm), HZ390230 Panvica pre senzory pečenia (Ø 21 cm), HZ390240 nerezový pekáč, HZ390250 Systémová panvica pre senzory pečenia, HZ39050 Bezdrôtový senzor na vaření, HZ390512 Teppan Yaki gril, veľký, HZ9E5100 Varic na espresso, HZ9FE280 Panvica na pečenie Ø 18 / 28 cm, HZ9SE030 Sada riadu, HZ9SE040 4 dielna sada riadu, HZ9SE060 6 dielna sad riadu

Indukčná varná doska freeInduction Plus s inovatívnym osvetlením activeLight a funkcií Home Connect zaručí maximálny komfort a flexibilitu pri varení.

- ✓ Zobrazuje polohu, veľkosť a formu nádob priamo na displeji, a umožňuje intuitívne ovládanie varnej dosky.
- ✓ activeLight: elegantný modrý svetelný lišty poskytujú vizuálnu spätnú väzbu o tom, v akej oblasti varnej zóny je aktívny druh ohrevu.
- ✓ Home Connect: spravte zo svojej varnej dosky súčasť inteligentnej kuchyne.
- ✓ cookingSensor Plus je inteligentný systém, ktorý zabráni preverení vďaka presnej kontrole teploty.
- ✓ Intuitívne varenie vďaka automatickej detekcii hrnca a zmene úrovne výkonu pohybom riadu.

Výbava

Technické údaje

Druh spotrebiča:	Varná doska s ovládaním
Typ inštalácie:	zabudovateľné
Druh ohrevu:	Elektrina
Počet varných zón:	6
Šírka:	892 mm
Rozmery výrobku:	76 x 892 x 512 mm
rozmary zabaleného spotrebiča:	152 x 1081 x 636 mm
Váha:	29.9 kg
hmotnosť brutto:	33.5 kg
ukazovateľ zvyškového tepla:	Separátne
umiestnenie ovládacieho panela:	vpredú
materiál povrchu:	čierna
Dĺžka prírodného kábla:	150.0 cm
EAN:	4242003783962
Nominálne napätie:	220-240 V
frekvencia:	50; 60 Hz



iQ700, Indukčná varná doska, 90 cm, čierna, zápusťný dizajn, inštalácia do roviny pracovnej dosky EZ907KZY1E

Výbava

- 90 cm: komfortný priestor 6 hrnce a panvice.

Flexibilita varných zón

- freeInduction Plus: na celej ploche varnej dosky používajte riad ľubovoľného tvaru alebo veľkosti.
- plošná indukčná varná zóna o veľkosti 3 200 cm²

Komfort

- dotykový TFT 6,2" displej: ľahko ovládate varnú dosku pomocou dotykového displeja a preskúmajte všetky dostupné funkcie vďaka fulltextovým informáciám a obrázkom.
- activeLight-optický sprievodcu počas varenia
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- funkcia udržiavanie teploty: udržiavajte pokrmy teplé pri vopred nastavenej nízkej úrovni výkonu
- timer : vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pri príprave vařejných vajec).
- minutka (budík): na konci nastaveného času zaznie akustický signál (napr. pri varení cestovín).
- Count-up timer - čas varenia: ukazuje, koľko času uplynulo od spustenia časovača (napr. pre zemiaky).

Úspora času a efektívnosť

- powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny): využite o 50 % viac výkonu pri varení napr. vody, než ponúka najvyšší štandardný stupeň výkonu
- panBoost: ohrievajte panvice rýchlejšie ako na najvyššej štandardnej úrovni, pričom chránite povrch panvice
- powerMove Pro: zvyšujte alebo znižujte úroveň výkonu jednoduchým pohybom hrnca dopredu alebo dozadu (5 úrovní).
- flexMotion: pri premiestňovaní hrnca do inej varnej zóny stlačením jedného tlačidla preniesete všetky predchádzajúce nastavenia do novej zóny.
- quickStart: pri zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu s riadom (umiestneným vo vypnutom stave)
- reStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolá všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd

Cooking assistance

- cookControl Plus: na dotykovom displeji ľahko nájdete správne nastavenie teploty pre určité jedlo.
- cookingSensor Plus: zabráňuje nadmernému prekypeniu automatickou reguláciou teploty snímača pripevneného na hrnci

Konektivita

- vzdialená kontrola a ovládanie: skontrolujte, či je varná doska vypnutá, aj keď nie ste doma, a nájdite recepty alebo ďalšie funkcie v aplikácii Home Connect
- Hood (Wi-Fi): automaticky aktivuje digestor pri varení vďaka WiFi pripojeniu varnej dosky a vhodného digestora

Design

- inštalácia do roviny pracovnej dosky
- studioLine: minimalistický dizajn vďaka tmavej farbe zónovej tlačie.

Bezpečnosť

- 3 stupňový ukazovateľ zvyškového tepla: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky
- funkcia Pozastavenie: pozastavte proces ohrievania, napr. aby ste skontrolovali, kto zvoní pri dverách
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšej užívateľskej interakcie (možno nastaviť)

Inštalácia

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 76 x 892 x 512 mm
- rozmery pre vstavenie (V x Š x H): 76 mm x 896 mm x 516 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 7.4 kW
- powerManagement: v prípade potreby obmedzí maximálny výkon (závisí na poistkovej ochrane elektrickej inštalácie)
- pripojovací kábel: 1.5 m, pripojovací kábel súčasťou spotrebiča

Príslušenstvo

- bezdrôtový teplotný senzor pre varnú dosku súčasťou
- Na inštaláciu do kamenných, granitových alebo syntetických pracovných dosiek. Ostatné materiály pracovných dosiek vyžadujú kontrolu vhodnosti u výrobcu pracovnej dosky.

**iQ700, Indukčná varná doska, 90 cm, čierna, zápusťný dizajn, inštalácia do roviny pracovnej dosky
EZ907KZY1E**

Rozmerové výkresy

