


iQ700, Indukčná varná doska, 90 cm, čierna EZ977KZY1E



Zvláštne príslušenstvo

HZ32WA00 Bezdrôtová teplotná sonda, HZ390011 Nerezový pekáč, HZ390012 Nástavec pre varenie v pare do HZ390011, HZ390210 Panvica pre senzory pečenia (Ø 15cm), HZ390220 Panvica pre senzory pečenia (Ø 19 cm), HZ390230 Panvica pre senzory pečenia (Ø 21 cm), HZ390240 nerezovy pekac, HZ390250 Systémová panvica pre senzory pečenia, HZ39050 Bezdrôtový senzor na vaření, HZ390512 Teppan Yaki gril, veľký, HZ394301 Spojovacia lišta, HZ9ES100 Varic na espresso, HZ9FE280 Panvica na pečenie Ø 18 / 28 cm, HZ9SE030 Sada riadu, HZ9SE040 4 dielna sada riadu, HZ9SE060 6 dielna sad riadu

Indukčná varná doska freeInduction Plus s inovatívnym osvetlením activeLight a funkcií Home Connect zaručí maximálny komfort a flexibilitu pri varení.

- ✓ Zobrazuje polohu, veľkosť a formu nádobí priamo na displeji, a umožňuje intuitívne ovládanie varnej dosky.
- ✓ activeLight: elegantný modrý svetelný pás poskytuje vizuálnu spätnú väzbu o tom, v akej oblasti varnej zóny je aktívny druh ohrevu.
- ✓ Home Connect: spravte zo svojej varnej dosky súčasť inteligentnej kuchyne.
- ✓ cookingSensor Plus je inteligentný systém, ktorý zabráni preverení vďaka presnej kontrole teploty.
- ✓ Intuitívne varenie vďaka automatickej detekcii hrnca a zmene úrovne výkonu pohybom riadu.

Výbava

Technické údaje

Druh spotrebiča: Varná doska s ovládaním
 Typ inštalácie: zabudovateľné
 Druh ohrevu: Elektrina
 Počet varných zón:6
 Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): .61 x 880-880 x 490-500 mm
 Šírka:912 mm
 Rozmery výrobku: 61 x 912 x 520 mm
 Rozmery zabaleného spotrebiča: 152 x 1081 x 636 mm
 Váha: 29.9 kg
 hmotnosť brutto: 33.5 kg
 ukazovateľ zvyškového tepla: Separátne
 umiestnenie ovládacieho panela: vpredu
 materiál povrchu: čierna
 Dĺžka prírodného kábla: 150.0 cm
 EAN:4242003784006
 Nominálne napätie: 220-240 V
 frekvencia: 50; 60 Hz



iQ700, Indukčná varná doska, 90 cm, čierna EZ977KZY1E

Výbava

- 90 cm: komfortný priestor 6 hrnce a panvice.

Flexibilita varných zón

- freeInduction Plus: na celej ploche varnej dosky používajte riad ľubovoľného tvaru alebo veľkosti.
- plošná indukčná varná zóna o veľkosti 3 200 cm²

Komfort

- dotykový TFT 6,2" displej: ľahko ovládajte varnú dosku pomocou dotykového displeja a preskúmajte všetky dostupné funkcie vďaka fulltextovým informáciám a obrázkom.
- activeLight-optický sprievodcu počas varenia
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- funkcia udržiavanie teploty: udržiavajte pokrmy teplé pri vopred nastavenej nízkej úrovni výkonu
- timer : vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pri príprave vařejných vajec).
- minutka (budík): na konci nastaveného času zaznie akustický signál (napr. pri varení cestovín).
- Count-up timer - čas varenia: ukazuje, koľko času uplynulo od spustenia časovača (napr. pre zemiaky).

Úspora času a efektívnosť

- powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny): využite o 50 % viac výkonu pri varení napr. vody, než ponúka najvyšší štandardný stupeň výkonu
- panBoost: ohrievajte panvice rýchlejšie ako na najvyššej štandardnej úrovni, pričom chránite povrch panvice
- powerMove Pro: zvyšujte alebo znižujte úroveň výkonu jednoduchým pohybom hrnca dopredu alebo dozadu (5 úrovní).
- flexMotion: pri premiestňovaní hrnca do inej varnej zóny stlačením jedného tlačidla preniesiete všetky predchádzajúce nastavenia do novej zóny.
- quickStart: pri zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu s riadom (umiestneným vo vypnutom stave)
- reStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolá všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd

Cooking assistance

- cookControl Plus: na dotykovom displeji ľahko nájdete správne nastavenie teploty pre určité jedlo.
- cookingSensor Plus: zabraňuje nadmernému prekypeniu automatickou reguláciou teploty snímača pripevneného na hrnci

Konektivita

- vzdialená kontrola a ovládanie: skontrolujte, či je varná doska vypnutá, aj keď nie ste doma, a nájdite recepty alebo ďalšie funkcie v aplikácii Home Connect
- Hood (Wi-Fi): automaticky aktivuje digestor pri varení vďaka WiFi pripojeniu varnej dosky a vhodného digestora

Design

- fazetový dizajn studioLine, blackSteel
- studioLine: minimalistický dizajn vďaka tmavej farbe zónovej tlačie.

Bezpečnosť

- 3 stupňový ukazovateľ zvyškového tepla: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky
- funkcia Pozastavenie: pozastavte proces ohrievania, napr. aby ste

skontrolovali, kto zvoní pri dverách

- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšej užívateľskej interakcie (možno nastaviť)

Inštalácia

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 61 x 912 x 520 mm
- rozmery pre vstavenie (V x Š x H): 61 x 880 x 490 - 500 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 7.4 kW
- powerManagement: v prípade potreby obmedzí maximálny výkon (závisí na poistkovej ochrane elektrickej inštalácie)
- pripojovací kábel: 1.5 m, pripojovací kábel súčasťou spotrebiča

Príslušenstvo

- bezdrôtový teplotný senzor pre varnú dosku súčasťou

iQ700, Indukčná varná doska, 90 cm, čierna
EZ977KZY1E

Rozmerové výkresy

