

## iQ100 HB532E5 nerez Zabudovateľná rúra



Zabudovateľná rúra na pečenie 60cm vysoká s horúcim vzduchom pre najlepšie výsledky pečenia na jednom alebo dvoch plechoch súčasne.

- ✓ Optimálne výsledky pečenia až na dvoch plechoch vďaka optimálnej distribúcii tepla pri ohreve horúcim vzduchom.
- ✓ Moderný vzhľad a vybavenie s elektronickými hodinami pre perfektné načasovanie pri varení.

### Výbava

#### Technické údaje

farba/materiál prednej steny : antikoro  
 konštrukcia : zabudovateľný  
 integrovaný čistiaci systém : Nie  
 rozmery niky (mm) : 575-597 x 560-568 x 550  
 rozmery spotrebiča (mm) : 595 x 595 x 548  
 rozmery zabaleného spotrebiča (mm) : 680 x 690 x 660  
 materiál ovládacieho panelu : kov  
 materiál dverí : sklo  
 Hmotnosť netto (kg) : 34,581  
 objem netto - rúra na pečenie 1 (l) : 66  
 druhy ohrevu : 3D hot air, Bottom heat, Conventional heat, Defrost, Full width variable grill, Half width variable grill, Hot air grilling, Pizza setting  
 materiál 1. rúry na pečenie : smalt  
 riadenie teploty : mechanické  
 vnútorné osvetlenie (ks) : 1  
 aprobačné certifikáty : CE, KEMA  
 Dĺžka prívodného kábla (cm) : 100  
 EAN : 4242003674222  
 Number of cavities (2010/30/EC) : 1  
 Trieda energetickej účinnosti (2010/30/EC) : A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,98  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,82  
 Energy efficiency index (2010/30/EC) : 98,8  
 príkon (W) : 2900  
 istenie (A) : 13  
 napätie (V) : 220-240  
 frekvencia (Hz) : 50; 60  
 typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením

### Zvláštne príslušenstvo

HZ434000	kombinovaný rošt
HZ432001	Univerzálna panvica
HZ431001	Smaltovaný plech
HZ430001	Hliníkový plech na pečenie



**iQ100****HB532E5 nerez****Zabudovateľná rúra****Výbava**


- multifunkčná rúra, 8 druhov ohrevu: (3D-horúci vzduch, rozmrazovanie, horný/dolný ohrev, stupeň na pizzu, dolný ohrev, variabilný maloplošný gril, cirkulačný infra-gril, variabilný veľkoplošný gril)
- elektronické hodiny
- detská poistka
- rýchloohrev
- smaltovaný varný priestor (hnedý)
- katalytické čistenie zadnej steny s katalytickým samočistením
- 2-násobný teleskopický výsuv
- odnímateľné dvierka rúry pre jednoduché čistenie
- celosklenená vnútorná strana dvierok
- chladiaci ventilátor

iQ100

HB532E5 nerez


Zabudovateľná rúra

## Rozmerové výkresy



\* Pri kovových čelných stranách 20 mm

Rozmery v mm



\* Pri kovových čelných stranách 20 mm

Rozmery v mm