

## iQ300, Zabudovateľná rúra na pečenie, antikoro HB574ABR0



### Zvláštne príslušenstvo

HZG0AS00 : Siet'ový kábel, dĺžka 3 m , HZ915003 : Sklenený pekáč , HZ66X650 : Lišta , HZ638300 : 3-násobný plne teleskopický výsuv , HZ638200 : 2-násobný plne teleskopický výsuv , HZ636000 : Sklenená panvica , HZ634000 : Kombinovaný rošt , HZ633070 : Profi plech , HZ625071 : Grilovací plech , HZ538500 : 3nás. teleskop.výsuv, z toho 1 varioClip , HZ538200 : 2násobný teleskopický výsuv , HZ538000 : varioClip rail teleskopický výsuv , HZ533000 : Profi plech , HZ532010 : Univerzálna pánvica s nepril. povrchom , HZ532000 : Univerzálna pánvica , HZ531010 : Plech na pečenie s neprilnavým povrchom , HZ531000 : Plech na pečenie , HZ333001 : Veko pre profesionálnu panvicu , HZ327000 : Kameň na pečenie , HZ317000 : Forma na pizzu

Skráťte si čas varenia pomocou funkcie rýchleho predohrevu a activeClean®.

- ✓ Predohrev: zabezpečí rýchlejšie dosiahnutie požadovanej teploty.
- ✓ activeClean®: automatický systém samočistenia rúry pre čistenie bez námahy.
- ✓ cookControl 10: automatické programy zabezpečia tie najlepšie výsledky pečenia.
- ✓ 3D horúci vzduch plus: perezektné výsledky pečenia až na 3 úrovniach vďaka inovatívnej distribúcii vzduchu.

### Výbava

#### Technické údaje

farba/materiál prednej steny : antikoro  
 Konštrukcia : Zabudovateľné  
 integrovaný čistiaci systém : samočistenie pyrolýzou  
 Rozmery niky (mm) : 585-595 x 560-568 x 550  
 rozmery spotrebiča (mm) : 595 x 594 x 548  
 rozmery zabaleného spotrebiča (mm) : 675 x 690 x 660  
 materiál ovládacieho panelu : Glass  
 materiál dverí : sklo  
 Hmotnosť netto (kg) : 37,204  
 objem netto - rúra na pečenie 1 (l) : 71  
 druhy ohrevu : Bottom heat, Conventional heat, Full width grill, Hot Air, Hot air grilling, Pizza setting  
 materiál 1. rúry na pečenie : Other  
 riadenie teploty : elektronické  
 vnútorné osvetlenie (ks) : 1  
 aprobačné certifikáty : CE, VDE  
 Dĺžka prívodného kábla (cm) : 120  
 EAN : 4242003799376  
 Number of cavities (2010/30/EC) : 1  
 Trieda energetickej účinnosti (2010/30/EC) : A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,99  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81  
 Energy efficiency index (2010/30/EC) : 95,3  
 príkon (W) : 3600  
 istenie (A) : 16  
 napätie (V) : 220-240  
 frekvencia (Hz) : 50; 60  
 typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením



## iQ300, Zabudovateľná rúra na pečenie, antikoro HB574ABR0

### Výbava

#### Typ rúry / druhy ohrevu

- Rúra na pečenie s 7 druhmi ohrevu: horúci vzduch, horný/dolný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, dolný ohrev, horúci vzduch jemný
- rozsah teplôt: 50 °C - 275 °C
- objem: 71 l

#### Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- závesné rošty, závesné rošty, teleskopický výsuv na objednanie ako zvláštne príslušenstvo

#### Komfort

- LED-Displej
- elektronické hodiny
- ukazovateľ predohrevu
- cookControl10
- 
- 
- rýchloohrev
- halogénové vnútorné osvetlenie
- chladiaci ventilátor

#### Čistenie

- activeClean® - automatické samočistenie

#### Design

- designové madlo z nehrdzavejúcej ocele

#### Bezpečnosť a životné prostredie

- Trieda spotreby energie (podľa normy EU 65/2014): A
- Spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0.99 kWh (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D) Spotreba energie na cyklus v režime cirkulácie vzduchu: 0.81 kWh
- Počet priestorov na pečenie: 1
- Zdroj tepla: elektrina
- Objem pečúceho priestoru: 71 l
- elektronický zámok dverí
- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie rúry
- teplota skla dverok max 30°C

#### Príslušenstvo



- 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzálna pánvica

#### Rozmery a technické informácie

- rozmery spotrebica (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (VxŠxH): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- dĺžka sieťového kábla: 120 cm
- napätie: 220 - 240 V
- celkový príkon elektro: 3.6 kW
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštalačných materiáloch."

## iQ300, Zabudovateľná rúra na pečenie, antikoro HB574ABR0

### Rozmerové výkresy



### zabudovanie s varným panelom

