


## iQ700, Zabudovateľná rúra na pečenie, 60 x 60 cm, antikoro HB632GBS1



A+



### Zvláštne príslušenstvo

HZ327000 Kameň na pečenie, HZ531010 Plech na pečenie s neprílnavým povrchom, HZ532010 Plech na pečenie s neprílnavým povrchom, HZ617000 Forma na pizzu, HZ625071 Grilovací plech, HZ631070 Smaltovaný pečicí plech pre pyrolýzu, HZ632070 Plech na pečenie, HZ633001 Vrchnák pre profi plech, HZ633070 Profi plech, HZ634000 Kombinovaný rošt, HZ636000 Sklenená panvica, HZ638100 1-násobný plne teleskopický výsuv, HZ638200 2-násobný plne teleskopický výsuv, HZ638300 3-násobný plne teleskopický výsuv, HZ664000 Kombinovaný rošt (para), HZ66X650 Lišta, HZ915003 Sklenený pekáč, HZG0AS00 Siet'ový kábel, dĺžka 3 m

- ✓ rýchly predohrev – rýchle rozohriatie rúry. coolStart – šetrná príprava mrazených jedál bez nutnosti predohrevu.
- ✓ TFT displej: výborná čitateľnosť z akéhokoľvek uhlu.
- ✓ 4D horúci vzduch – rovnomerné rozloženie tepla na akejkoľvek úrovni pre imponantné výsledky.
- ✓ softMove - jemné otváranie a zatváranie dverí rúry.

### Výbava

#### Technické údaje

Typ inštalácie: ..... zabudovateľné  
 integrovaný čistiaci systém: ..... Nie  
 Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Rozmery výrobku: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 rozmery zabaleného spotrebiča: ..... 670 x 670 x 680 mm  
 materiál ovládacieho panelu: ..... Stainless steel  
 materiál dverí: ..... sklo  
 Váha: ..... 34.3 kg  
 objem netto - rúra na pečenie 1: ..... 71 l  
 Spôsoby ohrevu: ..... 4D horúci vzduch, veľkoplošný gril, horúci vzduch Eco, štandardný ohrev, Konvenčný ohrev eco, pizza nastavenie, špeciálny ohrev pre hlboko zmrazené potraviny, horúci vzduch s grilom  
 riadenie teploty: ..... Elektronické  
 vnútorné osvetlenie (ks): ..... 1  
 Dĺžka prírodného kábla: ..... 120.0 cm  
 EAN: ..... 4242003672488  
 Počet varných priestorov: ..... 1  
 Trieda energetickej účinnosti: ..... A+ efektívne  
 Spotreba energie na cyklus - konvenčný ohrev (2010/30/EC): 0.87 kWh/cyklus  
 Spotreba energie na cyklus cirkulácie vzduchu - konvenčný ohrev (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cyklus  
 Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): ..... 81.2 %  
 príkon: ..... 3600 W  
 Prúd: ..... 16 A  
 Nominálne napätie: ..... 220-240 V  
 frekvencia: ..... 60; 50 Hz  
 typ zástrčky: ..... Gardy zástrčka s uzemnením



## iQ700, Zabudovateľná rúra na pečenie, 60 x 60 cm, antikoro HB632GBS1

### Výbava

#### Typ rúry / druhy ohrevu

- Rúra na pečenie - 8druhov ohrevu:
- 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/dolný ohrev, Eco horný/dolný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, hlboko mrazené jedlo
- rozsah teplôt: 30 °C - 300 °C
- objem: 71 l

#### Design

- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt

#### Čistenie

#### Komfort

- 2,8" farebný textový TFT displej, vrátane slovenčiny, dotykové tlačidlá
- elektronické hodiny
- automatický rýchloohrev
- halogenové osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
- chladiaci ventilátor

#### Závesné rošty / teleskopické výsuvy

#### Príslušenstvo

- smaltovaný hlboký plech, rošt

#### Bezpečnosť a životné prostredie


- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla tlačidlo štart/stop spínač kontaktu dverí

#### Technické informácie


- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm
- celkový príkon elektro: 3.6 kW
- rozmery spotrebica (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštalačných materiáloch."

## iQ700, Zabudovateľná rúra na pečenie, 60 x 60 cm, antikoro HB632GBS1

### Rozmerové výkresy




rozmery v mm



rozmery v mm

Pokiaľ je spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	37 mm	38 mm
celoplošný indukčný varný panel	47 mm	48 mm
plynový varný panel	30 mm	38 mm
elektrický varný panel	27 mm	30 mm



rozmery v mm