

## iQ700, Zabudovateľná rúra na pečenie, 60 x 60 cm, čierna HB774G2B1



A+



### Zvláštne príslušenstvo

HZ327000 Kameň na pečenie, HZ32WA00 Bezdrôtová teplotná sonda, HZ530000 2 plechy na pečenie (polovičný formát), HZ531010 Plech na pečenie s neprílnym povrchom, HZ532010 Plech na pečenie s neprílnym povrchom, HZ617000 Forma na pizzu, HZ629070 Grilovací plech, HZ631070 Smaltovaný pečicí plech pre pyrolýzu, HZ632070 Plech na pečenie, HZ633001 Vrchnák pre profi plech, HZ633070 Profi plech, HZ633073 Profi plech, HZ634000 Kombinovaný rošt, HZ636000 Sklenená panvica, HZ638070 varioClip rail Plus- pyro, HZ664000 Kombinovaný rošt (para), HZ66X650 Lišta, HZ915003 Sklenený pekáč, HZG0AS00 Sieťový kábel, dĺžka 3 m

Inteligentná rúra s funkciou Oven Assistant s hlasovým ovládaním, funkciou activeClean na čistenie rúry bez námahy a funkciou roastingSensor na dosiahnutie vynikajúcich výsledkov.

- ✓ cookControl Pro: vynikajúce výsledky bez ohľadu na recept či okolnosti.
- ✓ Oven Assistant s hlasovým ovládaním: intuitívne nastavenie správneho programu.
- ✓ humidClean Plus: rýchle čistenie vďaka odpareniu mydlovej vody vnútri rúry na pečenie. Rúru tak zbavíte nečistôt oveľa jednoduchšie.
- ✓ Home Connect s ovládaním na diaľku: objavte plný potenciál svojej inteligentnej rúry.
- ✓ roastingSensor – presná a spoľahlivá teplotná sonda pre dokonalé pečenie.

### Výbava

#### Technické údaje

Typ inštalácie: ..... zabudovateľné  
 integrovaný čistiaci systém: ..... Pyrolýza a hydrolytické čistenie  
 Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Rozmery výrobku: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 rozmery zabaleného spotrebiča: ..... 670 x 670 x 680 mm  
 materiál ovládacieho panelu: ..... Glass  
 materiál dverí: ..... sklo  
 Váha: ..... 40.2 kg  
 objem netto - rúra na pečenie 1: ..... 71 l  
 Spôsoby ohrevu: ..... veľkoplášny gril, horúci vzduch jemný, horúci vzduch, maloplošný gril, štandardný ohrev, štandardný ohrev jemný, pizza nastavenie, varenie pri nízkej teplote, špeciálny ohrev pre hlboko zmrazené potraviny, dolný ohrev, horúci vzduch s grilom, predhrievanie, udržiavanie tepla  
 riadenie teploty: ..... Elektronické  
 vnútorné osvetlenie (ks): ..... 1  
 Dĺžka prírodného kábla: ..... 120.0 cm  
 EAN: ..... 4242003901847  
 Počet varných priestorov: ..... 1  
 Trieda energetickej účinnosti: ..... A+ efektívne  
 Spotreba energie na cyklus - konvenčný ohrev (2010/30/EC): 0.87 kWh/cyklus  
 Spotreba energie na cyklus cirkulácie vzduchu - konvenčný ohrev (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cyklus  
 Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): ..... 81.2 %  
 príkon: ..... 3600 W  
 Prúd: ..... 16 A  
 Nominálne napätie: ..... 220-240 V  
 frekvencia: ..... 60; 50 Hz  
 typ zástrčky: ..... Gardy zástrčka s uzemnením



## iQ700, Zabudovateľná rúra na pečenie, 60 x 60 cm, čierna HB774G2B1

### Výbava

#### Typ rúry / druhý ohrevu

- Rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch, horný/dolný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, hlboko mrazené jedlo, dolný ohrev, pomalé varenie pri nízkej teplote, predohrev, udržiavanie teploty, horúci vzduch jemný, horný/dolný ohrev jemný
- rozsah teplôt: 30 °C - 300 °C
- objem: 71 l

#### Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- počet úrovní pre zasunutie plechu: 5 KS
- závesné rošty, teleskopický výsuv na objednanie ako zvlášťne príslušenstvo, vhodné na pyrolytické čistenie

#### Design

- touchControl ovládanie
- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt

#### Čistenie

- activeClean® - pyrolytické čistenie
- humidClean - hydrolytické čistenie
- celosklenená vnútorná strana dvierok

#### Komfort

- asistent rúry s hlasovým ovládaním
- TFT-Touchdisplay
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- zobrazenie aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu tepelná pečúca sonda
- výklopné dvierka, softMove - tlmené otváranie a zatváranie dverí
- softMove - tlmené otváranie a zatváranie dverí
- cookControl Pro
- RoastingSensor - sonda na pečenie zabezpečí perfektné výsledky pečenia vďaka vysokej presnosti merania
- automatický rýchloohrev
- coolStart
- halogenové osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
- chladiaci ventilátor
- Home Connect

#### Príslušenstvo

- smaltovaný plech, rošt, smaltovaný hlboký plech

#### Bezpečnosť a životné prostredie

- teplota skla dvierok max 30°C
- nízka teplota dvierok rúry v priebehu pyrolytického čistenia
- presklené dvierka CoolTouch (4 KS skiel)
- elektronický zámok dverí
- detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla tlačidlo štart/stop spínač kontaktu dverí

#### Technické informácie

- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm

- napätie: 220 - 240 V
- celkový príkon elektro: 3.6 kW
- trieda spotreby energie (podľa normy EU 65/2014): A+
- spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0.87 kWh (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D) spotreba energie na cyklus v režime cirkulácie vzduchu: 0.69 kWh
- počet priestorov na pečenie: 1 zdroj tepla: elektrina objem priestoru na pečenie: 71 l


#### Rozmery a technické informácie

- rozmery spotrebica (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštalačných materiáloch."


## iQ700, Zabudovateľná rúra na pečenie, 60 x 60 cm, čierna HB774G2B1

### Rozmerové výkresy


Montáž dvoch spotrebičov nad sebou  
Výmena vzduchu



A: Otvor na prívod vzduchu  $\geq 200 \text{ cm}^2$



rozmery v mm



Pokiaľ je spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	37 mm	38 mm
celoplošný indukčný varný panel	47 mm	48 mm
plynový varný panel	30 mm	38 mm
elektrický varný panel	27 mm	30 mm

## Rozmerové výkresy

