

iQ700, Zabudovateľná kombinovaná rúra s mikrovlnami, 60 x 60 cm, antikoro HM656GNS1



- ✓ varioSpeed – pripravte svoje kulinárske dobroty až o 50 % rýchlejšie.
- ✓ rýchly predohrev – rýchle rozohriatie rúry. coolStart – šetrná príprava mrazených jedál bez nutnosti predohrevu.
- ✓ Oveľa menej čistenie rúry - ecoClea Plus.
- ✓ cookControl Plus – tajomstvo bezchybného pečenia.
- ✓ TFT dotykový displej: užívateľsky príjemné ovládanie a pohyb v menu a ďalšie funkcie.

Výbava

Technické údaje

Dodatečné funkcie:Kombinácia s mikrovlnným ohrevom
 ovládanie: elektronicky
 Rozmery výrobku: 595 x 594 x 548 mm
 rozmery varného priestoru: 357.0 x 480 x 392.0 mm
 Dĺžka prívodného kábla: 120.0 cm
 Váha: 42.6 kg
 hmotnosť brutto: 45.0 kg
 EAN: 4242003671955
 Max.výkon: 800 W
 príkon: 3600 W
 Prúd: 16 A
 Nominálne napätie: 220-240 V
 frekvencia: 60; 50 Hz
 typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením

Zvláštne príslušenstvo

HZ327000 Kameň na pečenie, HZ531010 Plech na pečenie s neprílnavým povrchom, HZ532010 Plech na pečenie s neprílnavým povrchom, HZ617000 Forma na pizzu, HZ625071 Grilovací plech, HZ631070 Smaltovaný pečiaci plech pre pyrolýzu, HZ632070 Plech na pečenie, HZ633001 Vrchnák pre profi plech, HZ633070 Profi plech, HZ634080 Kombinovaný rošt (MW), HZ636000 Sklenená panvica, HZ664000 Kombinovaný rošt (para), HZ66X650 Lišta, HZ915003 Sklenený pekáč, HZG0AS00 Sieťový kábel, dĺžka 3 m



iQ700, Zabudovateľná kombinovaná rúra s mikrovlnami, 60 x 60 cm, antikoro HM656GNS1

Výbava

Typ rúry / druhy ohrevu

- Pečúca rúra s mikrovlnami - 13druhov ohrevu:
- 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/dolný ohrev, Eco horný/dolný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, hlboko mrazené jedlo, dolný ohrev, pomalé varenie pri nízkej teplote, predohrev, udržiavanie teploty
- ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev
- inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke
- rozsah teplôt: 30 °C - 300 °C
- objem: 67 l

Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- počet úrovní pre zasunutie plechu: 5 KS
- jednonásobný teleskopický výsuv, štandardný výsuv

Design

- otočné voliče
- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt

Čistenie

- katalytické čistenie ecoClean: ceiling, back panel, side liners
- ecoClean Plus program
- humidClean - hydrolytické čistenie
- humidClean - hydrolytické čistenie

Komfort

- 3,7" farebný grafický TFT displej, vrátane slovenčiny, s dotykovým ovládaním
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- zobrazenie aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu program Sabbath
- výklopné dvierka, softMove - tlmené otváranie a zatváranie dverí
- designové madlo z nehrdzavejúcej ocele
- pomocný systém: cookControl Plus
- automatický rýchloohrev
- coolStart
- LED-osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
- chladiaci ventilátor

Príslušenstvo

- smaltovaný hlboký plech, smaltovaný plech, rošt

Bezpečnosť a životné prostredie

- max. teplota prednej strany dvierok 40°C (merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný / spodný ohrev 180 °C po hodine prevádzky)
- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla tlačidlo štart/stop spínač kontaktu dverí

Technické informácie


- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm
- napätie: 220 - 240 V
- celkový príkon elektro: 3.6 kW

Rozmery a technické informácie

- rozmery spotrebica (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštalačných materiáloch."
- Odporúčame vám vybrať si doplnkové produkty v rámci radu IQ700, aby bola zaručená optimálna dizajnová kombinácia všetkých vstavaných spotrebičov.

**iQ700, Zabudovateľná
kombinovaná rúra s mikrovlnami,
60 x 60 cm, antikoro
HM656GNS1**


Rozmerové výkresy




rozmery v mm

Pokiaľ je spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	37 mm	38 mm
celoplošný indukčný varný panel	47 mm	48 mm
plynový varný panel	30 mm	38 mm
elektrický varný panel	27 mm	30 mm



rozmery v mm



rozmery v mm