

## iQ700, Zabudovateľná rúra s prídavnou parou s mikrovlnami, 60 x 60 cm, antikoro HN678G4S1



### Zvláštne príslušenstvo

HZ327000 Kameň na pečenie, HZ531010 Plech na pečenie s neprílnavým povrchom, HZ532010 Plech na pečenie s neprílnavým povrchom, HZ617000 Forma na pizzu, HZ625071 Grilovací plech, HZ631070 Smaltovaný pečicí plech pre pyrolýzu, HZ632070 Plech na pečenie, HZ633001 Vrchnák pre profi plech, HZ633070 Profi plech, HZ634080 Kombinovaný rošt (MW), HZ636000 Sklenená panvica, HZ664000 Kombinovaný rošt (para), HZ66X650 Lišta, HZ915003 Sklenený pekáč, HZG0AS00 Sieťový kábel, dĺžka 3 m

Skráťte čas varenia vďaka varioSpeed, rýchlemu predohrevu a activeClean®.

- ✓ varioSpeed – pripravte svoje kulinárske dobroty až o 50 % rýchlejšie.
- ✓ rýchly predohrev – rýchle rozohriatie rúry. coolStart – šetrná príprava mrazených jedál bez nutnosti predohrevu.
- ✓ activeClean® – automatický systém samočistenia rúry.
- ✓ pulseSteam - chrumkavejšie a šťavnatejšie vďaka pridanej vodnej pare
- ✓ cookControl Plus – tajomstvo bezchybného pečenia.

### Výbava

#### Technické údaje

Dodatečné funkcie: .....Kombinácia s mikrovlnným ohrevom  
 ovládanie: ..... elektronicky  
 Rozmery výrobku: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 rozmery varného priestoru: ..... 357.0 x 480 x 392.0 mm  
 Dĺžka prívodného kábla: ..... 120.0 cm  
 Váha: ..... 48.5 kg  
 hmotnosť brutto: ..... 51.7 kg  
 EAN: .....4242003658789  
 Max.výkon: ..... 800 W  
 príkon: ..... 3600 W  
 Prúd: ..... 16 A  
 Nominálne napätie: ..... 220-240 V  
 frekvencia: ..... 60; 50 Hz  
 typ zástrčky: ..... Gardy zástrčka s uzemnením



## iQ700, Zabudovateľná rúra s prídavnou parou s mikrovlnami, 60 x 60 cm, antikoro HN678G4S1

### Výbava

#### Typ rúry / druhy ohrevu

- Rúra na pečenie s mikrovlnami - 15druhov ohrevu:
- 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/dolný ohrev, Eco horný/dolný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, hlboko mrazené jedlo, dolný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie pri nízkej teplote, predohrev, sušenie, udržiavanie teploty
- ďalšie spôsoby varenia s parou: regenerácia (ohrievanie), kysnutie
- ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev
- inteligentná inverterová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke
- rozsah teplôt: 30 °C - 300 °C
- objem: 67 l

#### Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- počet úrovní pre zasunutie plechu: 5 KS
- jednonásobný teleskopický výsuv, vhodné na pyrolytické čistenie, štandardný výsuv

#### Design

- otočné voliče
- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt

#### Čistenie

- activeClean® - pyrolytické čistenie
- humidClean - hydrolytické čistenie

#### Komfort

- 5,7" farebný grafický TFT displej Plus, vrátane slovenčiny, s dotykovým ovládaním
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- zobrazenie aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu tepelná pečúca sonda program Sabbath
- výklopné dvierka, softMove - tlmené otváranie a zatváranie dverí
- designové madlo z nehrdzavejúcej ocele
- pomocný systém: cookControl Plus
- PerfectBake senzor
- PerfectRoast teplotná sonda
- automatický rýchloohrev
- coolStart
- LED-osvetlenie, viacúrovňové LED-osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
- zásobník na vodu objem 1 l
- ukazovateľ vyprázdnenia zásobníku na vodu
- umiestnenie parného generátoru mimo varného priestoru
- chladiaci ventilátor

#### Príslušenstvo

- smaltovaný plech, rošt, smaltovaný hlboký plech

#### Bezpečnosť a životné prostredie

- teplota skla dvierok max 30°C
- elektronický zámok dverí
- detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry ukazovateľ zvyškového tepla tlačidlo štart/stop spínač kontaktu dverí

#### Technické informácie


- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm
- napätie: 220 - 240 V
- celkový príkon elektro: 3.6 kW

#### Rozmery a technické informácie

- rozmery spotrebica (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštalačných materiáloch."
- Odporúčame vám vybrať si doplnkové produkty v rámci radu IQ700, aby bola zaručená optimálna dizajnová kombinácia všetkých vstavaných spotrebičov.

## iQ700, Zabudovateľná rúra s prídavnou parou s mikrovlnami, 60 x 60 cm, antikoro HN678G4S1

### Rozmerové výkresy



Vezmite do úvahy miesto na odklopenie ovládacieho panela!

Pokiaľ je spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	37 mm	38 mm
celoplošný indukčný varný panel	47 mm	48 mm
plynový varný panel	30 mm	38 mm
elektrický varný panel	27 mm	30 mm

