

iQ500, Voľne stojaca chladnička s mrazničkou dole, 203 x 60 cm, antikoro (s povrchom proti odtlačkom prstov) KG39NAICT



- ✓ noFrost: už žiadne odmrazovanie!
- ✓ Zadná stena z nerezovej ocele so systémom multiAirflow: rovnomerne chladené jedlo a nápoje na všetkých úrovniach.
- ✓ Chladiaca podložka na fľaše: dokonale chladí a uskladňuje nápoje.
- ✓ hyperFresh <0 °C>: viac priestoru pre ovocie a zeleninu. Chladné prostredie pre ryby a mäso.
- ✓ Osvetlenie mrazničky: intenzívne osvetlenie vo vnútri mrazničky.

Výbava

Technické údaje

Trieda energetickej účinnosti:	C
Priemerná ročná spotreba energie v kilowatthodinách za rok (kWh/a):	162 kWh/ročne
Súčet objemu mraziacich oddielov:	103 l
Súčet objemu chladiacich oddielov:	260 l
Emisia hluku šíreného vzduchom:	35 dB(A) re 1 pW
Trieda emisíí hluku šíreného vzduchom:	B
Typ inštalácie:	Voľne stojaci
dekoračný rám/doska: dekoračný rám nie je možné objednať ako zvláštne príslušenstvo	
výška:	2030 mm
Šírka:	600 mm
Hĺbka:	665 mm
Váha:	73.7 kg
Prúd:	10 A
Záves dverí:	vpravo, voliteľný
Nominálne napätie:	220-240 V
frekvencia:	50 Hz
Dĺžka prívodného kábla:	226.0 cm
počet kompresorov:	1
počet nezávislých chladiacich okruhov:	2
vnútorný ventilátor – mraziaca časť:	Nie
voliteľný záves dverí:	Áno
počet výškovo nastaviteľných odkladacích plôch v chladiacej časti (ks):	3
priehradky na fľaše:	Áno
Konštrukcia:	Voľne stojacia



iQ500, Voľne stojaca chladnička s mrazničkou dole, 203 x 60 cm, antikoro (s povrchom proti odtlačkom prstov) KG39NAICT

Výbava

- noFrost, A14
- dvere: matná oceľ s úpravou proti odtlačkom prstov

Výkon a spotreba

- trieda spotreby energie: C
- čistý celkový objem: 363 l
- čistý objem chladiacej časti: 260 l
- čistý objem mraziacej časti: 103 l
- mraziaca kapacita 24h : 10 kg
- ročná spotreba energie: 162 kWh
- klimatická trieda: SN-T
- funkcia superFreezing
- hlučnosť: 35, trieda hlučnosti: B
- doba skladovania pri poruche: 15 h hod.

Design

- farba dverí: matná oceľ s úpravou proti odtlačkom prstov, farba bočných strán: Pearl grey (VZF 07127)
- vertikálne madlo
- LED osvetlenie so SoftStart v chladiacej časti

Komfort a bezpečnosť

- noFrost
- Home Connect vzdialená kontrola a ovládanie
- pripojenie Home Connect cez Wi-Fi
- Twin elektronická regulácia teploty - LED ukazovatele
- 2 okruhy chladenia
- funkcie superCooling
- optický a akustický varovný signál pri zvýšenej teplote v mraziacej časti
- optický a akustický varovný signál pri zvýšenej teplote vo vnútornom priestore chladničky

Chladiaci priestor

- multiAirflow systém
- 5 x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 3 x výškovo nastaviteľná
- Bottle cooler, držiak na fľaše
- 3 x priehradka vo dverách, z toho 1x na maslo/syry
- priehradka na maslo / syry
- 1 veľké odkladacie priehradky vo dverách, 2 malé odkladacie priehradky vo dverách

Freshness system

- 1 priehradka hyperFresh ◀0°C▶ - ryby a mäso zostanú dlhšie čerstvé
- 1x zásuvka hyperFresh s reguláciou vlhkosti - udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé

Mraziaci priestor

- 3 x transparentná mraziaca priehradka

Rozmery

- rozmery prístroja (V x Š x H) : 203.0 cm x 60.0 cm x 66.5 cm

Technické informácie

- záves dverí vpravo, voliteľný
- výškovo nastaviteľné nožičky vpredu
- napätie: 220 - 240 V

Príslušenstvo

- zásobník na vajčička
- miska na ľad

Špecifikácie

- Na základe výsledkov normalizovanej skúšky trvajúcej 24h. Skutočná spotreba energie závisí na spôsobe použitia a umiestnenia spotrebiča.

Životné prostredie a bezpečnosť


Inštalácia / Montáž

Všeobecné informácie


iQ500, Voľne stojaca chladnička s mrazničkou dole, 203 x 60 cm, antikoro (s povrchom proti odtlačkom prstov) KG39NAICT

Rozmerové výkresy


Rozmery v mm




Rozmery v mm




Rozmery v mm



Rozmery v mm



Rozmerové výkresy




názov spotrebiča	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Rozmer A:

Pri modeloch so zvislými integrovanými rukoväťami je pre jednoduché otváranie potrebná minimálna vzdialenosť 65 mm.

rozmery v mm



Keď sa spotrebič postaví priamo k stene, všetky zásuvky sa dajú úplne vytiahnuť.

* S externou rukoväťou a aj bez nej.