

## iQ500, Podstavná chladnička s mraziacou časťou, 82 x 60 cm, Ploché pánty KU22LADD0



### Zvláštne príslušenstvo

KF10ZAX0 :  
 KSZGGM00 :  
 KU20ZSX0 Dekoračné dvere

Kompaktná podstavná chladnička so 4-hviezdičkovou mraziacou časťou: oddiel s riadenou klímou, ľahký prístup do úložných priestorov a dverný alarm.

- ✓ Made in Germany – prísľub špičkovej kvality, najmodernejšieho dizajnu a inovatívnych funkcií.
- ✓ storagePlus <math><0^{\circ}\text{C}></math> – extra úložný priestor a zásuvka s teplotou takmer 0 °C na mäso a ryby v spodnej časti.
- ✓ softClose: vždy správne zatvorené dvere chladničky.
- ✓ Systém softClose: dvere sa automaticky a jemne zatvoria od uhla otvorenia do 20°.
- ✓ Extra odolné bezpečnostné sklo s jednoduchou údržbou: poličky z bezpečnostného skla.

### Výbava

#### Technické údaje

Trieda energetickej účinnosti: ..... D  
 Priemerná ročná spotreba energie v kilowatthodinách za rok (kWh/a): ..... 119 kWh/ročne  
 Súčet objemu mraziacich oddielov: ..... 17 l  
 Súčet objemu chladiacich oddielov: ..... 93 l  
 Emisia hluku šíreného vzduchom: ..... 35 dB(A) re 1 pW  
 Trieda emisií hluku šíreného vzduchom: ..... B  
 Typ inštalácie: ..... zabudovateľné  
 dekoračný rám/doska: .... dekoračný rám nie je možné objednať ako zvláštne príslušenstvo  
 výška: ..... 820 mm  
 Šírka: ..... 598 mm  
 Hĺbka: ..... 548 mm  
 Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): 820 x 600 x 550 mm  
 Váha: ..... 30.7 kg  
 Prúd: ..... 10 A  
 Záves dverí: ..... vľavo, voliteľný  
 Nominálne napätie: ..... 220-240 V  
 frekvencia: ..... 50 Hz  
 Dĺžka prírodného kábla: ..... 230.0 cm  
 počet kompresorov: ..... 1  
 počet nezávislých chladiacich okruhov: ..... 1  
 vnútorný ventilátor – mraziaca časť: ..... Nie  
 voliteľný záves dverí: ..... Áno  
 počet výškovo nastaviteľných odkladacích plôch v chladiacej časti (ks): ..... 1  
 priehradky na fľaše: ..... Áno  
 EAN: ..... 4242003933701  
 Značka: ..... Siemens  
 názov produktu/predajné označenie: ..... KU22LADD0  
 Druh spotrebiča: ..... chladnička  
 automatické odmrazovanie: ..... žiadny  
 Konštrukcia: ..... Podstavná



## iQ500, Podstavná chladnička s mraziacou časťou, 82 x 60 cm, Ploché pánky KU22LADD0

### Výbava

#### Výkon a spotreba

- trieda spotreby energie: D
- čistý celkový objem: 110 l
- ročná spotreba energie: 119 kWh
- klimatická trieda: SN-T
- hlučnosť: 35, trieda hlučnosti: B

#### Design

- LED osvetlenie so SoftStart

#### Komfort a bezpečnosť

- elektronická regulácia teploty - LED ukazovatele
- optický a akustický varovný signál pri zvýšenej teplote v mraziacej časti
- možnosť nastavení Eco modu
- Home Connect vzdialená diagnostika, vzdialená kontrola a ovládanie, Software Update Appliance
- funkcie superCooling
- automatické odmrazovanie v chladiacej časti
- EasyClean vnútorný priestor

#### Chladiaci priestor

- čistý objem chladiacej časti: 93 l
- 1 polička z bezpečnostného skla
- 3 x priehradka vo dverách, z toho 1 x vysoká priehradka
- držiak na fľaše v extra hlbokkej priehradke vo dverách
- 1 držiak na fľaše, dvojnásobný
- priehradka v základni s posuvným vekom: ideálna napríklad na skladovanie fliaš

#### Freshness system

##### Mraziaci priestor

- 1 mraziaci priestor s klapkou
- čistý objem mraziacej časti: 17 l
- doba skladovania pri poruche: 9 h hod.
- funkcia superFreezing
- mraziaca kapacita 24h : 3 kg
- mraziaca zásuvka vhodná pre pizzu

#### Technické informácie

- záves dverí vľavo, voliteľný
- možno inštalovať ako podstavný spotrebič
- vetranie a odvetrávanie v podstavci, nie je nutný výrez v pracovnej doske
- dĺžka prívodného kábla: 230 cm
- napätie: 220 - 240 V

#### Rozmery

- rozmery niky (V x Š x H): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- rozmery prístroja (V x Š x H) : 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm

#### Príslušenstvo

- príslušenství: držiak na vajčička

#### Špecifikácie

- Na základe výsledkov normalizovanej skúšky trvajúcej 24h. Skutočná spotreba energie závisí na spôsobe použitia a umiestnenia spotrebiča.


#### Všeobecné informácie

## iQ500, Podstavná chladnička s mraziacou časťou, 82 x 60 cm, Ploché pánty KU22LADD0

### Rozmerové výkresy

rozmery v\_mm


Odporúčané rozmery medzier pre plochý záves



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozmery medzier odporúčané v tabuľke je potrebné dodržiavať, aby bolo zaručené bezproblémové otváranie dverí zariadenia a nedochádzalo k poškodeniu kuchynského nábytku.

Rozmery v mm




A: Výška spodnej konštrukcie


B:  $\geq 560$  mm (odporúčané)

Priestor na elektrické pripojenie vedľa spotrebiča na ľavej alebo pravej strane

Rozmery v mm




Rozmery v mm



A: Otvor na prívod vzduchu  $\geq 200$  cm<sup>2</sup>

## Rozmerové výkresy

### Maximálna povolená hmotnosť čelného dielu



Namontované čelné diely, ktoré presahujú povolenú hmotnosť, môžu spôsobiť poškodenie a funkčnú poruchu pántov

**A:** Hmotnosť  $\leq 12$  kg