


## iQ700, Nástenný odsávač pár, 90 cm, čierne sklo LC91KWW60S



A+



Odsávač pár s nakloneným designom a vysokým výkonom odvetrávania.

- ✓ iQdrive motor - Tichý, vysokovýkonný motor zaisťuje efektívne odstránenie pachov a pary.
- ✓ Úroveň výkonu a intenzitu osvetlenia možno ovládať priamo z varnej dosky pomocou systému cookConnect - alebo automaticky pomocou senzoru climateControl, ktorý detekuje intenzitu pary a zápachu.
- ✓ emotionLight Pro: nastavte si podsvietenie odsávača pár podľa vlastných predstáv.
- ✓ Domáci spotrebič, ktorý vám dokáže načúvať: hlasové ovládanie.
- ✓ Home Connect: vzdialený prístup ku funkciám odsávača pár pomocou chytrého zariadenia (tablet, smartphone).

### Výbava

#### Technické údaje

typ konštrukcie : Wall-mounted  
 aprobačné certifikáty : CE, VDE  
 Dĺžka prívodného kábla : 130 cm  
 výška spotrebiča bez komína : 323 mm  
 en: Minimum distance above an electric hob : 450 mm  
 en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm  
 Hmotnosť netto : 25,091 kg  
 ovládanie : elektronicky  
 regulácia výkonových stupňov : 3-stupňová + 2 intenzívne  
 Max. výkon odvetrania : 527 m<sup>3</sup>/h  
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu : 781.0 m<sup>3</sup>/h  
 Max. výkon cirkulácie vzduchu : 497 m<sup>3</sup>/h  
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania : 988 m<sup>3</sup>/h  
 počet žiaroviek (ks) : 2  
 Hlučnosť v : 56 dB  
 priemer odvetrávacieho hrdla : 120 / 150 mm  
 EAN : 4242003761120  
 príkon : 270 W  
 istenie : 10 A  
 napätie : 220-240 V  
 frekvencia : 50; 60 Hz  
 typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením  
 Spôsob montáže : Wall-mounted



4 242003 761120

### Zvláštne príslušenstvo

LZ31XXB16	CleanAir Plus pachový filter (náhradný)
LZ11AXC56	CleanAir Plus cirkulačná sada (vonkaj.)
LZ11AKV16	CleanAir Plus cirkul. sada (bez komína)
LZ11AKI16	CleanAir Plus cirkulačná sada
LZ11AKB16	CleanAir Plus pachový filter (náhradný)
LZ10AXK50	Predĺženie komína odsávača par (1000 mm)

## iQ700, Nástenný odsávač pár, 90 cm, čierne sklo LC91KWW60S

### Výbava

#### Design

- šikmý, sklenený dizajn
- čierny so skleneným štítom

#### Prevádzka a výkon

- trieda spotreby energie: A+\* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 38 kWh/rok\*
- trieda účinnosti odsávania: A\*
- trieda účinnosti osvetlenia: A\*
- trieda účinnosti tukového filtra: B\*
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 42/56 dB\*
- výkon odvetrávania podľa EN 61591:
- max. normálny stupeň 527 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň 988 m<sup>3</sup>/h
- stupeň odvetrávania pri recirkulácii:
- max. normal stupeň: 497 m<sup>3</sup>/h
- intenzívny stupeň: 781 m<sup>3</sup>/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
- max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW
- intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW

#### Komfort

- prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
- pre cirkuláciu vzduchu je potrebná montážna sada pre prevádzku s cirkuláciou alebo CleanAir Plus montážna sada (zvláštne príslušenstvo)
- pri cirkulácii je možné odsávač použiť bez komína
- cookConnect System - prepojenie varného panelu a odsávača (s vhodným varným panelom)
- 
- Vzdialená kontrola a ovládanie pre prepojenie domácich spotrebičov a prevádzku pomocou smartphonu alebo tabletu
- Funkciu Home Connect je možné rozšíriť o mnoho aplikácií, ktoré ponúkajú aj externí partneri.
- Možnosť ovládania hlasom prostredníctvom bežných jazykových asistentov.
- climaControl Sensor (senzor kvality vzduchu)
- plne automatický odsávač pár
- ovládanie touchControl s LED displej
- 3 stupne výkonu + 2 intenzívne
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min
- dobeh ventilátora: 10 min
- Boost funkcia
- jednoducho čistiteľný vnútorný rám
- osvetlenie emotionLight Pro
- 
- možnosť nastavenia intenzity osvetlenia
- softLight: postupné zhasínanie a rozsvetovanie
- účinný iQdrive motor
- osvetlenie: 2 x 1,5W LED
- intenzita svetla: 519 lux
- ukazovateľ nasýtenia tukového a uhlíkového filtra
- integrovaný design filter
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu

#### Technické informácie

- príkon: 270 W
- napätie: 220 - 240 V

- dĺžka pripojovacieho káblu so zástrčkou 1.3 m
  - odťahová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
  - rozmery pri odťahu (VxŠxH): 930-1200 x 890 x 499 mm
  - rozmery spotrebiča pri recirkulácii s komínom (V x Š x H): 990-1260 x 890 x 499 mm
  - rozmery spotrebiča pri recirkulácii, bez komína (Vx Šx H): 454 mm x 890 x 499 mm
  - rozmery spotrebiča pri recirkulácii s CleanAir Plus montážni sadou (V x Š x H):
  - 1120 x 890 x 499 mm - montáž na vonkajší komín
  - 1190-1460 x 890 x 499 mm - montáž na predĺženie komína
- \* Podľa nariadenia EU - 65/2014

iQ700, Nástenný odsávač pár, 90 cm,  
čierne sklo  
LC91KWW60S

Rozmerové výkresy

