

iQ500, Nástenný odsávač pár, 90 cm, antikoro LC97BIR55



A



Zvláštne príslušenstvo

HZG9AS00S ; LZ00XXP00 Long Life pachový filter (náhradný), LZ10FXJ05 Long Life cirkulačná sada, LZ11CXI16 CleanAir Plus cirkulačná sada, LZ12265 Predĺženie komína odsávače 1000mm, LZ12365 Prodĺženie komína odsávača (1500 mm), LZ12CBI14 CleanAir Standard cirkulačná sada, LZ12CXCS6 CleanAir Plus cirkulačná sada (vonkaj.), LZ12FXD51 Long Life cirkulačná sada (vonkajšie), LZ31XXB16 CleanAir Plus pachový filter (náhradný), LZ32CBB14 CleanAir Standard pach.filter (náhradný), LZ50960 Panel na zadnú stenu, LZ50961 Panel na zadnú stenu, LZ53450 Štandardná cirkulačná sada, LZ53451 Štandardný pachový filter (náhradný)

Odsavač par nadväzuje na svoju sací výkon a výnimočný design studioLine.

- ✓ iQdrive motor – tichý a vysokovýkonný motor zaručuje efektívnu elimináciu pachov a pary.
- ✓ cookConnect – prenechajte ovládanie výkonu a osvetlenia odsávača pár vašej varnej doske.
- ✓ voiceControl – ovládajte funkcie a osvetlenie odsávača pár pomocou svojho hlasu.
- ✓ Home Connect – aplikácia, vďaka ktorej bude váš odsávač pár pracovať ešte inteligentnejšie.
- ✓ Ukazovateľ nasýtenia filtra

Výbava

Technické údaje

typ konštrukcie:	Nástenná
Dĺžka prírodného kábla:	130.0 cm
výška komína:	582-908/568-1018 mm
Výška:	46 mm
en: Minimum distance above an electric hob:	550 mm
en: Minimum distance above a gas hob:	650 mm
Váha:	19.0 kg
ovládanie:	elektronicky
regulácia výkonových stupňov:	3-stupňová + 2 intenzívne
Max. výkon odvetrania:	427 m ³ /h
výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu:	442 m ³ /h
Max. výkon cirkulácie vzduchu:	343 m ³ /h
výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania:	702 m ³ /h
Maximum Air flow:	427 m ³ /h
počet žiaroviek (ks):	3
Hlučnosť:	55 dB(A) re 1 pW
priemer odvetrávacieho hrdla:	120 / 150 mm
materiál tukového filtra:	umývateľné antikoro
EAN:	4242003832035
príkon:	149 W
Prúd:	10 A
Nominálne napätie:	220-240 V
frekvencia:	50; 60 Hz
typ zástrčky:	Gardy zástrčka s uzemnením
Konštrukcia:	Na stenu
automatický dobeh ventilátora:	10 min



iQ500, Nástenný odsávač pár, 90 cm, antikoro LC97BIR55

Výbava

Design

- Box Design
- farba: antikoro

Prevádzka a výkon

- trieda spotreby energie: A* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 37.2 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: A*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: B*
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 45/55 dB*
- výkon odvetrávania podľa EN 61591:
- max. normálny stupeň 427 m³/h, intenzívny stupeň 702 m³/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
- max. normálny stupeň: 55dB(A) re 1 pW
- intenzívny stupeň: 66 dB(A) re 1 pW

Komfort

- možnosť odtáhu a recirkulácie
- pre cirkuláciu vzduchu je potrebná montážna sada pre prevádzku s cirkuláciou alebo CleanAir Plus montážna sada (zvlášťne príslušenstvo)
- pre montáž na stenu nad varné miesto
- cookConnect System
- vzdialená kontrola a ovládanie pre prepojenie domácich spotrebičov a prevádzku pomocou smartphonu alebo tabletu
- funkciu Home Connect je možné rozšíriť o mnoho aplikácií, ktoré ponúkajú aj externí partneri
- možnosť ovládania hlasom prostredníctvom bežných jazykových asistentov
- ovládanie touchControl s 7 segmentový ukazovateľ
- 3 stupne výkonu + 2 intenzívne
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min
- dobeh ventilátora: 10 min
- Boost funkcia
- jednoducho čistiteľný vnútorný rám
- funkcie stmievania
- softLight
- účinný iQdrive motor
- osvetlenie: 3 x 1,5W LED
- intenzita svetla: 578 lux
- indikátor nasýtenia kovového tukového a pachového filtra
- nerezový kryt filtra, vhodný pre umývanie v umývačke riadu
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu

Technické informácie

- príkon: 149 W
- napätie: 220 - 240 V
- dĺžka pripojovacieho káblu so zástrčkou 1.3 m

- odtáhová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)

Rozmery


- rozmery pri odtáhu (VxŠxH): 614-954 x 898 x 500 mm
- rozmery pri recirkulácii (VxŠxH): 614-1064 x 898 x 500 mm
- rozmery spotrebiča pri cirkulácii s CleanAir Plus montážnou sadou (VxŠxH):
- 689 x 898 x 500mm - montáž na vonkajší komín
- 795-1139 x 898 x 500 mm - montáž na vnútorný komín

* Podľa nariadenia EU - 65/2014


iQ500, Nástenný odsávač pár, 90 cm, antikoro LC97BIR55

Rozmerové výkresy

rozmery v mm




- A: odvod vzduchu
- B: cirkulácia
- C: výstup vzduchu – pri odvetraní namontovať otvormi nadol




rozmery v mm

Rozmery v mm



- A: Výstup pre odvod vzduchu
- B: Zásuvka
- C: Elektrický
- D: Plynové spotrebiče – od horného okraja mriežky pod hrnce
- E: Elektrické spotrebiče – pre Austráliu a Nový Zéland

Rozmery v mm



- A: Elektrický
- B: Plynové spotrebiče – od horného okraja mriežky pod hrnce
- C: Elektrické spotrebiče – pre Austráliu a Nový Zéland