

**iQ100, Teleskopický odsávač pár,  
60 cm, strieborná metalíza  
LI63LA526**



**Zvláštné príslušenstvo**

LZ45450	Štandardná cirkulačná sada
LZ45510	Štandardný pachový filter (náhradný)
LZ46521	Dekoračná lišta
LZ11ITB14	CleanAir Standard pach.filter (náhradný)
LZ11ITI14	CleanAir Standard cirkulačná sada
LZ46551	Dekoračná lišta
LZ46561	Dekoračná lišta

Plochý výsuvný odsávač pár s vysokým výkonom a takmer s neviditeľným umiestnením do skrinky.

- ✓ LED osvetlenie: optimálna viditeľnosť a príjemná atmosféra pri varení.
- ✓ Vyberte si jednu z našich dizajnových dekoračných líšt (k dispozícii ako príslušenstvo) a odekorujte odsávač pár podľa vašich predstáv.

**Výbava**

**Technické údaje**

typ konštrukcie: ..... Teleskopický odsávač pár  
 Dĺžka prívodného kábla: ..... 175.0 cm  
 Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): ..... 162mm x 526.0mm x 290mm mm  
 en: Minimum distance above an electric hob: ..... 430 mm  
 en: Minimum distance above a gas hob: ..... 650 mm  
 Váha: ..... 8.2 kg  
 ovládanie: ..... mechanicky  
 regulácia výkonových stupňov: ..... 2-stupňová  
 Max. výkon odvetrania: ..... 328 m³/h  
 Max. výkon cirkulácie vzduchu: ..... 231 m³/h  
 Maximum Air flow: ..... 328 m³/h  
 počet žiaroviek (ks): ..... 2  
 Hlučnosť: ..... 64 dB(A) re 1 pW  
 priemer odvetrávacieho hrdla: ..... 120 / 150 mm  
 materiál tukového filtra: .... Hliníkový tukový filter, možno umývať v umývačke riadu  
 EAN: ..... 4242003880043  
 príkon: ..... 93 W  
 Prúd: ..... 10 A  
 Nominálne napätie: ..... 220-240 V  
 frekvencia: ..... 50 Hz  
 typ zástrčky: ..... Gardy zástrčka s uzemnením  
 Konštrukcia: ..... Kompaktní



## iQ100, Teleskopický odsávač pár, 60 cm, strieborná metalíza LI63LA526

### Výbava

#### Design

- farba: strieborná metalíza

#### Varianta

- šírka: 60 cm
- pre špeciálne závesné skrinky (šírka 60 cm)
- možnosť odtáhu a recirkulácie
- pre prevádzku s recirkuláciou je potrebná štartovacia montážna sada, ktorú je možné zakúpiť ako zvláštne príslušenstvo

#### Komfort

- automatické vypnutie / zapnutie spotrebiča v prípade vysunutie a zasunutie teleskopického čela
- ovládanie pomocou kolískového prepínača pre nastavenie výkonu a osvetlenia
- 2 výkonnové stupne

#### Vybavenie

- osvetlenie: 2 x 1,5W LED
- teplota farieb svetla: 3500 K
- intenzita svetla: 131 lux
- kazetový tukový filter s hliníkovým rámčekom
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu

#### Výkon a spotreba

- výkon odvetrania podľa normy DIN/EN 61591: max. 328 m<sup>3</sup>/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní pre max. normálny stupeň: 64 dB(A) re 1 pW
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 58/64 dB\*
- 1 1HOR, kapacitný motor
- kapacitný motor

#### Informácie o plánovaní a inštalácii

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 203 x 598 x 290 mm
- rozmery pre zabudovanie (V x Š x H): 162 x 526 x 290 mm
- odtáhová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
- dĺžka pripojovacieho káblu so zástrčkou 1.75 m
- odsávač bez madla, nutná inštalácia dekoračné lišty

#### Údaje o spotrebe

- trieda spotreby energie: C\* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 41.1 kWh/rok\*
- trieda účinnosti odsávania: D\*
- trieda účinnosti osvetlenia: A\*
- trieda účinnosti tukového filtra: C\*
- príkon: 93 W

\* Podľa nariadenia EU - 65/2014

**iQ100, Teleskopický odsávač pár,  
60 cm, strieborná metalíza  
LI63LA526**

Rozmerové výkresy

