

iQ300, Teleskopický odsávač pár, 60 cm, strieborná metalíza LI67RB531



A



Zvláštne príslušenstvo

HZG9AS00S :, LZ10ITP00 Long Life pachový filter (náhradný), LZ11ITD11 Long Life cirkulačná sada (vonkajšie), LZ11IXB16 CleanAir Plus pachový filter (náhradný), LZ11IXC16 CleanAir Plus cirkulačná sada (vonkaj.), LZ12ITB14 CleanAir Standard pach.filter (náhradný), LZ12ITI14 CleanAir Standard cirkulačná sada, LZ45610 Štandardný pachový filter (náhradný), LZ45650 Štandardná cirkulačná sada, LZ46521 Dekoračná lišta, LZ46551 Dekoračná lišta, LZ46561 Dekoračná lišta, LZ46600 Znižovací rámček, LZ46850 Dekorativní lišta s logem

Plochý výsuvný odsávač pár s vysokým výkonom a takmer s neviditeľným umiestnením do skrinky.

- ✓ iQdrive motor – tichý a vysokovýkonný motor zaručuje efektívnu elimináciu pachov a pary.
- ✓ LED osvetlenie: optimálna viditeľnosť a príjemná atmosféra pri varení.
- ✓ Vyberte si jednu z našich dizajnových dekoračných líšt (k dispozícii ako príslušenstvo) a odekorujte odsávač pár podľa vašich predstáv.
- ✓ Výkonný a tichý motor s vysokým sacím výkonom zaisťuje účinné odstraňovanie zápachu a výparov z varenia.

Výbava

Technické údaje

typ konštrukcie: Teleskopický odsávač pár
 Dĺžka prírodného kábla: 175.0 cm
 Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 en: Minimum distance above an electric hob: 430 mm
 en: Minimum distance above a gas hob: 650 mm
 Váha: 10.6 kg
 ovládanie: elektronicky
 regulácia výkonových stupňov: 3 stupne + intenzívny
 Max. výkon odvetrania: 399 m³/h
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu: 628 m³/h
 Max. výkon cirkulácie vzduchu: 358 m³/h
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania: 728 m³/h
 Maximum Air flow: 399 m³/h
 počet žiaroviek (ks): 2
 Hlučnosť: 53 dB(A) re 1 pW
 priemer odvetrávacieho hrdla: 120 / 150 mm
 materiál tukového filtra: umývateľné antikoro
 EAN: 4242003880142
 príkon: 144 W
 Prúd: 10 A
 Nominálne napätie: 220-240 V
 frekvencia: 50; 60 Hz
 typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením
 Konštrukcia: Kompaktný
 automatický dobeh ventilátora: 10 min



iQ300, Teleskopický odsávač pár, 60 cm, strieborná metalíza LI67RB531

Výbava

Design

- farba: strieborná metalíza

Varianta

- šírka: 60 cm
- pre špeciálne závesné skrinky (šírka 60 cm)
- možnosť odtáhu a recirkulácie
- pre cirkuláciu vzduchu je potrebná montážna sada pre prevádzku s cirkuláciou alebo CleanAir Plus montážna sada (zvláštne príslušenstvo)

Komfort

- tlačidlá s krátkym zdvihom s LED displej
- elektronické ovládanie
- tlačidlá s krátkym zdvihom pre nastavenie výkonu a osvetlenia
- 3 výkonové stupne a 1 intenzívny stupeň
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min
- dobeh ventilátora: 10 min

Vybavenie

- osvetlenie: 2 x 1,5W LED
- teplota farieb svetla: 3500 K
- intenzita svetla: 294 lux
- nerezový kryt filtra, vhodný pre umývanie v umývačke riadu
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu

Výkon a spotreba

- výkon odvetrávania podľa DIN/EN 61591 pri max. normálnej prevádzke 399 m³/h, intenzívny stupeň 728 m³/h
- výkon odvetrávania podľa EN 61591:
- max. normálny stupeň 399 m³/h, intenzívny stupeň 728 m³/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
- max. normálny stupeň: 53dB(A) re 1 pW
- intenzívny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW
- výkon odvetrania podľa normy DIN/EN 61591: max. 728 m³/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní pre max. normálny stupeň: 53 dB(A) re 1 pW
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 41/53 dB*
- Pri použití samostatne dostupnej montážnej CleanAir Plus sady pre cirkuláciu (zvláštne príslušenstvo) dosahuje odsávač v cirkulačnom režime nasledujúce hodnoty:
- max. normálny stupeň: 358m³ / h
- intenzívny stupeň: 628m³ / h
- hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 60dB (A) re 1 pW
- intenzívny stupeň: 71 dB (A) re 1 pW
- 2 výkonné ventilátory, účinný iQdrive motor
- účinný iQdrive motor

Informácie o plánovaní a inštalácii

- EasyInstallation system
- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 426 x 598 x 290 mm

- rozmery pre zabudovanie (V x Š x H): 385 x 524 x 290 mm
- odtáhová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
- spätná klapka súčasťou
- dĺžka pripojovacieho káblu so zástrčkou 1.75 m
- odsávač bez madla, nutná inštalácia dekoračné lišty
- príkon: 144 W


Údaje o spotrebe

- trieda spotreby energie: A* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 37.9 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: B*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: B*


* Podľa nariadenia EU - 65/2014

iQ300, Teleskopický odsávač pár, 60 cm, strieborná metalíza LI67RB531


Rozmerové výkresy




Nastavenie hĺbky filtovej zásuvky možné do 29 mm Rozmery v mm



rozмеры в mm



rozмеры в mm



rozмеры в mm

Rozmerové výkresy

