SIEMENS

iQ500, Zabudovateľný odsávač pár, 60 cm, čierne sklo, čierna, matná
LJ67BDP60



- ✓ Neviditeľná elegancia: vytvára elegantný a jednolitý vzhľad, vďaka ktorému je takmer neviditeľný.
- ✓ Maximálny úložný priestor: Odsávač v tvare T umožňuje uloženie hmotnosti až 10 kg na každej strane.
- ✓ Matný finiš: Moderný matný povrch s menším počtom viditeľných odtlačkov prstov.
- ✓ Intelligent hood automatic: automaticky upravuje výkon na základe nastavenia varnej dosky.
- ✓ iQdrive motor: silná sacia sila, tichý výkon a dlhá životnosť.

Zvláštne príslušenstvo

LZ11IBB16	LongLife cleanAir filter (náhradný)
LZ11IBJ16	LongLife cleanAir recirkulačná sada
LZ11IBK62	Predĺženie komína, 450-854 mm
LZ11IBN62	Predĺženie komína, 187-360 mm

Výbava

Technické údaje

typ konštrukcie: .....Vstavané/Podstavné
Dĺžka prívodného kábla: ..... 130 cm
Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): ...340 x 560.0 x 300 mm
Výška: .....60 mm
Minimálna vzdialenosť nad elektrickou varnou doskou: ..... 430 mm
Minimálna vzdialenosť nad plynovou varnou doskou: .....650 mm
Hmotnosť netto: ..... 9.1 kg
Ovládanie: .....Elektronický
regulácia výkonových stupňov: ..... 3 stupne + intenzívny
Max. výkon odvetrania: .....433 m³/h
Výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka recirkulácie: 556.0 m³/h
Max. výkon recirkulácie vzduchu: .....413 m³/h
Výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania: 699 m³/h
Maximum Air flow: ..... 433 m³/h
Počet svetelných zdrojov: 2
Hlučnosť: ..... 57 dB(A) re 1pW
Priemer odvetrávacieho hrdla: ..... 150 / 120 mm
Materiál tukového filtra: ..... Umývateľná nehrdzavejúca oceľ
EAN: 4242003976388
Príkon: .....115 W
Istenie: .....GENERAL.N_A A
Nominálne napätie: ..... 220-240 V
Frekvencia: ..... 50; 60 Hz
Typ zástrčky: ..... Gardy zástrčka s uzemnením
Spôsob montáže: ..... zabudovateľný

SIEMENS

iQ500, Zabudovateľný odsávač pár, 60 cm, čierne sklo, čierna, matná
LJ67BDP60

Výbava

Design
- Inštalácia do hornej skrinky.
- elegantná zapustená inštalácia pre bezproblémové vstavanie do nástenných skriniek
- Sklenený panel: čisté sklo s čiernou potlačou
- Zväčšený úložný priestor: až 10 kg na každej strane odsávača
- možnosť odťahu a recirkulácie

Základné vlastnosti
- účinný iQdrive motor
- 2 x LED 3W s nastaviteľná teplota farieb
- softLight : plynulé zapínanie a vypínanie osvetlenia
- funkcie stmievania : možno nastaviť jas osvetľovacích prvkov
- teplota farieb svetla: 3500 K
- intenzita svetla: 437 lux
- počet tukových filtrov: 2

Komfortné vlastnosti
- sklenený panel s dotykovým ovládaním zaistí jednoduché ovládanie a vylepší vedenie vodnej pary
- Ochrana skrinky: dodatočná bočná a zadná ochrana proti pare
- ventilátor a svetlo sa automaticky zapínajú a vypínajú otvorením a zatvorením sklenéného panelu
- svetlo možno tiež samostatne zapínať a vypínať, keď je sklenený panel zatvorený pomocou quick hand touch v oblasti ovládania
- 3 výkonové stupne a 1 intenzívny stupeň
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min
- dobeh ventilátora: 10 min

Digitálne funkcie:
- Home Connect: ovládanie, monitorovanie a nastavenie predvolieb odsávača pár prostredníctvom smartfónu alebo tabletu
- cookConnect System: automaticky aktivuje odsávač pár pri varení vďaka WiFi prepojeniu odsávača pár a vhodnej varnej dosky
- Intelligent hood automatic: Odsávač pár automaticky prispôsobuje výkon odsávania vďaka tomu, že varná doska nepretržite poskytuje údaje o varení (funguje so všetkými aktuálnymi indukčnými varnými doskami s ovládaním touchSlider; v prípade ostatných varných dosiek s Home Connect je možné odsávač pár ovládať priamo z varnej dosky, pokiaľ je k dispozícii pripojený účet Home Connect).
- možnosť ovládania hlasom prostredníctvom bežných jazykových asistentov
- výkonnostné profily: vyberte si medzi štandardným, výkonným alebo tichým profilom, aby ste zvýšili rýchlosť odsávania alebo znížili hluk ventilátora prostredníctvom aplikácie Home Connect
- tlačidlo Obľúbené: priamy prístup k obľúbeným funkciám pomocou konfigurovateľného tlačidla (dostupné s pripojeným účtom Home Connect)
- spustenie inteligentnej domácnosti prostredníctvom tlačidla Obľúbené (dostupné s pripojeným účtom Home Connect): otvorte inteligentný svet z digestora (vyžaduje sa partnerská služba)
- LED osvetlenie s nastaviteľnou teplotou svetla: umožňuje prispôsobiť teplotu svetla vašim osobným potrebám prostredníctvom aplikácie Home Connect
- ndikátor nasýtenia, funkcia nastavenia a resetovania tukového filtra a pachového filtra sú k dispozícii prostredníctvom aplikácie Home Connect
- funkcia dobehu: k dispozícii prostredníctvom aplikácie Home Connect
- funkcia intervalovej ventilácie: dostupné prostredníctvom aplikácie Home Connect
- funkciu Home Connect je možné rozšíriť o mnoho aplikácií, ktoré ponúkajú aj externí partneri
- možnosť aktualizácie spotrebiča (dostupná s pripojeným účtom Home Connect): udržujte spotrebič vždy aktuálny s najnovším stavom softvéru

Komfort pri čistení
- hladkej povrchy bez záhybov, ktoré sa ľahko čistia
- kovový tukový filter, možno umývať v umývačke riadu
- Povrchová úprava pre ľahšiu údržbu a menej odtlačkov prstov

Odvetranie:
- podľa noriem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 môže odsávač pár počas odťahu vzduchu dosiahnuť tieto hodnoty: stupeň 1: výkon odsávania 244; úroveň hlučnosti 42 (A) re1pW stupeň 2: výkon odsávania 339; úroveň hlučnosti 50 (A) re1pW stupeň 3: výkon odsávania 433; úroveň hlučnosti 57 (A) re1pW intenzívny : výkon odsávania 699; úroveň hlučnosti 68 (A) re1pW
- trieda spotreby energie: A+* (na stupnici triedy energetickej účninnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 27.2 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: A*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: B*

Recirkulácia:
- Pachový filter LongLife Clean Air absorbuje intenzívne pachy, ako je aróma z rýb a peľ. Životnosť filtra je možné predĺžiť až štyrikrát vďaka možnosti regenerácie v rúre.
- Podľa noriem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 môže váš spotrebič v režime recirkulácie s recirkulačnou radou LongLife Clean Air (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo) dosiahnuť nasledujúce hodnoty:
- stupeň 1: výkon odvetrávania 231; hlučnosť 53(A) re1pW
- stupeň 2: výkon odvetrávania 329; hlučnosť 61(A) re1pW
- stupeň 3: výkon odvetrávania 413; hlučnosť 66(A) re1pW
- Intenzívny stupeň 1: výkon odsávania 556; hlučnosť 72 (A) re1pW

Technické informácie
- Údaje o spotrebe:
- príkon: 115 W
- napätie: 220 - 240 V
- Udržateľnosť:
- vyrobené v Nemecku: vyrábané na mieste s neutrálnou produkciou

SIEMENS

Výbava

CO2

- obaly šetrné k životnému prostrediu
- Najúčinnejšia technológia ventilátorov dostupná na trhu.
- Long-life Clean Air pachový filter s až 4-krát dlhšou životnosťou
- Intelligent hood automatic na dosiahnutie najlepších výsledkov pri minimálnej spotrebe energie

Informácie pre plánovanie a inštaláciu

- pre špeciálne závesné skrinky (šírka 60 cm)
- zabudovateľný dizajnový odsávač pár: easy installation system
- Rozmery spotrebiča (VxSxH): 340 x 598 x 298 mm
- priložené rozperky pre inštaláciu do nástenných skriniek s maximálnou hĺbkou až 360 mm
- pre inštaláciu odsávača pár do vyšších nástenných skriniek možno ako voliteľné príslušenstvo dokúpiť predĺženie komína
- dĺžka pripojovacieho káblu so zástrčkou 1.3 m

SIEMENS


Výbava	

SIEMENS


iQ500, Zabudovateľný odsávač pár, 60 cm, čierne sklo, čierna, matná
LJ67BDP60

Rozmerové výkresy

Rozmery v mm
Čelný pohľad




Rozmery v mm
Príklad zabudovania




A: Priestor bez závesov

Rozmery v mm
Montáž integrovaného digestora so súpravou na recirkuláciu vzduchu (príslušenstvo)



Rozmery v mm
Pohľad zhora




A: Káblová priechodka

SIEMENS

Rozmerové výkresy

Rozmery v mm




A: Elektrický

B: Plynové spotrebiče – od horného okraja mriežky pod hrnce

C: Electrické spotrebiče – pre Austráliu a Nový Zéland


Rozmery v mm
Príklad montáže s poličkou na koreniny




A: Priestor bez závesov

Príklad montáže do skriniek s priečnou vzperou, pokiaľ nie je možná montáž s predĺžením komína (špeciálne príslušenstvo)

Rozmery v mm
Príklad montáže do výrezu v nábytku



Rozmery v mm
Požiadavky na montáž v prípade výmeny




A: Priestor bez závesov

Montážne požiadavky na výmenu existujúcich montážnych riešení za integrovaný dizajnový digestor bez výmeny skrinky


SIEMENS

Rozmerové výkresy

Rozmery v mm
Bočný pohľad



Rozmery v mm



A: Priestor bez závesov