

## iQ500, Stropný odsávač pár, 90 cm, biela LR97CBS20



A



### Zvláštne príslušenstvo

HZG9AS00S :

LZ00XXP00	Long Life pachový filter (náhradný)
LZ20JCD20	Long Life cirkul. sada (vonkaj., biela)
LZ20JCD50	Long Life cirkul.sada (vonkaj.,antikoro)
LZ21JCC26	CleanAirPlus cirkul.sada (vonkaj.,biela)
LZ21JCC56	CleanAirPlus cirkul.sada (von.,antikoro)
LZ31XXB16	CleanAir Plus pachový filter (náhradný)

Nový stropný odsávač pár vás presvedčí svojim vysokým výkonom a nadčasovým dizajnom.

- ✓ iQdrive motor – tichý a vysokovýkonný motor zaručuje efektívnu elimináciu pachov a pary.
- ✓ Detekuje paru a pachy, aby automaticky upravil úroveň výkonu - climateControl Sensor so systémom cookConnect
- ✓ voiceControl – ovládajte funkcie a osvetlenie odsávača pár pomocou svojho hlasu.
- ✓ Home Connect – aplikácia, vďaka ktorej bude váš odsávač pár pracovať ešte inteligentnejšie.
- ✓ Vzdialená diagnostika

### Výbava

#### Technické údaje

typ konštrukcie: .....	Island/Ceilling
Dĺžka prírodného kábla: .....	130.0 cm
Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): .....	299mm x 888.0mm x 487mm mm
en: Minimum distance above an electric hob: .....	650 mm
en: Minimum distance above a gas hob: .....	650 mm
Váha: .....	24.1 kg
ovládanie: .....	elektronicky
regulácia výkonových stupňov: .....	3-stupňová + 2 intenzívne
Max. výkon odvetrania: .....	459 m <sup>3</sup> /h
výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu: .....	565.0 m <sup>3</sup> /h
Max. výkon cirkulácie vzduchu: .....	422 m <sup>3</sup> /h
výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania: .....	798 m <sup>3</sup> /h
Maximum Air flow: .....	459 m <sup>3</sup> /h
počet žiaroviek (ks): .....	4
Hlučnosť: .....	56 dB(A) re 1 pW
priemer odvetrávacieho hrdla: .....	150 mm
materiál tukového filtra: .....	umývateľné antikoro
EAN: .....	4242003831663
príkon: .....	174 W
Nominálne napätie: .....	220-240 V
frekvencia: .....	50; 60 Hz
typ zástrčky: .....	Gardy zástrčka s uzemnením
Konštrukcia: .....	ostrovček
automatický dobeh ventilátora: .....	10 min



## iQ500, Stropný odsávač pár, 90 cm, biela LR97CBS20

### Výbava

- trieda spotreby energie: A\* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 34.7 kWh/rok\*
- trieda účinnosti odsávania: A\*
- trieda účinnosti osvetlenia: A\*
- trieda účinnosti tukového filtra: E\*
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 41/56 dB\*

### Variant:

### Design

### Prevádzka a výkon

### Životné prostredie a bezpečnosť:

### Komfort

### Rozmery

### Technické informácie

- stropný odsávač pár
- 90 cm
- farba: biely
- pre montáž na strop nad varné miesto
- možnosť odtáhu a recirkulácie
- pre prevádzku s cirkuláciou je nutné objednať cleanAir modul ako zvláštne príslušenstvo
- cookConnect System
- vzdialená kontrola a ovládanie pre prepojenie domácich spotrebičov a prevádzku pomocou smartphonu alebo tabletu
- funkciu Home Connect je možné rozšíriť o mnoho aplikácií, ktoré ponúkajú aj externí partneri
- možnosť ovládania hlasom prostredníctvom bežných jazykových asistentov
- climaControl Sensor (senzor kvality vzduchu)
- plne automatický odsávač pár
- obvodové odsávanie
- sklenný kryt filtra
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu
- indikátor nasýtenia kovového tukového a pachového filtra
- veľmi jednoduchá údržba vnútorného antikorového rámu
- osvetlenie 4 x 3W LED
- stylové LED osvetlenie za sklom
- funkcie stmievania
- softLight
- intenzita svetla: 726 lux
- teplota farieb svetla: 3500 K
- elektronické ovládanie pomocou diaľkového ovládača
- infračervené diaľkové ovládanie
- 3 stupne výkonu + 2 intenzívne
- intenzívny stupeň s automatickým zpetným nastavením
- dobeh ventilátora: 10 min


- funkcie interval: je možné aktivovať pomocou aplikácie Home Connect
- funkcie silence: je možné aktivovať pomocou aplikácie Home Connect
- účinný iQdrive motor
- vysoko výkonný ventilátor s dvojsmerným odsávaním
- možnosť otočenia výstupu vzduchu na všetky štyri strany
- výkon odvetrávania podľa DIN/EN 61591 pri max. normálnej prevádzke 458 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň 798 m<sup>3</sup>/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
  - max. normálny stupeň: 56dB(A) re 1 pW
  - intenzívny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW
  - max. stupeň odvetrávania: 798
- s recirkulačnou sadou CleanAir Plus (k dispozícii ako zvláštne príslušenstvo): prevádzka recirkulácie:
  - max. normálny stupeň: 422m<sup>3</sup>/h
  - intenzívny: 565m<sup>3</sup>/h
- hodnoty hlučnosti pri recirkulácii s Clean Air Plus filtrom: max. normálny stupeň: 63dB(A) re 1 pW
- intenzívny: 69dB(A) re 1 pW
- príkon: 174 W
- dĺžka pripojovacieho káblu so zástrčkou 1.3 m
- rozmery spotrebiča (ŠxH): 900 x 500 mm
- rozmery pre zabudovanie (V x Š x H): 299 x 888 x 487 mm
- ø odtáhovej rúrky: 150 mm

\* Podľa nariadenia EU - 65/2014

## iQ500, Stropný odsávač pár, 90 cm, biela LR97CBS20


### Rozmerové výkresy

Výpusť ventilátora sa môže otáčať vo všetkých štyroch smeroch




rozmery v mm

rozmery v mm  
odvod vzduchu




**A:** optimálny výkon 700-1500  
**B:** od hornej hrany nosiča nádob

rozmery v mm  
cirkulácia




**A:** optimálny výkon 700-1500  
**B:** od vrchnej hrany mriežky

rozmery v mm  
cirkulácia



**A:** optimálny výkon 700-1500  
**B:** od vrchnej hrany mriežky

## Rozmerové výkresy



Nemontujte priamo do podhl'adu zo sadrokartónovej dosky alebo z podobných ľahkých stavebných materiálov. Je nevyhnutná vhodná nosná konštrukcia, ktorá je upevnená do betónového stropu.

rozmery v mm