


## Príslušenstvo pre odsávače pár LZ46600



- ✓ možné kombinovať s plochým výsuvným odsávačom pár
- ✓ použitím znižovacieho rámečka je možné zabudovateľný výsuvný odsávač úplne zasunúť do hornej skrinky
- ✓ montáž priamo na stenu kuchyne
- ✓ vhodné pre 60 cm široké ploché výsuvné odsávače pár

### Výbava

#### Technické údaje

rozmery zabaleného spotrebiča: ..... 85 x 525 x 630 mm  
rozmery palety: ..... 140.0 x 80.0 x 120.0  
počet spotrebičov na palete: ..... 30  
Váha: ..... 2.8 kg  
hmotnosť brutto: ..... 4.9 kg  
EAN: ..... 4242003730737



## Príslušenstvo pre odsávače pár LZ46600


### Výbava

#### Zvláštne príslušenstvo


- možné kombinovať s plochým výsuvným odsávačom pár
- použitím znižovacieho rámčeka je možné zabudovateľný výsuvný odsávač úplne zasunúť do hornej skrinky
- montáž priamo na stenu kuchyne
- vhodné pre 60 cm široké ploché výsuvné odsávače pár

# Príslušenstvo pre odsávače pár LZ46600


Rozmerové výkresy



rozмеры в мм




Upevnenie teleskopického odsávača pár  
s rámčekom na skrytú montáž  
Upevnenie priamo na kuchynskú stenu



Rozмеры в мм

**Montáž plochého odsávača pár so  
súpravou na cirkuláciu vzduchu a  
zapusným rámom**




## Rozmerové výkresy

rozмеры в мм  
Таблица комбинаций для 60 см телескопический отсос пара с рамочкой на скрытый монтаж

Riešenie spotrebiča v skrinke	Hĺbka zabudovania spotrebiča s rámčekom na skrytú montáž	Hĺbka drážky rukoväti (X)	Celková hĺbka zabudovania	Hĺbka korpusu kuchynskej linky
Riešenie A	301	17	318	≥ 320
	301	20	321	≥ 323
	301	31	332	≥ 334
Riešenie B	301	31	332	≥ 334


При использовании > 5 мм заглабления в доске, рамочка на скрытый монтаж должна быть опора подкреплена. Глубина корпуса кухонной плиты должна быть соответствующим образом изменена.

rozмеры в мм  
Riešenie B




Upevnenie teleskopického odsávača pár s rámčekom na skrytú montáž – hĺbka korpusu kuchynskej linky podľa tabuľky kombinácií

rozмеры в мм  
Riešenie A



Upevnenie teleskopického odsávača pár s rámčekom na skrytú montáž – hĺbka korpusu kuchynskej linky podľa tabuľky kombinácií

Rozмеры в мм  
Montáž plochého odsávača pár so súpravou na cirkuláciu vzduchu a zápusným rámom



A: Výmena filtra