

iQ500, Sušička bielizne s tepelným čerpadlom, 8 kg WT47U690CS



A+++



Zvláštne príslušenstvo

WZ20600	kôš na vlnu
WZ27400	Spojovacia sada s výsuvom
WZ27410	Spojovacia sada
WZDP20D	Podstavec s výsuvom

iSensoric kondenzačná sušička s tepelným čerpadlom a samočistiacim kondenzátorom selfCleaning Condenser a veľmi krátkymi časmi sušenia.

- ✓ selfCleaning kondenzátor – zbaví vás žmolkov a ušetrí vám tak čas aj námahu.
- ✓ Energetický štítok A+++ – Naša energeticky najúspornejšia sušička.
- ✓ Extra veľký dotykový LED displej - všetky voliteľné funkcie sú jasne a intuitívne priamo dostupné.
- ✓ speedPack – ušetríte čas s rýchlymi a vysokovýkonnými sušičkami Siemens.
- ✓ autoDry – šetrné a precízne sušenie, ktoré chráni vaše oblečenie.

Výbava

Technické údaje

Typ inštalácie:	Voľne stojaci
odnímateľná pracovná doska:	Nie
Záves dverí:	vpravo
Dĺžka privodného kábla:	145.0 cm
Rozmery výrobku:	842 x 598 x 613 mm
Váha:	54.7 kg
Fluórované skleníkové plyny:	Nie
Typ chladiva:	R290
Hermeticky uzavretý systém:	Áno
množstvo vyjadrené ekvivalentom CO2:	0.000 t
EAN:	4242003821589
príkon:	800 W
Prúd:	10 A
Nominálne napätie:	220-240 V
frekvencia:	50 Hz
Kapacita:	8.0 kg
Trieda energetickej účinnosti:	A+++ mimoriadne efektívne
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri plnom naplnení - NEW (2010/30/EC):	1.44 kWh
Čas trvania programu pre štandardný program pre bavlnu pri plnom naplnení:	148 min
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom naplnení - NEW (2010/30/EC):	0.85 kWh
Čas trvania programu pre štandardný program pre bavlnu pri čiastočnom naplnení:	95 min
Vážená ročná spotreba energie - NEW (2010/30/EC):	177.0 kWh/ročne
Vážený čas trvania programu:	118 min
Priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri plnom naplnení (%):	86 %
Priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom naplnení (%):	88 %
Vážená účinnosť kondenzácie (%):	87 %



iQ500, Sušička bielizne s tepelným čerpadlom, 8 kg WT47U690CS

Výbava

Výkon a spotreba

- trieda energetickej účinnosti¹: A+++
- energia²: 177 kWh
- kapacita náplne: 1 - 8 kg
- doba trvania programu³: 148 min
- hladina hluku: 64 dB (A) re 1 pW
- trieda účinnosti kondenzácie⁴: B
- účinnosť kondenzácie⁵: 87 %

Programy

- špeciálne programy: hygiena, bavlna, košele/blúzky, jemné, uteráky, vankúše, mix, super 40', športové oblečenie, prikrývky, nekrčivá bielizeň, vlna záver, časový program studený, časový program teplý

Špeciálne funkcie a nastavenia

- cyklus našuchorenia: 120 min na konci programu (možnosť kedykoľvek v priebehu sušenia prerušiť a bielizeň vytiahnuť)
- tlačidlá touchControl: odloženie konca programu, cyklus načechrávania 60 min, cyklus načechrávania 120 min, detská poistka 3 s, obľúbený, šetrný, štart/pauza, nastavenie jemného výsledku sušenia, stupeň sušenia, odloženie štartu až o 24 hod.
- akustický signál ukončenia programu

Komfort a bezpečnosť

- selfCleaning Condenser - samočistiaci kondenzátor
- vnútorné LED osvetlenie bubna
- technológia autoDry
- veľký dotykový LED displej s tlačidlami: šetrný, odloženie konca programu, štart/pauza, stupeň sušenia, nastavenie jemného výsledku sušenia, detská poistka 3 s, cyklus načechrávania 60 min, cyklus načechrávania 120 min, obľúbený
- otočný volič programov s integrovaným tlačítkom zap./vyp.
- softDry systém sušenia: veľký nerezový bubon so špeciálnou štruktúrou a unášačmi s mäkkým povrchom pre jemnú starostlivosť o bielizeň
- antiVibration design: zaručuje väčšiu stabilitu a tichší chod
- detský zámok ovládania
- signál na konci programu
- sklenené dvierka s rámom vo farbe strieborno-čiernosivá
- komfortné zatváranie
- výpušťača sada pre odvod kondenzátu

Technické informácie

- rozmery (V x Š x H): 84.2 cm x 59.8 cm x 61.3 cm
- ergonomicky naklonený ovládací panel, možnosť podstavenia pri výške niky 85cm
- technológia tepelného čerpadla s chladivom R290 šetrným k životnému prostrediu

¹ v rozsahu tried energetickej účinnosti od A+++ po D

² ročná spotreba energie v kWh na základe 160 cyklov v štandardnom programe pre bavlnu pri plnej a čiastočnej náplni a spotreby v úsporných režimoch

³ dĺžka trvania štandardného programu pre bavlnu s plnou náplňou


⁴ na stupnici triedy účinnosti kondenzácie od A po G

⁵ vážená účinnosť kondenzácie v štandardnom programe pre bavlnu s plnou a čiastočnou náplňou

iQ500, Sušička bielizne s tepelným čerpadlom, 8 kg WT47U690CS

Rozmerové výkresy

Rozmery v mm



Rozmery v mm

