

## Serie 8, Vgradna parna pečica, 60 x 45 cm, Nerjaveče jeklo CDG634AS0



### Dodatni pribor

1 x Pladenj za kuhanje s paro luknjičast, 1 x Pladenj za kuhanje s paro brez luknj., L, 1 x Goba

### Posebni dodatni pribor

HEZG9AS00S :  
 HEZ660050 Dodatni pribor za pečice  
 HEZ660060 :  
 HEZ915003 :  
 HEZGOAS00 :

- **Funkcija pare:** za nežno in zdravo pripravo hrane.
- **AutoPilot 20:** vsaka jed je zaradi 20 prednastavljenih avtomatskih programov popoln uspeh.
- **Upravljanje s TFT zaslonom:** enostavna uporaba po zaslugi upravljalnega gumba s polnim besedilom in simboli.
- **Poklopna vrata s sistemom SoftOpen in SoftClose:** vrata pečice se odpirajo in zapirajo posebej nežno in tiho.

### Tehnični podatki

Tip vtiča: ..... Schuko-/Gardy vtičač z ozemlji  
 Frekvenca: ..... 50; 60 Hz  
 Napetost: ..... 220-240 V  
 Tok: ..... 10 A  
 Priključna moč: ..... 1750 W  
 EAN koda: ..... 4242005101740  
 Dolžina priključnega kabla: ..... 150.0 cm  
 Neto masa: ..... 21.6 kg  
 Material vrat: ..... Steklo  
 Material čelne plošče: ..... nerjaveče jeklo  
 Mere embaliranega izdelka: ..... 520 x 650 x 710 mm  
 Dimenzije aparata: ..... 455 x 594 x 548 mm  
 Dimenzije niše (VxŠxG): ..... 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Tip konstrukcije: ..... Vgrajeni  
 Vključena oprema: ..... 1 x Pladenj za kuhanje s paro luknjičast, L, 1 x Pladenj za kuhanje s paro brez luknj., L, 1 x Goba



4 242005 101740

## Serie 8, Vgradna parna pečica, 60 x 45 cm, Nerjaveče jeklo CDG634AS0

---

### Tip pečice / načini gretja:

- Kompaktna parna pečica 4 načini gretja: Para, Regeneriranje, Pečenje/dušenje, Odtaljevanje
- Temperaturno območje: 30 °C - 100 °C
- Prostornina: 38 l

### Rešetke / vodila

- Število nivojev za peko: 3 KOS

### Design:

- Napredni upravljalni gumb
- notranjost iz nerjavečega jekla

### Čiščenje:

#### Udobje:

- 2,5"-TFT zaslon s prikazom v barvah in besedilu s TouchControl senzorskim upravljanjem
- Elektronska programska ura
- Samodejno predlaganje temperature
- Prikaz dejanske trenutne temperature Prikaz trenutne temperature v pečici
- Samodejni programi AutoPilot 20
- Klasično odpiranje, SoftClose - nežno zapiranje, SoftOpen in SoftClose: nežno odpiranje in zapiranje vrat pečice
- Podolgovat ročaj
- Samodejni programi AutoPilot
- Osvetlitev notranjosti, stikalo za osvetlitev pečice
- Rezervoar za vodo: 1.3 l
- Indikator praznega rezervoarja
- Notranje generiranje pare
- Hladilni ventilator

### Pripadajoči pribor:

#### Varnost:

- Zelo nizka temperatura vrat
- Otroška varnostna ključavnica
- Varnostni izklop Tipka za vklop Vratno stikalo


### Tehnične informacije:

- Nominalna napetost: 220 - 240 V

### Dimenzije:

- »Prosimo, upoštevajte dimenzije, navedene v skici za namestitev«
- Priporočamo vam, da izberete primerni aparat znotraj naše produktne skupine SER8, da si zagotovite najboljši izgled in kombinacijo vaših vgradnih aparatov.


**Serie 8, Vgradna parna pečica, 60 x 45 cm, Nerjaveče jeklo  
CDG634AS0**



Prostor za priklj  
aparata 320 x 1

Vgradnja s kuha

Če se kompaktni  
kuhališče, je tret  
debelino delovne  
podkonstrukcijo)



Min. razdalja:  
Indukcijska kuhalni  
Plinska kuhalna pl  
Električna kuhalna

**Tip kuhališča**

Indukcijsko  
kuhališče  
Celopovršinsko  
indukcijsko  
kuhališče  
Plinsko kuhališče  
Električno  
kuhališče