


## Serie 8, Vgradna kompaktna pečica s funkcijo pare, 60 x 45 cm, Črna CSG936DB1



A+



1 x Rešetka, 1 x Univerzalna ponev, XL, 1 x Goba, 1 x Pladenj za kuhanje s paro luknjičast, 1 x Pladenj za kuhanje s paro brez luknj., M

HEZ6BMA00 :, HEZ915003 :, HEZG0AS00 :, HEZ32WA00 Brezžični termometer za hrano, HEZ530000 Dva polovična pekača, HEZ531010 :, HEZ532010 Pekač, HEZ617000 Pekač za pico, okrogli, HEZ629070 Žar pekač, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ638D00 Enonivojska teleskopska vodila, HEZ660050 Dodatni pribor za pečice, HEZ660060 :, HEZ664000 :, HEZ66D52 :

## Kompaktna parna pečica z digitalnim upravljalnim obročem in TFT zaslonom na dotik, funkcija HotAir: omogoča kombiniranje nežnega kuhanja z močjo vročega zraka. Home Connect za nadzor prek aplikacije.

- **Digitalni upravljalni gumb:** preprost in inovativen način izbiranja nastavitve pečice.
- **TFT zaslon na dotik Plus:** upravljanje z inovativnim digitalnim upravljalnim gumbom in večjim TFT zaslonom na dotik
- **Steam Function Plus:** za nežno, zdravo pripravo hrane pri temperaturi do 120 °C.
- **Samodejni izklop:** postopek pečenja se samodejno ustavi takoj, ko je jed gotova.
- **PerfectBake Plus:** uravnava nastavitve in vam pove, kdaj točno vzemite jedi iz pečice.

Tip konstrukcije: .....Vgrajeni  
 Odpiranje vrat: ..... Poklopna vrata  
 Dimenzije niše (VxŠxG): ..... 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Dimenzije aparata: ..... 455 x 594 x 548 mm  
 Mere embaliranega izdelka: ..... 520 x 660 x 690 mm  
 Material čelne plošče: .....Steklo  
 Material vrat: ..... Steklo  
 Neto masa: ..... 36.2 kg  
 Dolžina priključnega kabla: ..... 150.0 cm  
 EAN koda: ..... 4242005326204  
 Tok: ..... 16 A  
 Napetost: ..... 220-240 V  
 Frekvenca: .....50; 60 Hz  
 Tip vtiča: ..... Schuko-/Gardy vtič z ozemlji  
 Število prostorov - (2010/30/ES): ..... 1  
 Uporabna prostornina (prostora za peko) - NOVO (2010/30/ES): .47 l  
 Razred energijske učinkovitosti: .....A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.73 kWh/cikel  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):.61 kWh/cikel  
 Indeks energijske učinkovitosti (2010/30/ES): .....81.3 %  
 Vključena oprema: 1 x Rešetka, 1 x Univerzalna ponev, 1 x Pladenj za kuhanje s paro luknjičast, XL, 1 x Goba, 1 x Pladenj za kuhanje s paro luknjičast, M, 1 x Pladenj za kuhanje s paro brez luknj., M



## Serie 8, Vgradna kompaktna pečica s funkcijo pare, 60 x 45 cm, Črna CSG936DB1

**Kompaktna parna pečica z digitalnim upravljalnim obročem in TFT zaslonom na dotik, funkcija HotAir: omogoča kombiniranje nežnega kuhanja z močjo vročega zraka. Home Connect za nadzor prek aplikacije.**

### Tip pečice / načini gretja:

- Kompaktna kombinirana parna pečica z 22 načini gretja: 4D vroči zrak, Zgornje/spodnje gretje, Ventilatorski infra žar, Velikopovršinski žar, Malopovršinski žar, Pizza stopnja, Spodnje gretje, Kuhanje pri nizki temperaturi, Hitro segrevanje, Ohranjanje toplote, Nežen vroči zrak, Nežno zgornje/spodnje gretje, Para, Regeneriranje, Pečenje/dušenje, Odtaljevanje, Sous-vide, Ventilatorski infra žar + para, Ohranjanje toplote + para, 4D vroči zrak + para, Zgornje/spodnje gretje + para
- Razpon temperature: 30 °C - 250 °C
- Para do 120 °C
- Prostornina: 47 l

### Rešetke / vodila

- Število nivojev za peko: 3 KOS
- Enonivojska teleskopska izvlečna vodila, možnost namestitve na vseh ravneh, popolni izvlek, s Stop funkcijo

### Design:

- Carbon black ročaj
- TouchControl senzorsko upravljanje
- Digitalni upravljalni krog
- Notranja površina pečice: emajlirani antracit

### Čiščenje:

- Samočistilne obloge: zadnja stranica
- Pomoč pri čiščenju

### Udobje:

- Oven Assistant z glasovnim upravljanjem
- Elektronska programska ura
- Samodejno predlaganje temperature
- Prikaz dejanske trenutne temperature Prikaz trenutne temperature v pečici
- Klasično odpiranje, SoftClose - nežno zapiranje, SoftOpen in SoftClose: nežno odpiranje in zapiranje vrat pečice
- SoftOpen in SoftClose: nežno odpiranje in zapiranje vrat pečice
- Napredni samodejni programi Bosch Assist
- PerfectRoast Plus
- PerfectBake Plus
- Air Fry funkcija
- Hitro segrevanje
- Steam Boost - dodajte 3 minute intenzivne pare s pritiskom na gumb.
- Na voljo so različne jakosti pare: visoka, srednja, nizka
- LED osvetlitev, stikalo za osvetlitev pečice
- Indikator praznega rezervoarja

- Generator pare se nahaja izven pečice
- Hladilni ventilator
- Home Connect funkcija (WLAN)

### Pripadajoči pribor:

- Rešetka, Goba, Univerzalen pekač, Pladenj za kuhanje s paro luknjičast, M, 1 x Pladenj za kuhanje s paro luknjičast, velikost XL, Pladenj za kuhanje s paro brez luknj., M

### Varnost:

- Zelo nizka temperatura vrat
- 3 KOS zastekljena vrata CoolTouch
- Otroška varnostna ključavnica
- Varnostni izklop Prikaz preostale toplote Tipka za vklop Vratno stikalo

### Tehnične informacije:


- Dolžina električnega kabla: 150 cm
- Nominalna napetost: 220 - 240 V
- Skupna priključna moč: Priključna moč: 3.3 kW
- Energijski razred (v skladu z EU št. 65/2014): A+(na lestvici energijskih razredov od A+++ do D)
- Poraba energije v ciklu - konvencionalno ogrevanje:0.73 kWh
- Poraba energije v ciklu - ogrevanje s prisilnim kroženjem zraka:0.61 kWh
- Število prostorov za peko: 1 Toplotni vir: električna pečica Prostornina pečice:47 l

### Dimenzije:




- Dimenzije aparata (VxŠxG): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimenzije niše (VxŠxG): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- »Prosimo, upoštevajte dimenzije, navedene v skici za namestitev«

## Serie 8, Vgradna kompaktna pečica s funkcijo pare, 60 x 45 cm, Črna CSG936DB1


Vgradnja dveh aparatov enega nad drugim  
Izmenjava zraka



A: Vstopna odprtina za zrak  $\geq 200 \text{ cm}^2$



Vgradnja s kahalno ploščo.



Če se kompaktni aparat montira pod kuhališče, je treba upoštevati naslednjo debelino delovne plošče (po potrebi vklj. s podkonstrukcijo).

Tip kuhališča	min. debelina delovne plošče	
	postavljeno	plosko vgrajeno
Indukcijsko kuhališče	42 mm	43 mm
Celopovršinsko indukcijsko kuhališče	52 mm	53 mm
Plinsko kuhališče	32 mm	43 mm
Električno kuhališče	32 mm	35 mm