

Serie | 4, Izvlečna kuhinjska napa, 60 cm, srebrno kovinska DFR067A50

B



Posebni dodatni pribor

DSZ4561 : Stand. filter za odstranj. vonjav rez.
DSZ4565 : Standarden komplet za kroženje zraka
DSZ4660 : Okvir za skrito vgradnjo
DWZ0IT0P0 : Filter za odstran.vonjav Long Life rezer
DWZ1IT1D1 : Set za kroženje zraka Long Life zunanji

Izvlečna napa s ploskim zaslonom: skoraj neopazno se zlije z visečo kuhinjsko omarico in daje kuhinjskemu pročelju eleganten videz.

- **Posebej tiho:** maksimalna zmogljivost pri minimalni stopnji hrupa.
- **Stopnja filtriranja maščobe:** iz kuhinjskega zraka filtrira prek 85 % maščob.
- **EcoSilence Drive™:** močan, energijsko varčen motor za nape.
- **Osvetlitev:** Energijsko varčna razsvetljava zagotavlja belo in dobro osvetlitev za površino kuhališča
- **Intenzivna stopnja:** še posebej hitro in učinkovito odstrani močne vonjave pri kuhi.

Tehnični podatki

Tipologija : Pull-out

Znaki ustreznosti : CE, Ukraine, VDE

Dolžina priključnega kabla : 175 cm

Dimenzije niše (VxŠxG) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm

en: Minimum distance above an electric hob : 430 mm

en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm

Neto masa : 10,8 kg

Način upravljanja : elektronski

Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja : 391 m³/h

Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, intenzivna stopnja : 496 m³/h

Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja : 358 m³/h

Maks. zmogljivost pri odzračevanju, intenzivna stopnja : 739 m³/h

Število svetil : 2

Raven hrupa : 54 dB(A) re 1 pW

Premer cevi : 150 / 120 mm

Material filtra : Washable aluminium

EAN koda : 4242002878126

Priključna moč : 146 W

Tok : 10 A

Napetost : 220-240 V

Frekvenca : 60; 50 Hz

Tip vtiča : Schuko-/Gardy vtičač z ozemlji

Tip namestitve : Vgradnja



4 242002 878126

**Serie | 4, Izvlečna kuhinjska napa, 60 cm,
srebrno kovinska
DFR067A50**

**Izvlečna napa s ploskim zaslonom: skoraj
neopazno se zlije z visečo kuhinjsko omarico
in daje kuhinjskemu pročelju eleganten
videz.**

Tip:

Design:

Pretok:

Okolje in varnost:


Udobje:

Dimenzije:


Tehnične informacije:

- Energijski razred: B (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 38.8 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: B
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 41/54 dB
- kovinsko siva napa
- 60 cm
- Za vgradnjo v visečo omarico (širine 60 cm)
- Telescopic comfort installat.
- Teleskopski izvlek brez okrasne letvice (okrasna letvica je voljo kot dodatni pribor)
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
- Za način delovanja kroženje zraka potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo
- Klasične tipke
- Elektronsko upravljanje
- 4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna
- Avtomatski izklop intenzivne stopnje
- 10-minutni zamik izklopa
- Pretok zraka pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 391 m³/h; pri intenzivnem načinu: 739 m³/h (po standardu EN 61591)
- EcoSilenceDrive motor
- EcoSilenceDrive motor
- Pretok zraka (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 391 m³/h; pri intenzivnem načinu: 739 m³/h (po standardu EN 61591)
- Hrupnost (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 54 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk]; pri intenzivnem načinu: 68 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Osvetlitev kuhališča: 2 x 3 W LED osvetlitev
- Temperatura barve: 3500 K
- Osvetljenost: 740 lux
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- Priključna moč: 146 W
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- Dimenzije (VxŠxG): 426 x 598 x 290 mm
- Vgradne dimenzije (VxŠxG): 385 x 524 x 290 mm
- Z recirkulacijskim kompletom Clean Air Plus (na voljo kot dodatna oprema) vaši aparati dosežejo: Hitrost ekstrakcije v načinu obtoka: Maks. običajna uporaba: 358 m³/h
Intenzivna: 496 m³/h
Raven hrupa v načinu recirkulacije:
Maks. normalna uporaba: 60 dB(A) re 1 pW
Intenzivna: 67 dB(A) re 1 pW


**Serie | 4, Izvlečna kuhinjska napa, 60 cm,
srebrno kovinska
DFR067A50**




Dimenzije v mm




Dimenzije v mm




Dimenzije v mm



Dimenzije v mm




Dimenzije v mm



Dimenzije v mm

**Serie | 4, Izvlečna kuhinjska napa, 60 cm,
srebrno kovinska
DFR067A50**



Prilagoditev globine
izvleka filtra je mogoča
do 29 mm

Dimenzije v mm