

Serie | 2**DWB09W652, Nerjaveče jeklo**
Stenska napa, 90 cm
Box design**D****Stenska kaminska napa: pritrjena na steno vam daje svobodo pri načrtovanju kuhinje.**

- **Zmogljivost odzračevanja:** z do 620 m³/h hitro poskrbi za optimalno klimo v kuhinji.
- **Halogenska osvetlitev:** za optimalno osvetlitev kuhalne plošče ob majhni porabi energije.
- **Izjemno tih:** zelo zmogljiv pri samo 67 dB.

Tehnični podatki

Barva dekorativnega dimnika :	nerjaveče jeklo
Tipologija :	Chimney
Znaki ustreznosti :	CE, VDE
Dolžina priključnega kabla (cm) :	130
Višina dekorativne cevi (mm) :	582-894/582-1004
Višina proizvoda brez dekorativne cevi (mm) :	60
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Neto masa (kg) :	13,398
Način upravljanja :	mehanski
Število različnih hitrosti :	3
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja (m ³ /h) :	620
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja (m ³ /h) :	400
Število svetil :	2
Raven hrupa (dB(A) re 1 pW) :	67
Premer cevi (mm) :	150 / 120
Material filtra :	Washable aluminium
EAN koda :	4242002714363
Priključna moč (W) :	270
Tok (A) :	10
Napetost (V) :	220-240
Frekvenca (Hz) :	50; 60
Tip vtiča :	Schuko-/Gardy vtičak z ozemlji
Tip namestitve :	Wall-mounted

Posebni dodatni pribor

DHZ5325 : Komplet za recirkulacijo zraka
DSZ5201 : CleanAir filter z aktivnim ogljem
DSZ6200 : CleanAir set za recirkulacijo



4 242002 714363

Serie | 2 Napa

DWB09W652, Nerjaveče jeklo

Stenska napa, 90 cm

Box design

Stenska kaminska napa: pritrjena na steno vam daje svobodo pri načrtovanju kuhinje.

Tip:

- Stenska napa

Pretok:

- Maks. zmogljivost (odvajanje zraka): 620 m³/h (po standardu EN 61591)
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)

Okolje in varnost:

- Energijski razred: D*
- Povprečna letna poraba energije: 129.6 kWh/leto*
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: D*
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: G*
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: C*
- Hrupnost pri najvišji normalni stopnji (odvajanje zraka): 67 dB(A) re 1 pW [53 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 43/67 dB*

Design:

- Osvetljenost: 246 lux
- Temperatura barve: 2700 K
- Barva svetlobe: toplo bela
- Osvetlitev kuhališča: 2 x halogenske žarnice 30 W
- Udobje:
- Klasična stikala
- 3 stopnje zmogljivosti
- Visokozmogljivi dvokanalni ventilator
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju

Dimenzije:

- Za pritrditev na steno nad kuhališčem
- Priključna moč: 270 W
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- Dimenzije - odvajanje zraka (VxŠxG): 642-954 x 900 x 500 mm
- Dimenzije - kroženje zraka (VxŠxG): 642-1064 x 900 x 500 mm
- Dimenzije (VxŠxG):
711 x 900 x 500 mm (kroženje zraka s CleanAir modulom, nameščen na zunanji pokrov); 831-1161 x 900 x 500 mm (kroženje zraka s CleanAir modulom, nameščen na notranji pokrov)

*v skladu z Uredbo EU št. 65/2014

Serie | 2 Napa

DWB09W652, Nerjaveče jeklo

Stenska napa, 90 cm

Box design

